


PROTOCOLO DE PANCREATITE AGUDA GRAVE |

CRITÉRIOS DE GRAVIDADE DE MARSHALL

Revisão nº00
07/05/2014



1. Critério de Gravidade de Marshall

- SHOCK – PAS < 90mmHg após ressuscitação
- I. RESP – PaO_2 < 60mmHg em ar ambiente
- I. RENAL – Creatinina > 2mg/dl após ressuscitação volêmica
- HDA > 500ml em 24h
- Distúrbios de coagulação (plaquetas < 100.000 ou fibrinogênio < 0,1 g/l)
- Distúrbios metabólicos graves: Cálcio total < 7,5mg/dl ou lactato > 4,5 mg/dl

2. MONITORIZAÇÃO PIA:

- Grau I: 12 a 15mmHg
- Grau II: 16 a 20 mmHg
- Grau III: 21 a 25 mmHg
- Grau IV: > 25mmHg

3. CTSI (ABDOMEN)

ACHADOS TOMOGRÁFICOS	PONTOS
Pâncreas Normal	0
Aumento Difuso ou Foco Pancreático	1
Inflamação peripancreático	2
Coleção líquida única	3
Duas ou mais coleção	4

NECROSE	
Ausência de Necrose	0
< 30%	1
< 30 a 50%	2
> 50%	3

Autores: Delano Gurgel Silveira, Felipe Peçanha Vento, Henrique Jorge Maia Costa, Nianne Lucena e Lucena, Patrícia Freitas Neves, Rafaela Neres Severino, Virgínia Angélica Lopes Silveira, Zilfran Carneiro Teixeira

Validação: Flávio Clemente Deulefeu