

## AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

### FONOAUDIÓLOGO

#### LÍNGUA PORTUGUESA

##### 01) Leia o texto a seguir.

“A Nutrição Clínica tem o objetivo de ajudar pacientes de todas as idades a **lidar** com insuficiências nutricionais decorrentes de uma doença, distúrbio ou condição, quando são incapazes de alcançar suas necessidades energéticas através de alimentos normais.”

(<https://unidospelaclinica.com.br/category/nutricao-clinica>)

O verbo “**lidar**”, em destaque na primeira linha, tem a função de:

- A) Verbo intransitivo;
- B) Verbo transitivo direto;
- C) Verbo transitivo indireto;
- D) Verbo de ligação.

##### 02) Leia o texto a seguir.

“**Micronutrientes** são necessários para a manutenção do estado normal do metabolismo e dos **antioxidantes**. Esses nutrientes são necessários para a utilização eficiente de **macronutrientes**. Micronutrientes incluem vitaminas, **oligoelementos** e minerais.”

(<https://unidospelaclinica.com.br/fundamentos-de-nutricao>)

Existem dois processos de formação de palavras: a derivação e a composição. A derivação e a composição são processos morfológicos, ou seja, permitem a formação de novas palavras a partir de uma palavra primitiva. As palavras em destaque no texto acima:

- A) São formadas por derivação prefixal e sufixal;
- B) São formadas por derivação sufixal;
- C) São formadas por derivação parassintética;
- D) São formadas por derivação prefixal.

03) Marque a opção CORRETA, onde encontramos somente palavras compostas por aglutinação.

- A) embora – planalto;
- B) guarda-chuva - passatempo;
- C) paraquedas - sexta-feira;
- D) mandachuva - vaivém.

04) Na frase “Os músculos são as estruturas que nos dão força para realizar movimentos como andar, correr ou simplesmente levantar um copo d’água”, há uma predominância de verbos:

- A) Da terceira conjugação;
- B) Da primeira conjugação;
- C) Da segunda conjugação;
- D) Encontramos em números iguais, das três conjugações.



**05) Conjunção é um termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Na frase “ Um estudo brasileiro indica que pacientes com um período de internação superior a 15 dias apresentaram maior risco nutricional, pois tendem a perder mais peso”, a palavra em destaque tem a função de:**

- A) Conjunção aditiva;
- B) Conjunção adversativa;
- C) Conjunção alternativa;
- D) Conjunção explicativa.

### **INFORMÁTICA**

**06) O correio eletrônico é considerado uma das ferramentas de comunicação mais eficientes na atualidade. Entre as alternativas abaixo, qual o propósito do correio eletrônico:**

- A) Repositório de sites;
- B) Armazenar vídeos e arquivos executáveis;
- C) Criação de apresentação em vários formatos;
- D) Envio e recebimento de e-mail(s) dentre qualquer utilizador que possua também uma conta de e-mail válida.

**07) Marque a opção assertiva que identifica dois software com funcionalidades para o correio eletrônico:**

- A) Microsoft Paint e Final Cut Pro X;
- B) Wavosaur e FileZilla;
- C) Mozilla Thunderbird e Microsoft Outlook;
- D) Microsoft Word e LibreOffice Writer.

**08) O que significa Intranet?**

- A) Rede de computadores privada de acesso exclusivo de uma empresa ou corporação;
- B) Rede de computadores pública exclusiva para visitantes em uma empresa ou corporação;
- C) Rede de computadores pública e disponível para o acesso de todos;
- D) Nenhuma das alternativas acima;

**09) Sobre o Windows 10, marcar C para a(s) afirmativa(s) Correta(s), E para a(s) Errada(s) e, após, marque a alternativa que identifica a sequência assertiva:**

- ( ) É um sistema operacional ou sistema operativo de código aberto e gratuito para o uso.
  - ( ) Não é possível alterar a imagem de tela de fundo da área de trabalho, principalmente na versão mais simples.
  - ( ) É possível fixar um aplicativo diretamente na barra de tarefas para o acesso mais rápido.
- A) C - E - E;
  - B) C - C - E;
  - C) E - C - E;
  - D) E - E - C;

**10) Maria ao abrir uma planilha no Microsoft Excel versão 2013, padrão de fábrica e no idioma português do Brasil, se deparou com a seguinte fórmula: =SE(K5>=49;K5\*15;K5\*19+1) na célula D15. Ao procurar e acessar a célula K5 alterou o valor para 39, qual será a resultante na célula D15?**

- A) 323



- B) 742
- C) 844
- D) 891

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**11) O controle da deglutição é gerenciado pelo sistema nervoso central (SNC), na região do tronco cerebral. A atividade do centro da deglutição ocorre de forma autônoma em relação às demais regiões do cérebro. Os centros corticais e subcorticais, embora influentes e capazes de modificar sua atividade, não exercem o comando sobre o processo. De acordo com as informações sobre o controle da deglutição. Quem é o responsável pela coordenação----- da deglutição-----?**

- A) Ponte
- B) Bulbo
- C) Tálamo
- D) Cerebelo

**12) Os centros geradores da deglutição atuam recebendo informações sensitivas dos órgãos envolvidos, integrando informações vindas de outras regiões cerebrais e enviando sinais motores para a musculatura efetora. As informações sensoriais, isto é, os sinais aferentes, chegam pelos nervos cranianos. Assinale a alternativa CORRETA:**

- A) V (nervo trigêmeo), VII (nervo facial), IX (nervo glossofaríngeo) e X (nervo vago);
- B) V (nervo trigêmeo), VII (nervo facial), IX (nervo glossofaríngeo);
- C) V (nervo trigêmeo), VII (nervo facial), IX (nervo glossofaríngeo) e I (Olfatório);
- D) IX (nervo glossofaríngeo) e X (nervo vago).

**13) A presença da traqueostomia pode trazer conseqüências que influenciam na deglutição. De acordo com as seqüelas causadas pelo uso prolongado de TQT assinale a alternativa incorreta:**

- A) Redução da sensibilidade laríngea; redução da elevação laríngea, influenciando na proteção de vias aéreas e na abertura do segmento faringoesofágico;
- B) Cuff, quando insuflado, reduz a luz esofágica
- C) Redução da olfação, gustação e sensibilidade
- D) tosse ineficaz e alteração gerenciamento das secreções; alteração do fechamento glótico, que ocorre por perda da pressão negativa.

**14) Apraxia oral é a dificuldade no planejamento dos movimentos orais. Reside na planificação motora dos movimentos articulatorios para produzir os sons corretos das palavras, na seqüência e no tempo apropriado. Assinale a alternativa CORRETA em relação à localidade da lesão no lobo encefálico na apraxia oral:**

- A) Parietal
- B) Temporal
- C) Frontal
- D) Occipital

**15) “A afasia caracteriza-se pela alteração de processos lingüísticos de significação de origem articulatória e discursiva (nesta incluídos aspectos gramaticais) produzida por lesão focal adquirida no sistema nervoso central, em zonas responsáveis pela linguagem, podendo ou não se associarem a alterações de outros processos cognitivos” (Coudry, 1988); De acordo com a Afasia de condução é INCORRETO afirmar:**

- A) Afasia fluente, caracterizada por parafasias fonêmicas, sendo possível ainda ocorrer anomias ou parafasias semânticas durante a conversação;



- B) A característica marcante deste tipo de afasia são os erros encontrados na prova de repetição, em que a emissão mostra-se muito mais prejudicada do que na fala espontânea;
- C) Afasia não fluente, repetição de palavras prejudica e fala automática presente;
- D) Na escrita espontânea e no ditado pode haver paragrafias literais e grafêmicas.

**16) O princípio básico da terapia de reabilitação é auxiliar o paciente a utilizar plenamente todas as suas habilidades residuais, as quais, no caso dos distúrbios de comunicação, se referem a compreender e expressar a linguagem falada e escrita. De acordo com os princípios básicos para ter sucesso na terapia. Assinale a alternativa INCORRETA:**

- A) Falar de modo simples e objetivo com o paciente, eliminando ruídos estranhos que não tenham valor comunicativo;
- B) Adequar a atividade solicitada ao paciente de acordo com suas capacidades atuais;
- C) Controlar a quantidade de material usado e torná-lo significativo e usar o princípio de estimulação repetida intensivamente;
- D) Tratar o adulto afásico de forma infantilizada para melhorar evolução durante terapia.

**17) Assinale alternativa incorreta em relação Afasia de broca:**

- A) Não fluente e expressão oral pode esta comprometida em diversos graus;
- B) Pode encontrar supressão de fala, estereotípias e parafasias fonéticas;
- C) Agramatismo e anomia podem está presente;
- D) Compreensão não preservada.

**18) Em relação avaliação da mobilidade dos músculos da mímica. No primeiro lugar, com a face em repouso, observamos se há os seguintes sinais. Assinale alternativa INCORRETA:**

- A) Abolição das rugas frontais (testa); rebaixamento da ponta da sobrancelha;
- B) Nariz desviado em vírgula para o lado não saudável;
- C) Abolição do sulco nasomentoniano; abolição do sulco nasolabial; desvio e depressão da comissura labial; lábio superior "caído";
- D) Lábio inferior "caído" e bochecha flácida pendendo em saco.

**19) O carcinoma de lábio tem incidência variável de acordo com a etnia da população estudada, chegando a ser mais prevalente que a borda lateral de língua, quando apenas pacientes caucasianos expostos cronicamente à luz solar são estudados (Porcaro-Salles, 2009). Assinale a alternativa incorreta em relação aos sinais e sintomas mais comuns.**

- A) Ulceração, dor, disfagia, odinofagia, instabilidade de dentes e metástase cervical;
- B) Trismo, fixação da língua, sangramento, odor fétido, infiltração nos tecidos adjacentes;
- C) Alterações de ressonância vocal e perda de peso nos pacientes com doença mais avançada;
- D) Alterações vocais, odinofagia, diminuição de força laringea e força de tosse.

**20) A laringectomia quase-total, descrita por PEARSON et al., em 1980b, é um procedimento cirúrgico para tratamento do câncer avançado da laringe. No qual sua principal vantagem. Assinale a alternativa CORRETA:**

- A) Possibilita respiração nasal;
- B) Possibilita a criação de um shunt fonatório miomucoso dinâmico e respiração nasal;
- C) Preservação da fala, com ar pulmonar, através de uma passagem mucosa e muscular enervada, porém sem possibilidade de respiração nasal;
- D) Possibilita a fala com respiração nasal.

**21) Com relação as laringectomias horizontais, ALONSO (1947), descreve a técnica de laringectomia parcial supraglótica, indicada para tumores T 1 a e T 1 b e alguns T2. Neste tipo de cirurgia, há a remoção da epiglote e pregas ariepiglóticas e vestibulares, que funcionam**



como esfíncter de proteção da via aérea inferior, restando apenas pregas vocais. A maioria dos pacientes submetidos a laringectomias supraglóticas tem maior dificuldade. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Fonação;
- B) Deglutição;
- C) Respiração;
- D) Mobilidade laríngea.

**22) De acordo com as laringectomias parciais. Assinale a alternativa correta em relação a cordectomia.**

- A) Retirada de uma prega vocal com margem no pericôndrio interno com ou sem aritenoidectomia;
- B) Ressecções da quilha da cartilagem tireóidea, além do terço anterior de ambas as pregas vocais;
- C) Retirada quilha cartilagem tireóidea e retirada subpericondrial de uma prega vocal com ou sem aritenoidectomia;
- D) Ressecção de uma lâmina da cartilagem tireóidea com quilha da mesma.

**23) Os distúrbios da fala adquiridos por uma lesão neurológica podem ser reunidos em apraxia de fala e disartria. De acordo com apraxia ideatória é CORRETO afirmar:**

- A) Consiste na inabilidade de fazer uso de um objeto ou gesto;
- B) Distúrbio na performance dos movimentos para uso de objetos;
- C) Inabilidade de movimentos de braços;
- D) Presença de seqüência de movimentos isolados.

**24) Sobre apraxia e disartria assinale a alternativa correta:**

- I. Na disartria a lesão é no sistema nervoso central e periférico;
- II. A musculatura não encontra-se alterada na disartria;
- III. Apraxia a lesão encontra-se no sistema nervoso central;
- IV. Observa-se alteração na fala e na voz em pacientes disártricos.

**Assinale alternativa Correta:**

- A) Se somente alternativa I e II estão corretas;
- B) Se somente III e IV estão corretas;
- C) Se somente I, III e IV estão corretas;
- D) Se somente I, II e III estão corretas.

**25) Em consideração a praxia de fala, que consiste na desordem da articulação, perda causada por uma lesão cerebral da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala. A terapia exige bastante disciplina e consiste em vários princípios.**

**Assinale a alternativa correta:**

- A) Compensação, atividades planejadas, monitoramento e motivação;
- B) Compensação, atividades planejadas, monitoramento, correção, intervenção precoce e motivação;
- C) Compensação, atividades planejadas, monitoramento, intervenção precoce e motivação;
- D) Compensação, monitoramento, intervenção precoce e motivação.

**26) De acordo com a Disartria espástica. Assinale a alternativa CORRETA em relação as principais características:**



- A) Voz áspera, com esforço, emissão tensa ou estrangulada, monotonia, articulação imprecisa das consoantes e hipernasalidade;
- B) Intensidade reduzida, voz monótona, qualidade vocal rouca ou soprosa, altura grave, alteração na fluência e imprecisão articulatória;
- C) Voz áspera distorção na articulação das vogais, interrupção articulatória e alteração prosódica;
- D) Voz áspera com esforço, qualidade vocal estrangulada, interrupção articulatória irregular e acentuação excessiva.

**27) Definir o tipo de voz é muito complexo, em razão das várias possibilidades de classificação. No entanto, o mais importante é descrever o que se ouve. O ataque vocal diz respeito ao início da produção sonora e correlaciona-se com a adução glótica (Pinho e Pontes, 2003; Behlau, 2004). Assinale a alternativa correta em relação as características do ataque vocal brusco:**

- A) Adução glótica intensa ou precoce, com conseqüente diminuição da pressão subglótica e ruído de impacto antes do início do som;
- B) Adução glótica intensa ou precoce, com conseqüente aumento da pressão subglótica e ruído de impacto antes do início do som;
- C) Adução glótica lenta ou precoce, com conseqüente aumento da pressão subglótica e ruído de impacto no início do som;
- D) Adução glótica lenta ou precoce, com conseqüente aumento da pressão subglótica e ruído de impacto no início do som.

**28) A audiometria tonal indica o grau e o tipo de perda e a bateria vocal básica inclui a medida do limiar de recepção de fala. Assinale alternativa incorreta em relação audiometria vocal:**

- A) IRF e a curva de inteligibilidade (curva logaudiométrica);
- B) O IRF é determinado pela habilidade de identificar corretamente palavras monossilábicas;
- C) No IRF normal, ou seja, um reconhecimento de fala normal, é esperado entre 70 e 88% de identificação correta, quando apresentadas a 40 dB (NS);
- D) Em alterações cocleares, por exemplo doença de Ménière, podem-se esperar valores de IRF entre 60 e 80% com limiar tonal de 50 dB (NA).

**29) Uma queimadura pode ser definida basicamente como: "(...) uma lesão dos tecidos orgânicos em decorrência de um trauma de origem térmica" (Gomes, 1997) ou elétrica. A respeito das principais seqüelas de queimaduras assinale a alternativa incorreta:**

- A) Cicatrizes hipertróficas;
- B) Queloides extensos;
- C) Mobilidade restrita dos músculos da mímica facial;
- D) Sensibilidade no local da lesão.

**30) As cirurgias ortognáticas são intervenções realizadas na face, mais precisamente nos ossos da axila, mandíbula e mento, que visam a melhora estética e funcional a partir de uma melhor relação maxilomandibular. De acordo com as informações. Assinale alternativa incorreta em relação terapia pós cirúrgica:**

- A) O paciente poderá ser orientado a retornar para acompanhamento 25 a 30 dias após a realização da cirurgia;
- B) A terapia miofuncional orofacial prevê, como o próprio nome diz, não um trabalho muscular isolado, mas a adequação do padrão miofuncional em uma integração funcional;
- C) A partir do 21º dia de pós-operatório, o paciente será orientado a modificar gradualmente a consistência dos alimentos ingeridos; essa modificação gerará um trabalho muscular cada vez mais elaborado e complexo;



D) A quantidade e complexidade desses exercícios dependerão da dificuldade do paciente, da sua adesão ao tratamento, da sua facilidade em realizá-los sozinho e do tempo programado para o próximo retorno.