

AValiação ESPECÍFICA

MAQUEIRO 2023/99

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Em relação à lavagem das mãos, assinale a afirmativa correta:

- A) A duração do procedimento não precisa ultrapassar 15 segundos;
- B) É ideal o uso coletivo de toalhas de tecido;
- C) Remover os micro-organismos que colonizam as camadas superficiais da pele e evitar a proliferação de micro-organismos;
- D) Não é necessário retirar joias (anéis, pulseiras, relógio), pois tais objetos também serão lavados.

02) Das doenças abaixo assinale aquela que pode ser transmitida ao profissional de saúde que não está utilizando corretamente a máscara:

- A) Tétano;
- B) Escabiose;
- C) Aids;
- D) Tuberculose.

03) Não é considerado um equipamento de proteção individual (EPI):

- A) Luvas descartáveis;
- B) Máscara cirúrgica;
- C) Caixa de descarte de perfurocortantes;
- D) Respirador N95.

04) Com relação ao uso das luvas, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Utilizar luvas sempre que houver risco de contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção, pele não íntegra e mucosa, com o objetivo de proteger as mãos do profissional.
- () Retirar as luvas imediatamente após o uso, antes de tocar em superfícies ou contato com outro paciente, descartando-as.
- () Trocar as luvas entre os pacientes atendidos.

A sequência correta de cima para baixo é :

- A) V,F,V;
- B) V,V,V;
- C) F,F,V;
- D) F,V,F.

05) Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. São sinais vitais, Exceto:

- A) Temperatura;
- B) Pulso;
- C) Peso;
- D) Pressão arterial.



06) Nosso corpo tem uma temperatura média normal que varia de:

- A) 35,9 a 37,2°C;
- B) 34,5 a 37,0 °C;
- C) 37,9 a 38,1 °C;
- D) 33,9 a 36,8 °C.

07) A vítima de febre apresenta a seguinte sintomatologia, exceto:

- A) Inapetência (perda de apetite);
- B) Mal estar;
- C) Pulso rápido;
- D) Respiração lenta.

08) O pulso normal para crianças abaixo de um ano de idade varia de:

- A) 60 a 70 batimentos por minutos;
- B) 70 a 80 batimentos por minutos;
- C) 80 a 90 batimentos por minutos;
- D) 110 a 1130 batimentos por minutos.

09) Sobre a Massagem Cardíaca Externa ou Compressão Torácica utilizada na ressuscitação cardiorrespiratória, analise as afirmativas abaixo:

- I- É o método efetivo de ressuscitação cardíaca que consiste em aplicações rítmicas de pressão sobre o terço inferior do esterno;
- II- Para realizar a massagem cardíaca externa deve-se posicionar a vítima em decúbito dorsal, posicionar ajoelhado, ao lado do acidentado e num plano superior, de modo que possa executar a manobra com os braços em extensão;
- III- A compressão deve ser feita sobre a metade inferior do esterno, porque essa é a parte que está mais próxima do coração;
- IV- O ideal é verificar se a compressão efetuada é suficiente para gerar um pulso carotídeo palpável, com isso se obtém uma pressão arterial média e um contorno de onda de pulso próximo do normal.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e IV;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Todas as afirmativas.

10) Os casos de hemorragia interna são também de muita gravidade, devido ao grau de dificuldade de sua identificação por quem está socorrendo. Não se suspeita de Hemorragia interna quando o acidentado estiver envolvido em:



- A) Acidente violento, sem lesão externa aparente;
- B) Lesão cortante superficial em membro superior;
- C) Contusão contra volante ou objetos rígidos;
- D) Queda de objetos pesados sobre o corpo.

11) Sobre o atendimento de primeiro socorro no caso de Epistaxe, analise as afirmativas abaixo :

- I- Deve-se tranquilizar o acidentado para que não entre em pânico;
- II- Sentar o acidentado em local fresco e arejado com tórax recostado e a cabeça levantada;
- III- Deve-se verificar o pulso, se estiver forte, cheio e apresentar sinais de hipertensão, deixe que seja eliminada certa quantidade de sangue;
- IV- Inclinar a cabeça do acidentado para frente e manter a boca fechada.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e IV;
- C) Apenas as afirmativas I, II e III;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

12) Em relação ao atendimento inicial (primeiros socorros) no caso de vítima de convulsão, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Tentar evitar que a vítima caia desamparadamente, cuidando para que a cabeça não sofra traumatismo e procurando deitá-la no chão com cuidado, acomodando-a;
- () Retirar da boca próteses dentárias móveis (pontes, dentaduras) e eventuais detritos;
- () Remover qualquer objeto com que a vítima possa se machucar e afastá-la de locais e ambientes potencialmente perigosos, como por exemplo: escadas, portas de vidro, janelas, fogo, eletricidade, máquinas em funcionamento;
- () Não interferir nos movimentos convulsivos, mas assegurar-se que a vítima não está se machucando.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V,V,V,F;
- B) F,F,V,V;
- C) F,V,F,V;
- D) V,V,V,V.

13) Segundo a norma regulamentadora 32 (NR 32) é permitido ao empregado:

- A) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos;
- B) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho;
- C) O uso de calçados fechados;
- D) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.

14) Sobre as vestimentas dos profissionais de saúde em seu ambiente de trabalho, analise as afirmativas abaixo:

- I- A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado;



- II- Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais;
- III- O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

15) Em relação a vacinação dos trabalhadores da saúde, assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente;
- () O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço;
- () Não é necessário fornecer ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas.

A sequência correta de cima para baixo é :

- A) V,F,V;
- B) V,V,F;
- C) F,F,V;
- D) F,V,F.

16) De acordo com a NR 32 assinale a afirmativa incorreta:

- A) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual;
- B) Os quartos ou enfermarias, destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior;
- C) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos;
- D) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.

17) São resíduos de serviços de saúde do Grupo A:

- A) Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;
- B) Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes;
- C) Produtos farmacêuticos;
- D) Sobras de alimentos e do preparo de alimentos.



18) Resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas são classificados como resíduos de serviços de saúde do Grupo:

- A) B;
- B) C;
- C) D;
- D) E.

19) Sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), analise as afirmativas abaixo:

- I- O PGRSS deve ser monitorado e mantido atualizado, conforme periodicidade definida pelo responsável por sua elaboração e implantação;
- II- O estabelecimento que possua serviços geradores de RSS com licenças sanitárias individualizadas deve ter PGRSS único que contemple todos os serviços existentes;
- III- A elaboração, a implantação e o monitoramento do PGRSS não pode ser terceirizada.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

20) A respeito da Destinação dos Resíduos sólidos da saúde (RSS), assinale a afirmativa incorreta:

- A) Mesmo os RSS que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico não podem ser encaminhados para reciclagem, recuperação, reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa;
- B) Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;
- C) Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora;
- D) Os RSS tratados devem ser considerados como rejeitos.