

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE

PROCESSO SELETIVO

EDITAL Nº: 002/2024

MÉDICO CLÍNICA MÉDICA

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

Sonhos envelhecem? Ou foi você?

Mas o relógio anda, as responsabilidades aparecem, o "corre" do dia a dia ocupa seu lugar de destaque. Não é que não sonhamos mais... Só que o tempo para isso começa a ficar diminuto

Ilana Trombka | 21/02/2024

A juventude é um momento pródigo para se planejar o futuro. E é tão **PROFÍCUO/PROFÍQUO** que não nos contentamos em pensar no que a vida reservará para nós. Somos capazes de antever como será o mundo, por olhos que, no afã de querer conquistar o que está para ser vivido, reconstroem suas histórias e de toda a sociedade. É aquele momento em que não somos mais crianças e entendemos a complexidade das coisas, mas também não somos adultos, para ter a responsabilidade que o tempo traz. A liberdade **GRASSA/GRAÇA** livre e linda, como um pássaro que aprende a voar e seu único limite são suas asas.

Mas o relógio anda, as responsabilidades aparecem, o "corre" do dia a dia ocupa seu lugar de destaque. Não é que não sonhamos mais... Só que o tempo para isso começa a ficar diminuto. Na verdade, a fase adulta não limita os sonhos, mas os põe em um lugar secundário, onde só podemos estar quando fechamos os olhos à noite. E, às vezes, tão cansados nem nos lembramos mais do que sonhávamos. As asas parecem pesadas e os voos são mais curtos.

Alguns dirão que é o efeito da rotina ou das responsabilidades. Outros mostrarão os cabelos brancos ou, ainda, os poucos cabelos. Mas há um grupo que não se desfez de seus sonhos, apenas os deixou dormindo para que pudessem se encontrar à noite no silêncio do luar ou no amanhecer com os raios de sol. Eu sou desse grupo. Nunca os esqueci, mas é verdade. Deixei-os descansando por um longo sono, sabendo que estavam ali, em um canto confortável de minha cama, cobertos e quentinhos, como sementes sendo preparadas para eclodir.

Foi o que aconteceu há poucos dias, quando depois de mais de duas décadas e meia finalizei minha formação acadêmica com a obtenção do título de doutora. Um desafio de fôlego para quem teve que conciliar os estudos com o trabalho, com a família e com as responsabilidades da vida adulta.

Diz-se, na academia, que a formação de um pesquisador deve ser feita logo após a graduação, pois, assim, haverá mais tempo para consolidar a pesquisa em sua trajetória. Eu acho, respeitosamente, que é porque a maioria ainda pode voar alto no limite de suas asas nessa época, sem compromissos maiores com os ritos da vida adulta.

Apreendi, nessa caminhada — e minha aprovação com distinção não me deixa mentir —, que a maturidade e a experiência têm seu valor em todos os lugares, inclusive na academia. Somos mais corajosos para

discordar e temos "horas de voo" suficientes para antever uma tempestade de longe. Conseguimos colocar nossas opiniões sem pressa, raciocinar e construir argumentos com sabedoria e, ao fim, contribuímos para aproximar a ciência da prática de mercado — afinal a conhecemos de perto.

Por outro lado, sabemos aproveitar o que de melhor se tem na vida estudantil: a criação de novos vínculos, a busca pelo aprendizado e até o chope despretenso ao fim da aula com os colegas (onde aparecem, milagrosamente, as mais promissoras ideias de teses). São momentos prazerosos que mostram que é sempre tempo de acordar nossos sonhos do sono profundo para poder vivê-los de olhos abertos. O gosto da conquista é mais doce, e não menos emocionante.

Nossos sonhos não envelhecem. Nós, sim. Nós envelhecemos, apenas para conhecer melhor os caminhos de fazê-los acontecer.

**ILANA TROMBKA, Diretora-geral do Senado Federal e doutora em administração de empresa — Eaesp/Fundação Getúlio Vargas (FGV)*

TROMBKA, Ilana. Sonhos envelhecem? Ou foi você? *Correio Braziliense*, 21 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correio braziliense.com.br/opiniao/2024/02/6805893-sonhos-envelhecem-ou-foi-voce.html>.

01) Analisando-se as informações sobre a juventude e o envelhecimento apresentadas no texto, percebe-se que a articulista:

- a) aprecia a maturidade adquirida com o envelhecimento.
- b) lamenta não ter planejado bem seus sonhos em sua juventude.
- c) defende que a academia deve matricular somente pessoas mais velhas.
- d) assevera que os sonhos da juventude são mais supérfluos e superficiais.

02) Para a autora, os sonhos:

- a) tendem a ocupar uma posição menos prioritária na vida dos adultos.
- b) ocorrem com pouca ou nenhuma frequência na vida acadêmica.
- c) impedem que os adultos foquem nas responsabilidades da rotina.
- d) atingem somente os adultos que investem nas pesquisas acadêmicas.

03) No trecho “A juventude é um momento pródigo para se planejar o futuro.” (1º parágrafo), a palavra “pródigo” tem o sentido de:

- a) curto.
- b) fértil.
- c) inútil.
- d) complexo.

04) No primeiro parágrafo do texto, dois pares de palavras encontram-se em letras maiúsculas. Considerando-se tanto a ortografia oficial da língua portuguesa quanto o enunciado em que os vocábulos se encontram, qual das alternativas listadas preenche corretamente os espaços por eles ocupados?

- a) PROFÍQUO | GRASSA
- b) PROFÍCUO | GRAÇA
- c) PROFÍCUO | GRASSA
- d) PROFÍQUO | GRAÇA

05) Qual é o tipo textual que estrutura a maior porção do texto apresentado?

- a) Descritivo.
- b) Narrativo.
- c) Dissertativo.
- d) Injuntivo.

06) Em “Por outro lado, sabemos aproveitar o que de melhor se tem na vida estudantil: a criação de novos vínculos, a busca pelo aprendizado e até o chope despretensioso ao fim da aula com os colegas [...]” (7º parágrafo), o que se enuncia após os dois pontos recebe a classificação sintática de

- a) aposto explicativo.
- b) adjunto adverbial.
- c) vocativo.
- d) aposto enumerativo.

07) Qual é a figura de linguagem que se manifesta no trecho “O gosto da conquista é mais doce, e não menos emocionante.” (7º parágrafo)?

- a) Metonímia.
- b) Eufemismo.
- c) Sinestesia.
- d) Antonomásia.

08) Em qual dos excertos abaixo o verbo grifado pode se apresentar com outra regência sem, contudo, alterar o sentido básico do enunciado?

- a) “Mas o relógio anda, as responsabilidades aparecem [...]” (2º parágrafo)
- b) “Nunca os esqueci, mas é verdade.” (3º parágrafo)
- c) “Aprendi, nessa caminhada [...], que a maturidade e a experiência têm seu valor em todos os lugares [...]” (6º parágrafo)
- d) “Nós envelhecemos, apenas para conhecer melhor os caminhos de fazê-los acontecer.” (8º parágrafo)

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



GOMES, Sarah. Tuta: Foucault, Força e Fé. *Bichinhos de Jardim*, 20 de fevereiro de 2024. Disponível em: <http://bichinhosdejardim.com/wp-content/uploads/2024/02/bdj-240207-web.png>.

09) Qual dos ditados populares abaixo pode representar a temática central dessa tirinha?

- a) “As aparências enganam.”
- b) “Deus ajuda quem cedo madruga.”
- c) “Melhor prevenir do que remediar.”
- d) “Quem canta seus males espanta.”

10) Qual é a função do verbo SER empregado no primeiro quadrinho?

- a) Marca funções gramaticais na voz passiva.
- b) Liga um sujeito gramatical a uma característica.
- c) Confere ênfase a um elemento oracional.
- d) Sinaliza aceitação ou confirmação de algo.

LEI DA OS

11) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social será composto por quantos membros?

- a) Três.
- b) Cinco.
- c) Sete.
- d) Nove.

12) O Conselho Fiscal da organização social será constituído de _____ membros efetivos e respectivos suplentes, na qualidade de membros _____.

As lacunas acima são preenchidas por, respectivamente:

- a) sete; natos.
- b) seis; temporários.
- c) cinco; natos.
- d) quatro; permanentes.

13) De acordo com o Art. 2 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH tem como objetivo:

- a) analisar o estado de conservação das instalações prediais de todas as instituições financeiras.

- b) pesquisar e produzir conhecimentos e técnicas nas áreas de saúde e gestão hospitalar.
- c) promover ações de marketing social que aumentem a incidência de doenças hospitalares.
- d) utilizar instrumentos de gestão contábil a fim de investigar possíveis falhas no processo licitatório.

14) Segundo a Lei nº 10.029 de 2013, a Comissão Municipal de Publicização será presidida pelo:

- a) Gerente Municipal de Contas Públicas.
- b) Subsecretário de Políticas Orçamentárias.
- c) Coordenador de Projetos Sociais.
- d) Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

15) Acerca da composição da Comissão Municipal de Publicização, a Lei 10.029 de 2013 estabelece que dois representantes do Poder Legislativo serão designados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação do Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza para um mandato de:

- a) dois anos, devendo ser coincidente com o mandato eletivo, permitida uma recondução.
- b) dois anos, não devendo ser coincidente com o mandato eletivo, vedada a recondução.
- c) quatro anos, devendo ser coincidente com o mandato eletivo, permitida uma recondução.
- d) quatro anos, devendo ser coincidente com o mandato eletivo, vedada a recondução.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Leia as afirmativas abaixo a respeito da hipertensão arterial.

I – O volume plasmático tende a aumentar, à medida que aumenta a pressão arterial, mas, raramente, pode permanecer normal ou diminuir.

II – O volume plasmático tende a ser baixo na hipertensão decorrente de aldosteronismo primário ou doença do parênquima renal, podendo estar muito baixo na hipertensão decorrente de feocromocitoma.

III – Em muitos casos de hipertensão, o transporte de sódio através da parede celular é anormal, pois a bomba de sódio-potássio (Na⁺K⁺-ATPase) é defeituosa ou inibida ou a permeabilidade aos íons de sódio aumenta.

IV – A frequência cardíaca elevada em repouso, que pode resultar do aumento da atividade nervosa simpática, é um bem conhecido fator preditivo de hipertensão.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

17) Assinale a alternativa que contém a pressão arterial classificada como hipertensão moderada.

- a) 170/110 mmHg.
- b) 140/90 mmHg.
- c) 180/100 mmHg.
- d) 190/110 mmHg.

18) No que diz respeito à asma, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Um de seus sintomas é o chiado no peito.
- b) O diagnóstico da asma é principalmente clínico, obtido após consulta e avaliação pelo médico, mas também é confirmado pelo exame físico e pelos exames de função pulmonar (espirometria).
- c) Um dos sintomas é a ansiedade.
- d) Em crianças de até os dez anos, o diagnóstico é somente clínico, tendo em vista a dificuldade de realizar outros exames funcionais e complementares.

19) Acerca da insuficiência cardíaca, podemos afirmar que a insuficiência biventricular:

- a) se desenvolve exclusivamente na estenose aórtica.
- b) resulta da necessidade persistente de débito cardíaco elevado, que pode resultar na incapacidade de um coração normal em manter débito adequado.
- c) é decorrente de doenças que comprometem todo o miocárdio ou insuficiência VE de longa duração causando insuficiência ventrículo direito.
- d) se desenvolve exclusivamente na insuficiência aórtica.

20) Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso acerca da embolia pulmonar.

() Os sintomas da embolia pulmonar compreendem dispneia, dor torácica pleurítica, tosse e, em casos graves, atordoamento, pré- síncope, síncope ou parada cardiorrespiratória.

() Os fatores de risco de embolia pulmonar são condições que dificultam o retorno venoso e causam lesão ou disfunção endotelial, especialmente em pacientes com estado hipercoagulável subjacente.

() Consiste na oclusão de artérias pulmonares por trombos que se originam de outro local, classicamente de veias de grosso calibre ou da pelve.

() Um de seus sintomas mais comuns é a hipertensão arterial sistêmica.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) V-F-F-V
- b) F-F-V-F
- c) V-V-V-F
- d) F-V-V-V

21) Leia o excerto abaixo.

“É a infecção necrosante caracterizada por lesão cavitária preenchida por pus. É quase sempre causado por aspiração de secreções orais por pacientes que têm comprometimento do nível de consciência. Os sintomas são tosse produtiva, febre, sudorese e perda ponderal. O diagnóstico baseia-se principalmente na radiografia de tórax.”

O trecho acima diz respeito ao:

- a) Fibrose Pulmonar.
- b) Pneumotórax.
- c) Abscesso pulmonar.
- d) Derrame Pleural.

22) A respeito da úlcera péptica, podemos afirmar, EXCETO:

- a) Embora o álcool diminua a produção de ácido gástrico, consumir quantidades moderadas de álcool causa úlceras e retarda a cicatrização.
- b) As úlceras podem ocorrer em qualquer idade, incluindo na infância, mas são mais comuns entre adultos de meia-idade.
- c) O desconforto causado por úlceras, vai e vem, e tende a estar relacionado com as refeições.
- d) Medicamentos são administrados para reduzir a acidez do estômago e antibióticos são administrados para eliminar a bactéria *Helicobacter pylori*.

23) Assinale a alternativa correta a respeito da pancreatite intersticial.

- a) É definida pela existência de necrose pancreática e/ou peripancreática.
- b) O borramento peripancreático pode ser visto, porém, não constitui sinal de inflamação.
- c) É mais bem visualizada nos cortes transversais de exames de imagem com contraste.
- d) Define-se pelo aumento do pâncreas no exame de imagem.

24) Leia as afirmativas abaixo.

O diagnóstico diferencial dos sintomas da pancreatite aguda inclui:

- I – Infarto mesentérico.
- II – Cólica biliar.
- III – Apendicite.
- IV – Diverticulite.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV, apenas
- b) II e III, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

25) Em consonância com o Código de Ética Médica, é direito do médico:

- a) Oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja sua natureza.
- b) Praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
- c) Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente.
- d) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

26) São princípios fundamentais expostos no Código de Ética Médica, EXCETO:

- a) Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade.
- b) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde.
- c) O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos.
- d) A natureza personalíssima da atuação profissional do médico pode caracterizar relação de consumo.

27) A doença hereditária, que se inicia com abalos ou espasmos ocasionais e, depois, evolui para movimentos involuntários mais pronunciados (coreia e atetose), deterioração mental e morte, é chamada:

- a) Doença de Parkinson.
- b) Distonia.
- c) Doença de Huntington.
- d) Doença de Lou Gehrig.

28) Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso.

São alguns dos sintomas mais comuns da aspergilose:

- () Tosse persistente com presença de catarro ou sangue.
- () Ganho de peso.
- () Dor no peito.
- () Febre acima de 38°C.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) F-F-V-F
- b) V-F-V-V
- c) V-F-F-V
- d) F-V-F-F

29) A respeito dos cálculos no trato renal, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Cálculos de cistina ocorrem apenas na presença de cistinúria.
 - b) Os cálculos de ácido úrico mais comumente se desenvolvem com resultado do aumento da acidez da urina.
 - c) No exame de urina, hematúria macroscópica ou microscópica é comum, mas a urina pode ser normal apesar da presença de múltiplos cálculos.
 - d) Para a remoção de cálculos sintomáticos, a litotripsia é contraindicada.
-

30) De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- a) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
 - b) Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave.
 - c) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
 - d) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO SAÚDE MENTAL****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) De acordo com o disposto na Lei Nº 7.498/86, o piso salarial nacional dos Enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, será de:

- a) R\$ 4.225,00.
- b) R\$ 4.370,00.

- c) R\$ 4.515,00.
- d) R\$ 4.750,00.

17) Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) São enfermeiros o titular do diploma de Enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei
- b) A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro e pelo Técnico de Enfermagem, apenas.
- c) A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- d) São enfermeiros o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola estrangeira segundo as leis do país, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz

18) São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

() ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades.

() ter garantia de sigilo nas informações prestadas.

() ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis.

Assinale a alternativa que apresente a sequência correta.

- a) V – V – V.
- b) V – F – F.
- c) F – F – F.
- d) F – V – F.

19) É considerada internação involuntária:

- a) aquela determinada pela Justiça e com consentimento do usuário.
- b) aquela que se dá com o consentimento do usuário.
- c) aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro.
- d) aquela que se dá com o consentimento do usuário e a pedido de terceiro

20) Leia o trecho abaixo e responda.

“Em substituição aos hospitais psiquiátricos, o Ministério da Saúde determinou, em _____, a criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) em todo o país.”

A lacuna acima deve ser preenchida por:

- a) 2000.
- b) 2001.
- c) 2002.
- d) 2003.

21) Das alternativas abaixo, assinale a que apresente o nome de um antipsicótico de segunda geração.

- a) Haloperidol.
 - b) Trifluoperazina.
 - c) Zuclopentixol.
 - d) Lurasidona.
-

22) Os principais sintomas da Esquizofrenia podem ser divididos em dois grupos, chamados de sintomas positivos e sintomas negativos. Sendo assim, são considerados sintomas positivos, EXCETO:

- a) Alucinações.
 - b) Embotamento afetivo.
 - c) Delírios.
 - d) Alterações do pensamento.
-

23) Como é chamada a condição em que a pessoa experimenta momentos de depressão ou euforia subitamente, sendo semelhante ao transtorno bipolar, com a principal diferença na intensidade das oscilações de humor e quantidade de crises?

- a) Distímia.
 - b) Depressão.
 - c) Ciclotímia.
 - d) Apneia.
-

24) São exemplos de ansiolíticos:

**I- Alprazolam;
II- Lorazepam;
III- Diazepam.**

- a) I e II, apenas.
 - b) I e III, apenas.
 - c) II e III, apenas.
 - d) I, II e III.
-

25) Os transtornos de personalidade podem ser classificados em três categorias, sendo elas Suspeita, Emocional/Impulsivo e Ansiedade. Dessa forma, assinale a alternativa que apresente um exemplo da categoria Suspeita.

- a) Narcisista.
 - b) Dependente.
 - c) Esquizóide.
 - d) Histriônica.
-

26) Analise as alternativas abaixo e assinale a que NÃO corresponda a um dos sinais vitais.

- a) Altura.
 - b) Temperatura.
 - c) Pressão arterial.
 - d) Frequência respiratória.
-

27) Assinale a alternativa que corresponda a um dos direitos dos profissionais de enfermagem, conforme disposto no Código de Ética.

- a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolatividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
 - b) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.
 - c) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
 - d) Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
-

28) Uma das penalidades impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem é a multa. A respeito desta penalidade, é correto afirmar que:

- a) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 5 (cinco) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - b) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 15 (quinze) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - c) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
 - d) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 01 (um) a 30 (trinta) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
-

29) É vedado aos profissionais de enfermagem:

I- Colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional de Enfermagem;

II- Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.

III- Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição.

- a) I e II, apenas.
 - b) II e III, apenas.
 - c) I, II e III.
 - d) I e III, apenas.
-

30) Das alternativas apresentadas abaixo, de acordo com o Código de Ética, qual delas apresenta um dos deveres dos profissionais de enfermagem.

- a) Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo, para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional.
- b) Promover ou ser conivente com injúria, calúnia e difamação de pessoa e família, membros das equipes de Enfermagem e de saúde, organizações da Enfermagem,

trabalhadores de outras áreas e instituições em que exerce sua atividade profissional.

- c) Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais, no exercício profissional.
 - d) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Analise as assertivas abaixo.

- I- ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras da infecção pelo HIV e outras DST;**
- II- Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao**

abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes;

III- ampliar e qualificar a atenção ao planejamento familiar, incluindo a assistência à infertilidade.

São objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher:

- a) I e III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III.
- d) I e II, apenas.

17) Leia.

() O Sistema Único de Saúde deve estar orientado e capacitado para a atenção integral à saúde da mulher, numa perspectiva que contemple a promoção da saúde, as necessidades de saúde da população feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse grupo e a garantia do direito à saúde.

() A gestão da Política de Atenção à Saúde deverá estabelecer uma dinâmica inclusiva, para atender às demandas emergentes ou demandas antigas, em todos os níveis assistenciais.

() A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao conjunto de ações de promoção, proteção, assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção à saúde (da básica à alta complexidade).

A respeito das Diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, assinale a alternativa que apresente a sequência correta.

- a) V – V – V.
- b) V – F – F.
- c) F – F – F.
- d) F – V – V.

18) Como é chamado o hormônio que pertence a classe dos estrogênios, que é produzido principalmente nos ovários e é liberado de forma cíclica durante o ciclo menstrual?

- a) Androstenediona.
- b) Estradiol.
- c) Progesterona.
- d) Noradrenalina.

19) Leia o trecho abaixo.

“A _____ é um hormônio esteroide sexual com papel essencial na manutenção do útero durante a gravidez. Além de suas funções nesse período, esse hormônio também participa do ciclo menstrual e da espermatogênese. Pesquisas demonstram que ele também está associado à redução do risco de distúrbios neurológicos e osteoporose.”

Das alternativas abaixo, qual preenche a lacuna acima corretamente?

- a) Insulina.

- b) Glucagon.
- c) Tiroxina.
- d) Progesterona.

20) “Esta é a primeira fase do ciclo menstrual, que se inicia no primeiro dia da menstruação e, dura entre 5 a 12 dias. Nesta fase, o cérebro aumenta a produção do hormônio folículo-estimulante (FSH), que leva os ovários a amadurecerem seus óvulos.” É correto afirmar que o trecho acima faz referência a fase:

- a) ovulatória.
- b) lútea.
- c) folicular.
- d) hormonal.

21) Analise as alternativas, abaixo, e assinale a que corresponda ao nome da dor uterina que ocorre por volta do período menstrual.

- a) Dismenorreia.
- b) Amenorreia secundária.
- c) Diarreia.
- d) Gonorreia.

22) Analise a imagem.




Qual instrumento está representado acima?

- a) Pinça anatômica.
- b) Afastador.
- c) Tesoura.
- d) Espéculo vaginal.

23) A ausência de menstruação aos 15 anos de idade, em pacientes com crescimento e características sexuais secundárias normais, é conhecida como:

- a) Amenorreia secundária.
- b) Dismenorreia.
- c) Amenorreia primária.
- d) Gonorreia.

24) Analise e assinale a alternativa que apresente o nome da técnica de sutura representada na imagem abaixo.



- a) Donatti.
- b) Ponto simples.
- c) Ponto em X.
- d) Intradérmica.

25) A respeito da Hiperprolactinemia, é correto afirmar que:

- a) é uma anomalia causada pela produção elevada de prolactina, conhecida também como hormônio do leite.
- b) é a hiperatividade da tireoide que resulta em níveis elevados de hormônios tireoidianos e aceleração das funções vitais do corpo.
- c) é caracterizada por uma taxa muito alta de glicose no sangue.
- d) é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias.

26) Das alternativas abaixo, assinale a que apresente o nome do distúrbio hormonal relativamente comum, que atinge mulheres em idade reprodutiva e que tem como característica principal, o aumento dos níveis de hormônios masculinos no corpo.

- a) Andropausa.
- b) Doença de Addison.
- c) Hiperandrogenismo.
- d) Acromegalia.

27) “A _____ é um procedimento cirúrgico comum em que o útero é removido. Esse procedimento é realizado por várias razões, incluindo o tratamento de miomas uterinos, endometriose, câncer do útero ou câncer do colo do útero.”

A lacuna acima deverá ser preenchida por:

- a) Ooforectomia.
- b) Histerectomia.
- c) Laparoscopia.
- d) Colposcopia.

28) Como é chamado o aumento da quantidade de pelos nas mulheres, em locais comuns aos homens, associado à irregularidade menstrual, alterações hormonais, infertilidade e acne?

- a) Hirsutismo.
 - b) Osteoporose.
 - c) Síndrome de Cushing.
 - d) Hipogonadismo.
-

29) Sobre a Alopécia Areata, e correto afirmar que:

- a) é causada por doenças de pele, como a dermatite. Geralmente, ela é tratada com o uso de medicamentos.
- b) acontece com pacientes do sexo feminino, geralmente depois de passarem pela menopausa. Nessas pacientes, não há uma queda tradicional de cabelo em si, mas há um recuo do ponto inicial de sua linha capilar.
- c) surge como consequência de um trauma ou pancada em alguma área do corpo, ou mesmo devido ao hábito

de arrancar fios de cabelo, como uma forma de automutilação.

d) é uma condição caracterizada pela queda localizada de cabelo, na cabeça ou, mais raramente, em outras áreas do corpo. Em pessoas com essa condição, o cabelo sempre cai em áreas bem delimitadas, resultando em círculos ou em áreas ovais, onde não há fios de cabelo.

30) Assinale a alternativa que NÃO corresponda a um exemplo de método contraceptivo hormonal.

- a) Anel vaginal.
 - b) Pílula anticoncepcional.
 - c) Camisinha.
 - d) Injeção contraceptiva.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CIRURGIÃO GERAL****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) De acordo com o código de ética médica, ao médico é permitido:

- a) Deixar de comparecer ao plantão em horário preestabelecido, ou abandoná-lo sem a presença de substituto, independente do motivo.
- b) Criar embriões para investigação científica.

c) Em casos específicos, descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos.

d) Assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou, ou do qual participou.

17) A veia porta é formada pela confluência das veias mesentérica superior e esplênica, junto com suas principais tributárias, sendo responsável em parte pela drenagem do sistema:

- a) Digestório infradiafragmático.
- b) Endócrino.
- c) Excretor.
- d) Linfático.

18) Ester foi levada ao hospital, pois apresentava os sintomas de falta de ar, hipotensão arterial e perda da consciência. Ao ser atendida, o médico solicitou a realização de uma angiografia por TC.

Diante disso, o quadro clínico de Ester pode referir-se a:

- a) Acidente vascular cerebral.
- b) Infarto do miocárdio.
- c) Embolia pulmonar
- d) Anemia aguda.

19) Uma das maiores glândulas do corpo humano, localizada no pescoço, logo abaixo do Pomo de Adão. É uma glândula endócrina responsável pela produção dos hormônios que interferem no crescimento, no humor, no ritmo cardíaco, no ritmo intestinal, no controle do peso e em vários eixos metabólicos do organismo.

- a) Tireoide.
- b) Hipófise.
- c) Paratireoides
- d) Hipotálamo.

20) HBsAg e Anti-HBc total são marcadores que devem ser solicitados na suspeita de infecção pelo vírus:

- a) Gastroenterite.
- b) Hepatite B.
- c) Hemofilia.
- d) Pancreatite.

21) A trombose venosa profunda nos membros superiores, na maioria das vezes, resulta de:

- a) Lesão ou disfunção endotelial.
- b) Hipercoagulabilidade.
- c) Retorno venoso prejudicado.
- d) Lesão endotelial, decorrente de cateteres venosos centrais, marca-passos ou uso de drogas injetáveis.

22) Após se envolver em um acidente, há suspeita de que Antônia tenha lesionada os rins e o fígado. Confirmada as lesões, o quadro clínico de Antônia tende a ser mais grave, podendo evoluir para:

- a) Traumatismo cranioencefálico.
- b) Oligúria.
- c) Choque hipovolêmico.
- d) TEC aumentado.

23) Pneumotórax hipertensivo é um tipo de lesão torácica, caracterizada:

- a) Pelo acúmulo de ar no espaço pleural sob pressão, comprimindo os pulmões e diminuindo o retorno venoso para o coração.
- b) Como uma síndrome de disfunção ventricular.
- c) Pelo colapso do tecido pulmonar com perda de volume.
- d) Pela formação de edema sem laceração e hemorragia pulmonar.

24) Em pacientes com linfadenomegalia palpável e com punção aspirativa positiva para melanoma, o procedimento a ser realizado consiste na linfadenectomia terapêutica, sem biópsia do LS.

A afirmativa acima está:

- a) Ausente de embasamento científico.
- b) Correta.
- c) Parcialmente correta.
- d) Totalmente incorreta.

25) A cintilografia é considerada um exame de alta sensibilidade para a detecção de nódulos tireoidianos, cujo método informa a condição dos nódulos que podem ser:

- a) Nódulos ectópicos e nódulos hipocaptantes.
- b) Nódulos hipocaptantes e nódulos mergulhantes.
- c) Nódulos hipercaptantes e nódulos hipocaptantes.
- d) Nódulos mergulhantes e nódulos ectópicos.

26) A cirrose pode ser classificada, principalmente, do ponto de vista morfológico e funcional. Neste sentido, a _____, também denominada de cirrose de Laennec, cursa com nódulos de regeneração pequenos, variando de 0,1 a 0,3 cm de diâmetro.

O termo que preenche, corretamente, a lacuna acima:

- a) Cirrose macronodular.
- b) Cirrose mista.
- c) Cirrose septal.
- d) Cirrose micronodular.

27) Os sinais e sintomas típicos de intoxicação por anestésicos locais (ALs) ocorrem principalmente no SNC e no sistema cardiovascular. A rápida elevação da _____ é um dos principais fatores envolvidos.

A lacuna, acima, é corretamente preenchida por:

- a) encefalopatia hepática.
- b) concentração plasmática.
- c) concentração primária dos ALs.
- d) pielonefrite.

28) Analise as afirmativas, abaixo, e assinale a alternativa correta:

I- Os anestésicos locais exercem seu efeito através do bloqueio dos canais de sódio regulados por voltagem, inibindo, assim, a propagação dos potenciais de ação ao longo dos neurônios.

Assim,

II- Através da inibição da propagação do potencial de ação, os anestésicos locais impedem a transmissão da informação para o sistema nervoso central (SNC) e a partir dele.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c) As duas afirmativas são falsas.
- d) A afirmativa I é falsa.

29) Quais dos anestésicos, a seguir, pertencem ao grupo amidas:

- a) Lidocaína; Tetracaína.
- b) Tetracaína; Propoxicaína.
- c) Articaína; Lidocaína.
- d) Lidocaína; Benzocaína.

30) Entre as teorias que explicam o mecanismo de ação dos anestésicos locais, a mais aceita atualmente é a teoria do receptor específico, no qual:

- a) Os anestésicos locais agem bloqueando os canais de cálcio.
- b) O anestésico local utiliza uma estrutura receptora para realizar a mediação com as propriedades gerais da membrana celular.
- c) O neurotransmissor acetilcolina funciona como receptor para que o anestésico tenha ação direta na membrana celular.
- d) Os anestésicos locais agem ligando-se à receptores específicos nos canais de sódio.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO PLANTONISTA - EMERGÊNCIA ADULTO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Em um cenário de emergência, um médico plantonista se depara com um paciente politraumatizado resultante de um acidente de trânsito. O paciente apresenta múltiplas fraturas expostas nos membros inferiores, trauma torácico

fechado com suspeita de pneumotórax hipertensivo e sinais de instabilidade hemodinâmica. Considerando a priorização de condutas e a abordagem inicial conforme os protocolos de atendimento ao politraumatizado, qual das seguintes ações deve ser PRIORIZADA pelo médico para garantir a sobrevivência imediata do paciente?

- a) Realização imediata de fixação externa das fraturas expostas para evitar choque séptico.
- b) Avaliação e manejo das vias aéreas com proteção da coluna cervical, seguida de suporte ventilatório adequado.
- c) Administração precoce de antibióticos de amplo espectro para prevenção de infecção por fraturas expostas.
- d) Intervenção cirúrgica urgente para exploração e reparo das lesões torácicas e abdominais.

17) Analise as seguintes afirmativas relacionadas às doenças cardiovasculares e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

() A dispneia de esforço é um sintoma exclusivamente associado à insuficiência cardíaca, não sendo observada em outras condições cardiovasculares.

() Fibrilação atrial é uma arritmia que pode aumentar o risco de eventos tromboembólicos, incluindo o acidente vascular cerebral isquêmico.

() A dor torácica típica da cardiopatia isquêmica pode ser descrita como uma sensação de pressão, opressão ou desconforto no peito, irradiando frequentemente para o braço esquerdo, pescoço, mandíbula ou costas.

() A hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco modificável e não está associada ao desenvolvimento de cardiopatia isquêmica.

A sequência correta é:

- a) F – V – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – V – F.
- d) V – F – F – V.

18) Durante um plantão noturno, um médico plantonista é acionado para avaliar uma paciente que apresenta súbito e intenso sangramento vaginal no segundo trimestre de gravidez. Não há relato de trauma. A paciente apresenta dor abdominal de intensidade moderada, sem febre ou outros sintomas sistêmicos. Considerando as possíveis causas de sangramento vaginal no segundo trimestre, qual das seguintes condições é a mais provável e deve ser prioritariamente investigada?

- a) Violência sexual.
- b) Gravidez ectópica interrompida.
- c) Descolamento prematuro de placenta normo inserida.

d) Doença hipertensiva específica da gravidez.

19) Em um plantão noturno, um médico plantonista é acionado para avaliar um paciente de 30 anos que foi trazido ao pronto-socorro por amigos devido a um quadro de agitação psicomotora, relato de consumo recente de substâncias ilícitas e histórico de transtorno de ansiedade. O paciente apresenta fala acelerada, relata sentimentos de desesperança e menciona ter interrompido recentemente o uso de sua medicação ansiolítica prescrita. Considerando o quadro clínico e o histórico do paciente, qual das seguintes condições é a mais provável e deve ser prioritariamente investigada e manejada?

- a) Síndrome de abstinência de substâncias psicoativas.
 - b) Exacerbação aguda de transtorno de ansiedade generalizada.
 - c) Episódio depressivo maior com características psicóticas.
 - d) Intoxicação aguda por substâncias psicoativas.
-

20) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Um médico plantonista é acionado para avaliar um paciente com histórico de diabetes mellitus tipo 2, que apresenta confusão mental, respiração rápida e profunda, e cheiro adocicado na respiração. Exames laboratoriais revelam glicemia de 480 mg/dL, pH sanguíneo de 7.1, e níveis elevados de cetonas no sangue. Esses achados sugerem que o paciente está experienciando _____ (1), uma complicação aguda do diabetes mellitus caracterizada por _____ (2).

- a) (1) estado hiperosmolar hiperglicêmico; (2) hipernatremia e desidratação.
 - b) (1) tireotoxicose; (2) hipercalcemia e hipertireoidismo.
 - c) (1) coma mixedematoso; (2) hipotireoidismo severo e hiponatremia.
 - d) (1) cetoacidose diabética; (2) acidose metabólica e hiperglicemia.
-

21) Durante um plantão, um médico plantonista atende um paciente de 58 anos, ex-fumante, com histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), que apresenta tosse produtiva persistente, perda de peso significativa e dispneia progressiva nos últimos meses. Radiografia de tórax revela uma massa no lobo superior direito. A tomografia computadorizada de tórax confirma a presença de uma lesão pulmonar com características sugestivas de malignidade, além de adenopatias mediastinais. Qual das seguintes ações é a MAIS apropriada a seguir?

- a) Iniciar tratamento empírico para tuberculose devido ao histórico de tosse produtiva.
 - b) Prescrever corticosteroides e broncodilatadores para controle dos sintomas da DPOC.
 - c) Encaminhar para biópsia da lesão pulmonar e avaliação por oncologia para confirmação diagnóstica e manejo do carcinoma brônquico suspeito.
 - d) Realizar pleurocentese imediata devido à suspeita de derrame pleural associado.
-

22) Um homem de 65 anos, com histórico de hipertensão e diabetes mellitus tipo 2, apresenta-se ao pronto-socorro com dor torácica de início súbito, irradiada para o braço esquerdo e acompanhada de sudorese e náuseas. O ECG mostra elevação do segmento ST em derivações V2-V4. A troponina sérica é positiva. Com base nessas informações, qual é a conduta mais apropriada a seguir?

- a) Administrar nitroglicerina sublingual e aguardar a resolução dos sintomas.
 - b) Iniciar terapia antiplaquetária dupla e encaminhar para cateterismo cardíaco imediato.
 - c) Prescrever analgésicos opióides e realizar um teste de estresse com dobutamina.
 - d) Indicar repouso no leito e iniciar tratamento com beta-bloqueadores por via oral.
-

23) Analise as seguintes afirmativas relacionadas ao atendimento de pacientes vítimas de afogamento.

I – A hiperventilação antes de um mergulho prolonga a capacidade de permanência submersa, reduzindo o risco de afogamento.

II – Em vítimas de afogamento, a administração de oxigênio suplementar deve ser ajustada com base nos níveis de oxigenação e sinais clínicos de hipoxia.

III – A ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em vítimas de afogamento deve priorizar as compressões torácicas em detrimento das ventilações, devido ao risco de aspiração.

IV – Pacientes que apresentam tosse persistente, alterações na ausculta pulmonar, ou hipoxemia após um episódio de afogamento devem ser observados em ambiente hospitalar por pelo menos 6 horas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, III e IV, apenas.
 - b) I, II e IV, apenas.
 - c) I, II e III, apenas.
 - d) II e IV, apenas.
-

24) Em um paciente adulto apresentando-se ao pronto-socorro com febre, tosse produtiva, dor torácica pleurítica e leucocitose, cuja radiografia de tórax revela consolidação lobar, qual é o agente

etiológico mais provável da pneumonia comunitária e a primeira escolha de antibioticoterapia?

- a) *Legionella pneumophila*; macrolídeos ou fluoroquinolonas.
 - b) *Mycoplasma pneumoniae*; tetraciclina ou macrolídeos.
 - c) *Streptococcus pneumoniae*; penicilina ou cefalosporinas de segunda geração.
 - d) *Pseudomonas aeruginosa*; ciprofloxacino ou ceftazidima.
-

25) Um paciente de 54 anos apresenta-se ao pronto-socorro com insuficiência respiratória aguda decorrente de uma exacerbação severa de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). Após a administração inicial de broncodilatadores e corticosteroides sem melhora significativa da dispnéia e da hipoxemia, qual é a próxima etapa mais adequada no manejo das vias aéreas deste paciente?

- a) Ventilação não invasiva (VNI) com pressão positiva.
 - b) Intubação orotraqueal imediata e ventilação mecânica invasiva.
 - c) Traqueostomia percutânea de urgência.
 - d) Administração de oxigênio por cânula nasal de alto fluxo.
-

26) Analise as seguintes afirmativas sobre o manejo de distúrbios do equilíbrio hidroeletrólítico e acidobásico em pacientes adultos e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F):

- () A hipernatremia, frequentemente resultante de perdas hídricas excessivas, deve ser corrigida rapidamente para evitar danos cerebrais permanentes.
- () A acidose metabólica com gap aniônico elevado geralmente indica acúmulo de ácidos não voláteis no sangue, como pode ocorrer na cetoacidose diabética.
- () Na hipocalcemia aguda, a presença de sinal de Chvostek e sinal de Trousseau indica a necessidade imediata de suplementação intravenosa de cálcio.
- () O tratamento da alcalose respiratória crônica normalmente envolve a administração de bicarbonato de sódio para compensar a perda de CO₂.

A sequência correta é:

- a) F – V – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – F – V.
- d) V – F – V – F.

27) Em um paciente adulto apresentando-se ao pronto-socorro com dor lombar unilateral, febre alta e disúria, qual é o diagnóstico mais provável e a primeira linha de tratamento antimicrobiano recomendado?

- a) Cistite aguda; nitrofurantoína.

b) Pielonefrite aguda sem complicações; ciprofloxacino ou ceftriaxona.

c) Uretrite gonocócica; ceftriaxona mais azitromicina.

d) Prostatite bacteriana aguda; fluoroquinolonas ou trimetoprim/sulfametoxazol.

28) Complete corretamente as lacunas a seguir.

Um paciente apresenta-se ao pronto-socorro com dor abdominal intensa, irradiando para as costas, náuseas e vômitos. Os exames laboratoriais indicam elevação significativa da amilase e lipase. A tomografia computadorizada confirma a suspeita de pancreatite aguda, mostrando edema pancreático sem evidência de necrose. Neste caso, a principal etiologia suspeita é _____ (1) e a abordagem inicial de tratamento deve focar em _____ (2).

- a) (1) cálculos biliares; (2) antibioticoterapia.
 - b) (1) consumo excessivo de álcool; (2) nutrição enteral precoce.
 - c) (1) hipertrigliceridemia; (2) reposição de fluidos intravenosos e manejo da dor.
 - d) (1) cálculos biliares; (2) reposição de fluidos intravenosos e manejo da dor.
-

29) Um paciente de 60 anos chega ao pronto-socorro com queixa de dor abdominal no quadrante inferior esquerdo, febre e alteração no hábito intestinal há três dias. Exames laboratoriais revelam leucocitose com desvio à esquerda. A tomografia computadorizada de abdome mostra inflamação dos divertículos e evidência de pequena quantidade de líquido peridiverticular sem formação de abscesso. Qual é a abordagem inicial mais adequada para este caso de diverticulite aguda?

- a) Ressecção cirúrgica imediata do segmento afetado.
 - b) Antibioticoterapia oral e orientação para seguir dieta líquida.
 - c) Administração de anti-inflamatórios não esteroides para controle da dor.
 - d) Início de nutrição parenteral total e observação.
-

30) Um paciente de 45 anos é trazido ao pronto-socorro após um acidente de motocicleta, apresentando deformidade evidente na perna esquerda, dor intensa e incapacidade de movimentar a extremidade. A radiografia revela uma fratura fechada de fêmur distal com desvio. Considerando as opções de manejo inicial para este paciente, qual é a conduta mais adequada?

- a) Administração de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e agendamento de cirurgia eletiva.
 - b) Redução fechada no pronto-socorro, seguida de imobilização com gesso.
 - c) Imobilização com tala, administração de analgésicos, e avaliação ortopédica imediata para cirurgia.
 - d) Tratamento conservador com repouso, elevação da extremidade e fisioterapia.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO INTENSIVISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto.
- b) Contudo.
- c) Ademais.
- d) Não obstante.

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Relacione os tipos de tumores cerebrais com as descrições abaixo:

- (1) Tumores Primários**
- (2) Tumores Secundários**

- () Têm origem nas células localizadas dentro do cérebro ou próximas dele.**
- () São originários de outra parte do corpo e se espalharam para o cérebro.**
- () São sempre cancerosos.**
- () Podem ser cancerosos ou não cancerosos.**

A ordem correta é:

- a) 1, 1, 2, 2.
- b) 1, 2, 2, 1.
- c) 2, 2, 1, 1.
- d) 2, 1, 1, 2.

17) Os traumas renais podem ser divididos em cinco graus de acordo com a gravidade. Considere as seguintes lesões renais:

- Laceração ≤ 1 cm de profundidade sem extravasamento urinário.
- Laceração > 1 cm sem extravasamento urinário.
- Hematoma subcapsular e/ou contusão renal.
- Rim rompido ou desvascularizado com sangramento ativo; laceração ou avulsão de vaso renal principal.
- Laceração envolvendo o sistema coletor com extravasamento urinário; qualquer lesão vascular renal segmentar; infarto renal; laceração pélvica renal e/ou ruptura ureteropélvica.

A ordem correta da classificação dessas lesões é:

- a) grau 1, grau 2, grau 3, grau 5 e grau 4.
- b) grau 1, grau 2, grau 4, grau 3 e grau 5.
- c) grau 2, grau 3, grau 1, grau 5 e grau 4.
- d) grau 2, grau 3, grau 5, grau 4 e grau 1.

18) Em relação a pancreatite, assinale V para verdadeira e F para falsa.

- () A dor abdominal é um dos principais sintomas da pancreatite crônica.**
- () No caso de pancreatite aguda, a inflamação se desenvolve rapidamente e se resolve no prazo de alguns dias, mas pode durar algumas semanas.**
- () No caso de pancreatite crônica, a pessoa pode apresentar inchaço na região superior do abdômen. Esse inchaço pode ocorrer porque o conteúdo intestinal parou de se mover, o que pode provocar edema intestinal.**
- () A insuficiência pancreática é um aumento na quantidade de enzimas digestivas no suco pancreático.**
- () As causas mais comuns de pancreatite aguda são cálculos biliares e uso de álcool.**

A ordem correta é:

- a) F, F, V, V, V.
- b) F, V, F, V, F.
- c) V, F, V, F, V.
- d) V, V, F, F, V.

19) Ao se tratar do Suporte Básico de Vida em bebês e crianças, assinale o que for INCORRETO.

- a) Em bebês de até um ano de idade, o pulso braquial deverá ser avaliado colocando os dedos no lado interno do antebraço, entre o cotovelo e o ombro.
- b) A RCP em bebês e crianças pode ser iniciada se houver ausência de responsividade, respiração e for identificada uma frequência cardíaca abaixo de 60/min. com sinais de perfusão deficiente.
- c) Em bebês, caso esteja acompanhado de outro profissional treinado, você pode realizar as compressões numa relação de 30 compressões para 2 ventilações.
- d) Em bebês e crianças o tamanho apropriado das máscaras de ventilação deve cobrir boca e nariz, deixar descobertos os olhos e não encobrir o queixo.


20) Sobre o aneurisma cerebral, analise as afirmativas abaixo:

- I- Os aneurismas cerebrais podem resultar de uma fraqueza na parede arterial presente no nascimento.
- II- Aneurismas cerebrais maiores e não rompidos podem empurrar o tecido do cérebro e os nervos e causar dor de cabeça, cuja sensação é a de batimentos que ocorrem em sincronia com o pulso.
- III- O aneurisma rompido resulta na morte do tecido do cérebro, decorrente de um fornecimento inadequado de sangue e oxigênio a ele em razão de uma obstrução na artéria.
- IV- O diagnóstico de um aneurisma cerebral se baseia nos resultados da angiografia por tomografia computadorizada

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

21) Considere os seguintes componentes da pressão das vias respiratórias durante a ventilação mecânica:



Ao se tratar da mecânica da respiração é correto afirmar que:

- a) a pressão expiratória final é mensurada na abertura das vias respiratórias, sendo rotineiramente exibida pelos respiradores mecânicos.
- b) a pressão elástica é o produto da resistência do circuito e do fluxo de ar.
- c) a pressão resistiva é o produto do rechaço elástico dos pulmões e da parede torácica e do volume de gás entregue.
- d) a pressão expiratória final nos alvéolos é, normalmente, maior que a pressão atmosférica.

22) “Durante respiração espontânea normal, a relação inspiração/expiração é de ____ a ____ com tempo inspiratório de 0,8 a 1,2s. Durante a ventilação mecânica, ela dependerá do volume corrente, da frequência respiratória, do fluxo inspiratório e da pausa inspiratória.”

O valor da relação inspiração/expiração na respiração espontânea normal, que completa o texto acima é:

- a) 1:1 a 1:1,15
- b) 1:1,5 a 1:2
- c) 1:2 a 1:2,5
- d) 1:2,5 a 1:3

23) Relacione as descrições abaixo com a classificação pupilar correta.

- I- Isocóricas**
- II- Anisocóricas**
- III- Midríase**
- IV- Miose**
- V- Fotorreagentes**

- 1- Uma pupila maior do que a outra provável lesão no cérebro (no lado inverso da pupila dilatada).**
- 2- Pupila contraída. Provável choque anafilático.**
- 3- Ocorre quando reagem à exposição da luz contraindo-se e dilatando no escuro.**
- 4- Pupilas com diâmetros iguais.**
- 5- Pupila dilatada.**

A relação correta é:

- a) I-5, II-1, III-4, IV-2, V-3.
- b) I-4, II-3, III-5, IV-2, V-1.
- c) I-2, II-1, III-5, V-4, V-3.
- d) I-4, II-1, III-5, IV-2, V-3.

24) “O consumo excessivo e crônico de álcool, hepatite viral crônica e fígado gorduroso não devido ao consumo de álcool são as causas mais comuns de cirrose hepática.”

Como a função hepática é afetada, o fígado se torna menos capaz de:

- I- Decompor e eliminar medicamentos, toxinas e produtos residuais do organismo.**
- II- Remover o excesso de glicose da corrente sanguínea.**
- III- Produzir albumina.**
- IV- Processar a bile.**

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e IV.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.

25) Os sintomas mais comuns da Doença de Crohn são:

- I- Febre.**
- II- Sonolência.**
- III- Ganho de peso.**
- IV- Perda de apetite.**
- V- Diarreia crônica.**
- VI- Cólicas abdominais.**

Está(ão) correta(s):

- a) I, II, III e V.
- b) II, III, IV e VI.
- c) I, IV, V e VI.
- d) III, IV, V e VI.

26) São contraindicações da nutrição enteral, EXCETO:

- a) Ressecção do intestino delgado.
- b) Vômitos intratáveis
- c) Íleo paralítico intestinal.
- d) Obstrução intestinal mecânica total ou localizada.

27) Em relação aos cuidados pós-reanimação, assinale a alternativa correta.

- a) Se tolerado, pode ser administrado um bolus de líquido, bem como infusão de vasodilatadores.
- b) O tratamento pós-reanimação deve ser iniciado imediatamente após a detecção de circulação espontânea.
- c) A administração de oxigênio deve ser ajustada de modo a obter uma SpO2 de 84% de modo a minimizar o dano hiperóxico aos pulmões.
- d) A velocidade e o volume de ventilação devem ser titulados de modo a obter uma leitura de gás oxigênio final inspirado de 35 a 40 mmHg.

28) Sobre os sintomas da hipertensão intracraniana idiopática, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Normalmente começa com uma cefaleia diária ou quase diária que afeta a parte frontal da cabeça.
- b) O aumento da pressão do interior do crânio pode causar o inchaço do nervo óptico na proximidade do globo ocular.
- c) Em algumas pessoas, a doença se torna crônica e piora progressivamente, aumentando o risco de cegueira.
- d) O primeiro sinal de problemas de visão é a perda da visão periférica.

29) “A _____ é a erosão em um segmento de mucosa gástrica, classicamente no estômago ou nos primeiros centímetros do duodeno, que penetra a mucosa muscular. Os sintomas consistem tipicamente em dor epigástrica em queimação, que em geral é aliviada com a alimentação.”

O trecho acima diz respeito a:

- a) Gastrite atrófica metaplásica autoimune.
- b) Gastrite erosiva.
- c) Gastrite não erosiva.
- d) Doença ulcerosa péptica.

30) Considerando as lesões de medula espinhal, relacione os tipos de exames diagnósticos por imagem com as seguintes descrições:

I- Radiografia

II- Tomografia computadorizada

III- Ressonância magnética

1- Podem mostrar lesões dos ossos da coluna, mas não mostram lesões da medula espinhal.

2- É o exame mais preciso para verificar a existência de lesões da coluna e pode mostrar a maior parte das lesões ósseas.

3- É o melhor teste para verificar a existência de lesões da medula espinhal e dos ligamentos da coluna.

A relação correta é:

a) I-1, II-2, III-3.

b) I-2, II-3, III-1.

c) I-3, II-1, III-2.

d) I-1, II-3, III-2.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO CME CENTRO CIRÚRGICO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----X-----X-----X-----X-----X-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto.
- b) Contudo.
- c) Ademais.
- d) Não obstante.

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) O Centro Cirúrgico é dividido em áreas específicas por ser um local crítico, com maior risco de transmissão de infecções, em virtude dos procedimentos ali realizados. Além do uniforme

privativo, é necessário o uso de máscaras que cubram a boca e o nariz, as seguintes áreas:

- a) Nos vestiários.
- b) Nas antessalas.
- c) Nos locais de transferências de macas.
- d) Nas salas de guarda de equipamentos.

17) Diante do risco que o paciente tem de perder fluido e sangue durante a cirurgia e, portanto, de apresentar complicações cardiológicas, os procedimentos cirúrgicos são classificados, quanto ao risco, como de pequeno, médio e grande porte. É classificada como cirurgia de médio porte, o seguinte procedimento:

- a) Histerectomia.
- b) Cirurgias oftálmicas.
- c) Cirurgias otorrinolaringológicas.
- d) Correção de aneurismas.

18) A expressão “tempos cirúrgicos”, caracteriza a sequência de procedimentos utilizada na manipulação dos tecidos e vísceras durante o ato operatório. A diérese obtida por dilatação implica em:

- a) Separar tecidos com pinça, tesoura, tentacânula ou afastadores.
- b) Utilizar instrumentos perfurantes para coleta de fragmentos de tecido e de líquidos orgânicos para exame diagnóstico
- c) Utilizar sonda criogênica que por meio do nitrogênio destrói o tecido por congelamento, para alterar sua função ou remover o tecido indesejado.
- d) Rotura de fibras musculares ou de tecido fibroso para aumentar o diâmetro de canais e orifícios naturais ou de trajetos fistulosos.

19) A terminologia cirúrgica é o conjunto de termos que expressam o segmento corpóreo afetado e a intervenção realizada no tratamento de tal afecção. Assinale a alternativa que se refere aos termos cujos significados estão descritos abaixo:

- I. Relativo à clavícula;
 - II. Esmagamento;
 - III. Extirpação da tuba uterina.
- a) I. Clido-; II. -tripsia; III. Salpingectomia.
 - b) I. Espleno-; II. -strofia; III. Safenectomia.
 - c) I. Blefaro-; II. -stasia; III. Simpatectomia.
 - d) I. Pielo-; II. -stomia; III. Orquiectomia.

20) De modo geral, pode-se destacar como uma das principais atribuições do enfermeiro coordenador de um Centro Cirúrgico:

- a) Conferir gases, compressas e agulhas que permanecem em campo, juntamente com o circulante de sala.

- b) Realizar a previsão e a provisão de materiais, de equipamentos e de recursos humanos para a realização do ato anestésico-cirúrgico.
 - c) Conferir a correta ligação na rede de energia do monitor de ECG, oxímetro de pulso, capnógrafo, PA não invasiva, bomba de infusão e de analgesia.
 - d) Colaborar com o instrumentador na montagem da mesa e no pedido de materiais ao circulante de sala.
-

21) Para a avaliação do estado fisiológico dos pacientes submetidos ao procedimento anestésico-cirúrgico, tem-se utilizado, na maioria das Sala de Recuperação Pós-Anestésica - SRPA, o índice de Aldrete e Kroulik. Considera-se que o paciente está apto a receber alta da SRPA quando atingir pontuação:

- a) Maior que 7.
 - b) Maior que 8.
 - c) Maior igual a 7.
 - d) Maior igual a 8.
-

22) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:

I. Através da relação paciente-enfermeiro todas as dúvidas e angústias emocionais relacionadas ao medo e ansiedade podem ser eliminadas, por meio da escuta passiva, onde o esclarecimento de dúvidas e os cuidados generalizados são realizados de acordo com as necessidades apresentadas por cada tipo de cirurgia.

II. A visita pré-operatória contribui para a redução da ansiedade do paciente que é uma reação inconsciente e comum diante do desconhecido e do medo da morte, decorrente da incerteza e da falta de compreensão sobre a cirurgia e seus riscos.

III. A visita pré-operatória consiste em uma ferramenta relevante e importante para toda a assistência perioperatória, sendo indispensável para obtenção de dados e informações das condições do paciente e suas necessidades, que servirão de embasamento para a construção do diagnóstico de enfermagem e planejamento das prescrições.

- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
 - d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
-

23) A limpeza e desinfecção dos artigos hospitalares dependem da utilização a que foram destinados e seu grau de contaminação. Entre os artigos classificados como semicríticos, podemos citar:

- a) Máscaras de inaloterapia.
 - b) Comadre.
 - c) Instrumental cirúrgico.
 - d) Papagaio.
-

24) A esterilização é um processo que promove eliminação ou destruição de todas as formas de microrganismos viáveis presentes. No que diz respeito aos vários processos de esterilização, assinale a alternativa correta:

- a) O ácido peracético é uma combinação de ácido peracético 35% com peróxido de hidrogênio, incluindo soluções neutralizantes que impedem a ação corrosiva do produto, indicado para esterilização de materiais termossensíveis.
 - b) A radiação ionizante também é considerada um método de esterilização física, de alta temperatura, que possibilita a utilização em materiais termossensíveis.
 - c) O glutaraldeído é um produto desinfetante de alto nível, que geralmente é utilizado para esterilização de artigos termossensíveis, com baixa toxicidade para pele e mucosas.
 - d) O vapor a baixa temperatura com formaldeído, vêm se tornando uma opção à esterilização por óxido de etileno, para materiais e artigos que não resistem a altas temperaturas, apesar de ser um processo mais lento e haver presença de resíduos tóxicos.
-

25) A hemostasia temporária pode ser executada, no decorrer da cirurgia, com instrumentos prensos, dotados de travas, denominados pinças hemostáticas. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo:

“_____ em quase tudo é semelhante à de _____, com exceção das ranhuras da sua parte prensora, que ocupam apenas 2/3 da sua extensão, com pequenas variações para mais ou para menos dependendo do fabricante. Tamanhos variam de 14 a 16 cm, versões, reta ou curva.”

- a) A pinça de Kelly; Halsted.
 - b) A pinça de Kelly; Crile.
 - c) A pinça de Crile; Halsted.
 - d) A pinça de Crile; Kelly.
-

26) O catagute é um tipo de fio cirúrgico, orgânico, obtido da submucosa do intestino delgado do ovelhas ou da serosa de bovinos. É uma de suas características:

- a) Quando cromado, absorção mais rápida (08 dias).
 - b) Apresenta resistência tênsil maior que a do fio Ácido Poliglicólico.
 - c) É facilmente removível, ideal para sutura intradérmica.
 - d) Utilizado em suturas gastrintestinais e amarraduras de vasos na tela subcutânea.
-

27) O enfermeiro que atua em Centro Cirúrgico deve ter conhecimento técnico-científico específico para prestar assistência ao paciente cirúrgico de forma qualificada e segura durante todo o período perioperatório. Desta forma, ele deve conhecer os conceitos fundamentais para compreensão da classificação do tratamento cirúrgico. A ritidoplastia é uma cirurgia:

- a) Ablativa.
 - b) Reparadora.
 - c) Paliativa.
 - d) Reconstructora.
-

28) Infecção de sítio cirúrgico (ISC) é a infecção, que ocorre na incisão cirúrgica, ou em tecidos manipulados durante o procedimento cirúrgico, e, diagnosticada até 30 dias após a data do procedimento. Para ser considerada uma ISC profunda, deve apresentar pelo menos um dos critérios abaixo:

- a) Ferida de queimadura infectada.
 - b) Micro-organismo isolado de cultura obtida assepticamente da secreção da incisão superficial.
 - c) Presença de secreção purulenta na incisão, acometendo a fáscia ou tecidos subjacentes.
 - d) Drenagem de secreção purulenta pela incisão, com ou sem confirmação laboratorial.
-

29) A principal finalidade do procedimento anestésico consiste no bloqueio temporário da capacidade do cérebro em reconhecer um estímulo doloroso, utilizada principalmente na realização de uma intervenção cirúrgica ou outros procedimentos invasivos. A raquianestesia é um tipo de anestesia que pode ser identificada pelo seguinte texto:

- a) Produz um estado de inconsciência reversiva, evidenciada por amnesia, analgesia, relaxamento muscular e diminuição de reflexos. A ação ocorre no sistema nervoso central com a utilização de fármacos que determinam bloqueio sensorial, motor e cognitivo.
 - b) Consiste na produção de analgesia sensorial profunda com relaxamento muscular pela punção realizada entre a membrana pia-máter e aracnóide, no espaço sub-aracnóideo.
 - c) Os agentes anestésicos são administrados por via respiratória por meio da inalação de líquidos voláteis e gases e absorção alveolar (os agentes anestésicos utilizados neste tipo de anestesia são o halotano, enflurano, isoflurano, desflurano e o mais comumente utilizado sevoflurano).
 - d) Consiste na eliminação de estímulo sensorial reversível em determinada área ou região do corpo. O anestésico é introduzido para bloquear fibras nervosas no sítio operatório e ao redor dele.
-

30) Conforme o Manual da ONA, a Acreditação é um método de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado, que busca garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente definidos. É característica do Nível I:

- a) Atender aos requisitos formais e técnicos.
 - b) Atender aos princípios de padronização de processos.
 - c) Dispor de sistema da qualidade com resultados globais.
 - d) Apresentar evidências de programas de capacitação e de educação continuada.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO OBSTETRA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas AS transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Relacione os quatro tipos pélvicos fundamentais com suas principais características.

- I- Ginecoide**
- II- Androide**

III- Antropoide
IV- Platipeloide

- 1- Abertura superior oval no eixo anteroposterior, espinhas isquiáticas pequenas e sacro longo e estreito.**
- 2- Abertura superior com formato de coração e espinhas isquiáticas cônicas que se protendem para dentro da cavidade.**
- 3- Abertura superior ovalada ao longo do eixo transversal e sacro amplo e com concavidade profunda.**
- 4- Chamada de pelve contraída, possui abertura superior, espinhas isquiáticas pequenas e sacro ligeiramente curvo.**

A relação correta é:

- a) I-4, II-2, III-1, IV-3.
- b) I-3, II-1, III-2, IV-4.
- c) I-2, II-3, III-4, IV-1.
- d) I-3, II-2, III-1, IV-4.

17) Ao se tratar dos princípios da bioética, assinale a alternativa correta.

- a) De acordo com o princípio da não-maleficência, as atividades devem prezar pela qualidade de vida.
- b) O princípio da autonomia diz respeito à valorização do direito de escolha do paciente, respeitando seu bem estar e saúde mental.
- c) No princípio da justiça, além de buscar o benefício, também não deve causar prejuízos ao paciente.
- d) Segundo o princípio da beneficência, é preciso harmonizar o interesse científico, individual e social ou coletivo.

18) Uma vez confirmada a gravidez, são ações assistência de enfermagem no pré-natal na atenção básica:

- I- Acolher a mulher e abordar os seus medos, ideias e expectativas.**
- II- Iniciar a rotina do acompanhamento pré-natal com a realização da 1ª consulta a partir da 6ª semana de gravidez.**
- III- Cadastrar a gestante no sistema de informação.**
- IV- Realizar os testes rápidos para HIV e sífilis.**

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
 - b) I, III e IV.
 - c) II, III e IV.
 - d) I, II, III e IV.
-

19) Em relação aos tipos de analgesia no parto, assinale a alternativa correta.

- a) Na anestesia peridural, a dose é alta, não sendo necessário sua reaplicação durante o trabalho de parto.
 - b) O bloqueio combinado raqui-peridural pode ser usado apenas na etapa inicial do trabalho de parto.
 - c) O efeito da anestesia peridural dura aproximadamente 3 horas, e, caso necessário, uma nova dose pode ser aplicada após esse período.
 - d) O bloqueio combinado raqui-peridural agiliza a dilatação do colo do útero, limita os movimentos e reduz a necessidade de uso de instrumentos para o parto.
-

20) Sobre a abordagem do plano de cuidado materno realizado no puerpério, assinale o que for INCORRETO.

- a) A retirar os pontos da cesariana deve ser realizada entre sete a dez dias após o parto, conforme orientação médica.
 - b) No puerpério imediato, os exercícios para o assoalho pélvico devem ser realizados com frequência e de forma gradativa, garantindo a conscientização e seu fortalecimento.
 - c) Os exercícios metabólicos devem ser incentivados no puerpério imediato a fim de evitar a estase venosa e o edema.
 - d) Em caso de parto cesárea, evitar a contração perineal e abdominal até a cicatrização da sutura.
-

21) Sobre o DIU de cobre, assinale V para verdadeira e F para falsa.

- () Pode ser inserido a qualquer momento até duas semanas depois de dar à luz. Se já se passaram mais de duas semanas após o parto, a inserção deve ser postergada por quatro meses ou mais.
- () Caso se passaram mais de 12 dias do início da menstruação, não poderá colocar o DIU, mesmo que se certifique a não possibilidade de gravidez.
- () Possui alta eficácia de proteção ao longo prazo contra gravidez, porém, não protege contra doenças sexualmente transmissíveis.
- () As usuárias de DIU com aids devem ser reavaliadas sempre que surgirem sintomas adversos, como dor pélvica ou corrimento.
- () A mulher retorna rapidamente à fertilidade quando retirado o dispositivo.

A ordem correta é:

- a) V, V, V, F, F.
 - b) V, F, V, V, V.
 - c) F, V, V, F, F.
 - d) F, F, V, V, V.
-

22) Sobre a dor pélvica aguda, é INCORRETO afirmar que:

- a) o início ou aumento da dor ocorre de forma abrupta.
 - b) possui evolução curta.
 - c) tem duração menor de três meses.
 - d) a dor pode se estender além da pelve.
-

23) Considere as seguintes características clínicas:

- Prurido vaginal
- Queimação vaginal
- Dispareunia
- Disúria terminal
- Corrimento branco abundante (piora na fase lútea)

Esses sintomas podem indicar:

- a) Vaginose citolítica
 - b) Vaginose bacteriana
 - c) Candidíase vulvovaginal
 - d) Mucorreia
-

24) “A síndrome HELLP surge em uma ou duas em cada dez mulheres com pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia.”

A síndrome de HELLP consiste em:

I- Hemólise

II- Níveis elevados de plaquetas

III- Baixo número de enzimas hepáticas

Está(ão) correta(s):

- a) I, apenas.
 - b) I e II.
 - c) I e III.
 - d) II e III.
-

25) Sobre o descolamento prematuro de placenta, assinale a alternativa correta.

- a) Os sintomas típicos são dismenorreia e dor no canal vaginal.
 - b) O descolamento prematuro da placenta pode causar manchas marrons escuras intermitentes ou contínuas.
 - c) A fonte da hemorragia no descolamento prematuro da placenta é fetal.
 - d) As manifestações podem incluir trombose e choque hipovolêmico.
-

26) Em relação aos tópicos do exame físico na primeira consulta do recém-nascido, assinale a alternativa correta.

- a) A fontanela anterior é triangular, mede cerca de 0,5cm e fecha-se até o segundo mês.
- b) No teste reflexo fotomotor, a pupila deve se dilatar rapidamente.
- c) A respiração, que é basicamente abdominal, deve estar entre 20mm e 30mm.
- d) A presença de pé torto pode ser posicional ou apenas um pé torto congênito grave.

27) Relacione os diferentes tipos de ultrassom que são essenciais para acompanhar a gestação com as descrições abaixo:

I- Ultrassonografia transvaginal.

II- Ultrassonografia transvaginal morfológica do primeiro trimestre.

III- Ultrassonografia morfológica do segundo trimestre.

IV- Ultrassom obstétrico com doppler.

1- É indicado para identificar o crescimento do bebê, a placenta e o líquido amniótico, além da avaliação anatômica das principais estruturas do bebê e órgãos internos.

2- O objetivo desse exame é analisar os vasos sanguíneos e verificar o fluxo de sangue do cordão umbilical e da placenta, de modo que seja possível identificar alguma alteração e diagnosticar eventual complicação.

3- Serve para identificar se a gestação está corretamente implantada dentro do útero, avaliar a vitalidade do bebê e o número de embriões da gravidez.

4- São revisados sinais da formação inicial do bebê, verifica-se o risco de alterações cromossômicas na gestação e pode avaliar o risco para pré-eclâmpsia.

A relação correta é:

- a) I-4, II-3, III-2, IV-1.
- b) I-3, II-4, III-2, IV-1.
- c) I-3, II-4, III-1, IV-2.
- d) I-4, II-3, III-1, IV-2.

28) Sobre os tipos de anticoncepcionais, assinale a alternativa correta.

- a) Na administração da minipílula deve-se tomar uma dose diariamente, se possível sempre no mesmo horário, mantendo um intervalo de sete dias entre as cartelas.
- b) O anticoncepcional injetável mensal pode ser adiantado ou atrasado em até duas semanas.
- c) No caso do anticoncepcional injetável trimestral, o retorno à fertilidade é gradual, mas pode apresentar alguma demora.
- d) A administração do anticoncepcional oral combinado deve ser iniciada preferencialmente entre o 5º e o 10º dia do ciclo menstrual.

29) Sobre a avaliação da verruga anogenital, assinale a alternativa correta.

- a) As causas podem ser infecciosas, alérgicas, traumáticas, neoplásicas, associadas a doenças dermatológicas, entre outros.
- b) As lesões podem ser únicas ou múltiplas, restritas ou difusas e de tamanho variável, localizando-se na vulva, períneo, região perianal, vagina e/ou colo.
- c) Os principais fatores de risco são constipação, esforço evacuatório prolongado e gestação.
- d) As verrugas externas não costumam ser dolorosas e se apresentam como nódulo palpável distal à linha pectínea.

30) Ao se tratar da avaliação dos sinais vitais no pré-natal, assinale V para verdadeiro e F para falso.

() Valores persistentes de PA sistólica ≥ 140 mmHg e/ou diastólica ≥ 90 mmHg não caracterizam hipertensão arterial na gestação.

() PA entre 140/90 e 160/110 mmHg, assintomática e sem ganho de peso > 500 g semanais, fazer proteinúria, agendar consulta médica imediata e referir ao alto risco para avaliação.

() Elevação ≥ 30 mmHg da PA sistólica e/ou ≥ 15 mmHg de diastólica em relação à PA anterior à gestação ou até a 16ª semana, controlar com maior frequência para identificar HA.

() Gestantes com HAS prévia e em uso de medicação anti-hipertensiva devem ser acompanhadas no pré-natal de alto risco.

A ordem correta é:

- a) V, V, V, F.
 - b) V, V, F, V.
 - c) V, F, V, V.
 - d) F, V, V, V.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO PLANTONISTA - EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A síndrome coronariana aguda (SCA) inclui um espectro de condições associadas à isquemia miocárdica aguda e/ou necrose geralmente secundária à redução do fluxo sanguíneo coronariano, incluindo angina instável e infarto do

miocárdio. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Em pacientes com angina na região retroesternal que ocorre em repouso ou com esforço mínimo, e/ou pacientes com sinais de insuficiência cardíaca ou instabilidade hemodinâmica não se deve suspeitar de SCA.
- b) Nos cuidados hospitalares precoces na SCA definida, não é recomendado adicionar terapia anticoagulante (como heparina não fracionada, enoxaparina, nifurtimox ou fluconazol) à terapia antiplaquetária o mais rápido possível.
- c) Os fatores de risco comuns para o desenvolvimento de SCA incluem abuso de tabaco, dislipidemias, hipertensão, diabetes mellitus e história familiar de doença arterial coronariana.
- d) Nos cuidados hospitalares precoces, recomenda-se administrar betabloqueador ou inibidores da enzima conversora de angiotensina por via oral nas primeiras 24 horas em pacientes com SCA definida em risco de choque.

17) Com relação à icterícia no neonato, assinale a alternativa correta.

- a) A hiperbilirrubinemia neonatal benigna é um aumento transitório e anormal nos níveis de bilirrubina que ocorre em quase todos os recém-nascidos e não responde ao suporte nutricional. Tem sido referida como "icterícia fisiológica".
- b) Hiperbilirrubinemia neonatal grave é definida como bilirrubina sérica total > 0,5 mg/dL (17 micromol/L).
- c) Os distúrbios neurológicos induzidos pela bilirrubina referem-se ao espectro de lesões neurotóxicas resultantes de danos seletivos da bilirrubina livre (não ligada) que atravessa a barreira hematoencefálica e se liga ao tecido cerebral.
- d) Embora a prematuridade seja uma condição que predispõe a criança a certas condições, ela não está associada ao aumento do risco para hiperbilirrubinemia progressiva ou alta.

18) A maioria das crianças com exacerbações de asma moderadas ou graves deve ser tratada num serviço de urgência. A abordagem geral para o tratamento de uma exacerbação aguda da asma inclui:

- a) a administração de broncodilatadores inalados (por exemplo, diltiazem), bem como glicocorticóides sistêmicos na maioria dos pacientes.
 - b) a administração de broncodilatadores inalados (por exemplo, albuterol), bem como glicocorticóides sistêmicos na maioria dos pacientes.
 - c) a administração de broncodilatadores via oral (por exemplo, formoterol), bem como anti-histamínicos H2 na maioria dos pacientes.
 - d) a administração de broncodilatadores via oral (por exemplo, formoterol), bem como glicocorticóides sistêmicos em todos os pacientes.
-

19) Lesões são uma das principais causas de morte de bebês e crianças em todo o mundo. Tratadas como doenças, tanto as lesões intencionais como as não intencionais são curadas pela prevenção. O papel do médico na prevenção de lesões inclui educação, instrução e defesa de mudanças para melhorar a segurança infantil. A idade de uma criança é preditiva para o risco e tipo de lesão, por exemplo:

- a) os bebês têm maior probabilidade de sofrer lesões fatais por asfixia, acidentes de trânsito, afogamentos e queimaduras.
- b) adolescentes têm maior probabilidade de morrer por afogamento, colisões de veículos motorizados, incêndios e queimaduras e asfixia. Nessa faixa etária, eles não possuem as habilidades motoras para manobrar e as habilidades cognitivas necessárias para reconhecer os riscos de segurança.
- c) lesões em ocupantes de veículos motorizados são o mecanismo de lesão menos significativo para crianças de 5 a 19 anos de idade.
- d) os adolescentes correm menor risco de envenenamento, afogamento, ferimentos por arma de fogo, quedas, queimaduras e ferimentos intencionais do que crianças menores que doze anos.

20) Tendo em vista as características clínicas do resfriado comum em crianças, assinale a alternativa correta.

- a) Os sintomas do resfriado comum são em grande parte devido à resposta imune inata à infecção, e não ao dano viral direto ao trato respiratório. Essa resposta imune é mediada principalmente pela degranulação de mastócitos sensíveis IgD plasmática livre.
 - b) Os vírus que causam resfriados são transmitidos exclusivamente pela inalação de pequenas gotículas de partículas (núcleos de gotículas ou aerossóis) que se espalham pelo ar por espirros ou tosse.
 - c) O resfriado comum pode ocorrer em qualquer época do ano, mas normalmente há uma alta prevalência durante os meses de primavera e verão, à medida que os diferentes vírus se movem pela comunidade de maneira previsível.
 - d) O resfriado comum é uma infecção viral aguda e autolimitada do trato respiratório superior, que envolve, em graus variáveis, espirros, congestão e secreção nasal (rinorreia), dor de garganta, tosse, febre baixa, dor de cabeça e mal-estar.
-

21) A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é definida como uma infecção aguda do parênquima pulmonar em um paciente que adquiriu a infecção na comunidade. Sobre esse tema, analise os itens a seguir:

- I. A decisão de hospitalizar uma criança com pneumonia deve ser individualizada e baseada na idade, problemas médicos subjacentes e gravidade da doença.
- II. É necessário obter dados laboratoriais ou radiográficos na tentativa de sugerir uma etiologia bacteriana em crianças que estão bem o suficiente para serem tratadas ambulatorialmente a fim de se obter o melhor desfecho terapêutico.
- III. Bebês com menos de três a seis meses de idade com suspeita de PAC bacteriana ou que estejam hipoxêmicos devem ser internados no hospital para tratamento.

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

22) A infecção do trato urinário (ITU) é um problema clínico comum e importante na infância. Sobre esse tema, é correto afirmar que:

- a) as ITUs superiores (isto é, pielonefrite aguda) não causam cicatrizes renais, hipertensão e doença renal em estágio terminal.
 - b) *Klebsiella pneumoniae* é a causa bacteriana mais comum de ITU; é responsável por aproximadamente 80% das ITU em crianças.
 - c) bebês do sexo masculino não circuncidados com febre têm uma prevalência de ITU de quatro a oito vezes menor do que bebês do sexo masculino circuncidados.
 - d) crianças com anomalias urológicas obstrutivas apresentam risco aumentado de desenvolver ITU, uma vez que a urina estagnada é um excelente meio de cultura para a maioria dos uropatógenos.
-

23) A otite média aguda (OMA) é um problema comum em crianças e é responsável por uma grande proporção das prescrições de antibióticos pediátricos. Em relação a essa patologia, assinale a alternativa correta.

- a) A otite média com efusão é sinônimo da otite média supurativa (quando há líquido infectado na orelha média).
- b) A OMA afeta a orelha média, que compreende o espaço anatômico onde se encontram os ossículos da audição e o nervo vestibulococlear.
- c) Os sintomas de OMA em crianças incluem dor de ouvido, fricção nos ouvidos, perda auditiva e drenagem do ouvido. Febre também pode estar presente.
- d) Uma membrana timpânica branca ou amarelo pálido geralmente indica pus na cavidade do ouvido médio, o que exclui a possibilidade de OMA.

24) Sobre as características clínicas da cetoacidose diabética (CAD) em crianças, assinale a alternativa correta.

- a) A CAD é a principal causa de morbidade e mortalidade em crianças com diabetes mellitus tipo 1.
- b) A CAD é definida pela hiperglicemia, acidose metabólica (pH venoso $>7,3$ ou bicarbonato sérico/plasmático <18 mEq/L) e presença de cetonas no sangue ou na urina.
- c) A omissão de insulina e outros maus manejos do diabetes são responsáveis pela minoria dos episódios de CAD em crianças com diabetes estabelecido.
- d) Os principais sinais e sintomas da CAD em adolescentes além da hiperglicemia são: poliúria, ganho de peso, oligodipsia e enurese.

25) Crianças com epilepsia, especialmente bebês, diferem dos adultos não apenas nas manifestações clínicas de suas crises, mas também na presença de padrões únicos de eletroencefalograma, etiologias e resposta a medicamentos anticonvulsivantes. Diante disso, assinale a alternativa correta.

- a) Um estado de mal epilético é definido como uma convulsão que ocorre na ausência de uma condição clínica potencialmente responsável.
- b) As convulsões em crianças mais novas não diferem significativamente daquelas em crianças mais velhas e adultos.
- c) Não se deve iniciar terapia com medicação anticonvulsivante para a maioria das crianças que apresentam uma segunda crise não provocada, embora a recorrência da crise indique que o paciente tem um risco substancialmente aumentado de crises adicionais (ou seja, epilepsia).
- d) As crianças com mais de seis anos tendem a ter convulsões bastante semelhantes às dos adultos, enquanto as crianças mais novas e os bebês apresentam comportamentos menos complexos, particularmente com crises focais com comprometimento da consciência.

26) Com relação à apresentação clínica da dengue, é correto afirmar que:

- a) nas crianças, a infecção pelo vírus da dengue cursa com quadro sintomático progressivo grave na maior parte dos casos.
- b) a fase febril da infecção pelo vírus da dengue é caracterizada por febre súbita de alto grau ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) acompanhada de dor de cabeça, vômito, mialgia, artralgia e erupção macular transitória em alguns casos.
- c) as crianças infectadas pelo vírus da dengue são mais sintomáticas que os adultos durante a fase febril. A fase febril dura de três a sete dias, após os quais a maioria dos pacientes se recupera sem complicações.
- d) quem recebeu a vacina contra dengue está totalmente imune à doença; desse modo, se o indivíduo vacinado for infectado pelo vírus, ele não manifestará sintomas.

27) De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- I. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo;
- II. Aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade;
- III. O exercício mercantilista da medicina;
- IV. Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade.

Estão corretos os itens:

- a) II e IV, apenas.
- b) I, II, III, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

28) As prioridades para o atendimento pré-hospitalar de pacientes pediátricos com queimaduras térmicas moderadas ou graves incluem o seguinte, EXCETO:

- a) Transferir rapidamente o paciente para um hospital, minimizando intervenções que atrasem o transporte.
- b) Imergir a área queimada em tanque com água com gelo durante o transporte a fim de parar o processo de queimadura.
- c) Fornecer suporte básico de vida.
- d) Cobrir a área queimada com um lençol ou cobertor limpo reduz a dor e mantém a criança aquecida.

29) Tendo em vista as características clínicas do traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e contuso em bebês e crianças pequenas (<2 anos), assinale a alternativa correta.

- a) Traumatismo cranioencefálico leve ocorre comumente em bebês e crianças menores de dois anos e normalmente está associado a lesão cerebral ou sequelas de longo prazo na maioria dos casos.
- b) Os especialistas definem TCE contuso leve em bebês e crianças menores de dois anos de idade como uma história ou sinais físicos de traumatismo contuso na cabeça em um bebê ou criança que está alerta ou desperta com voz ou luz toque (ou seja, pontuação na escala de coma de Glasgow de 7 a 10).
- c) Os hematomas no couro cabeludo são um importante indicador de potencial TCE, especialmente quando aparecem em bebês mais jovens (por exemplo, <6 meses de idade), são maiores (por exemplo, >3 cm) e estão localizados nas regiões temporal, parietal ou regiões occipitais.
- d) Estado mental anormal (escala de coma de Glasgow > 14) no exame físico de uma criança com um exame neurológico não focal levanta preocupação para traumatismo cranioencefálico clinicamente importante.

30) A meningite é a inflamação das meninges, manifestada pela pleocitose do líquido cefalorraquidiano. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) A encefalite é definida como uma inflamação da medula espinhal, manifestada por fraqueza, disfunção da bexiga, paralisia flácida e reflexos reduzidos ou ausentes.
- b) A meningite é uma inflamação do parênquima cerebral que produz disfunção neurológica, por exemplo: alteração do estado mental, comportamento ou personalidade; déficits motores ou sensoriais; distúrbios da fala ou movimento; hemiparesia; e parestesias.
- c) Como os fungos são a causa mais comum de meningite asséptica, os termos, *meningite asséptica* e *meningite micótica* são por vezes usados como sinônimos. As manifestações da meningite micótica são geralmente semelhantes às da meningite bacteriana, mas geralmente são mais graves.
- d) As manifestações da meningite viral são geralmente semelhantes às da meningite bacteriana, mas geralmente são menos graves. Os bebês podem apresentar febre de início abrupto acompanhada de sintomas inespecíficos (por exemplo, irritabilidade, má alimentação, vômitos, diarreia, erupção cutânea, sintomas respiratórios).

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO REGULADOR****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) Mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) Mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) Mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) Mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) No contexto da biomecânica do trauma, particularmente na análise dos efeitos de forças de cisalhamento sobre o cérebro durante um acidente de alta velocidade, qual dos seguintes mecanismos é

mais provável que leve a lesões axonais difusas (LAD)?

- a) Aceleração linear do crânio, resultando em forças compressivas e de tensões distribuídas uniformemente.
- b) Desaceleração rápida do crânio sem impacto direto, provocando predominantemente lesões por forças de tensão.
- c) Rotação do crânio sobre o eixo vertical, causando forças de cisalhamento que afetam as fibras axonais.
- d) Impacto direto com penetração de objeto, gerando lesões focais e hemorragias sem efeito significativo sobre as fibras axonais.

17) Analise as seguintes afirmativas relacionadas à avaliação e atendimento inicial ao politraumatizado e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Na abordagem inicial do politraumatizado, a avaliação da via aérea com proteção da coluna cervical deve ser priorizada sobre a avaliação da respiração e circulação.

() Durante a avaliação secundária de um politraumatizado, a realização de uma tomografia computadorizada de corpo inteiro deve ser considerada apenas após a estabilização hemodinâmica do paciente.

() A aplicação de torniquetes em extremidades com hemorragias massivas é recomendada apenas após o fracasso de outras medidas de controle de hemorragia, como a compressão direta no local do sangramento.

() A hipotermia, coagulopatia e acidose são consideradas a tríade letal no atendimento ao politraumatizado, devendo ser identificadas e corrigidas tão logo sejam reconhecidas.

A sequência correta é:

- a) V – V – F – V.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – V – F.
- d) F – F – V – F.

18) Em um cenário de emergência, um médico regulador é confrontado com a seguinte situação: um paciente masculino de 45 anos, vítima de um acidente de carro, é trazido ao pronto-socorro com múltiplas fraturas faciais e suspeita de trauma cranioencefálico. O paciente está consciente, porém confuso, com uma frequência respiratória de 28 respirações por minuto, saturação de oxigênio em 89% em ar ambiente, e apresenta dificuldade respiratória evidente. Considerando o manejo inicial das vias aéreas e a ventilação deste paciente, qual das seguintes abordagens é mais adequada?

- a) Intubação orotraqueal imediata, utilizando a técnica de intubação rápida sequencial.

- b) Administração de oxigênio suplementar por máscara com reservatório, enquanto prepara para uma avaliação mais detalhada das vias aéreas.
- c) Ventilação não invasiva com máscara de pressão positiva para estabilizar a oxigenação antes de qualquer procedimento invasivo.
- d) Craniotomia de emergência para alívio da pressão intracraniana antes de qualquer intervenção nas vias aéreas.

19) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Em um paciente com choque séptico, é fundamental iniciar o tratamento com _____ (1) e administrar _____ (2) como parte da abordagem inicial. Este manejo inicial é crucial para melhorar os desfechos do paciente.

- a) (1) imunoglobulinas; (2) bicarbonato de sódio.
- b) (1) vasopressores; (2) hemoderivados.
- c) (1) corticosteroides; (2) coloides.
- d) (1) antibioticoterapia empírica; (2) cristaloides.

20) Em um cenário de unidade de terapia intensiva (UTI), um paciente de 60 anos, com história de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) severa, é admitido devido a uma exacerbação aguda de sua condição, necessitando de ventilação mecânica invasiva. Considerando a necessidade de analgesia e sedação adequadas para otimizar a sincronia paciente-ventilador e minimizar o desconforto, qual dos seguintes regimes é o mais apropriado para este paciente?

- a) Midazolam em infusão contínua, devido ao seu rápido início de ação e facilidade de titulação.
- b) Fentanil em infusão contínua, combinado com dexmedetomidina, para analgesia e sedação com mínimo impacto na função respiratória.
- c) Propofol em infusão contínua, pela sua capacidade de proporcionar sedação profunda e rápida reversão.
- d) Ketamina em baixas doses, devido ao seu efeito analgésico e capacidade de manter a resposta ventilatória ao CO₂.

21) Um paciente de 32 anos é trazido ao pronto-socorro após sofrer um acidente de veículo motorizado, apresentando trauma torácico fechado. O paciente está consciente, mas taquipneico, com frequência respiratória de 28 respirações por minuto, taquicárdico com 110 batimentos por minuto, e pressão arterial de 95/60 mmHg. Na ausculta pulmonar, observa-se diminuição do murmúrio vesicular no hemitórax esquerdo. A radiografia de tórax revela opacificação do hemitórax esquerdo com desvio contralateral do mediastino. Com base nessas informações, qual é a conduta imediata mais apropriada?

- a) Toracocentese de alívio no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda.
- b) Inserção de um tubo torácico no quinto espaço intercostal na linha axilar média esquerda.
- c) Administração imediata de antibióticos e preparação para toracotomia exploratória.
- d) Realização de ecocardiograma transtorácico urgente para avaliar trauma cardíaco.

22) Avalie as seguintes afirmativas relacionadas ao manejo e prognóstico de pacientes com trauma cranioencefálico (TCE) grave, considerando as mais recentes diretrizes e evidências científicas e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A utilização de hipotermia terapêutica em pacientes com TCE grave mostrou-se eficaz em melhorar os desfechos neurológicos a longo prazo, segundo estudos randomizados controlados.

() A monitorização da pressão intracraniana (PIC) é recomendada apenas para pacientes com TCE grave com tomografia computadorizada (TC) de crânio normal, como estratégia preventiva para identificar precocemente o desenvolvimento de hipertensão intracraniana.

() A administração precoce de salina hipertônica é preferível à manitol para o controle da PIC em pacientes com TCE grave, devido ao seu efeito osmótico superior e menor risco de insuficiência renal.

() O uso de corticosteroides em pacientes com TCE grave está associado a uma redução na mortalidade e melhora nos desfechos neurológicos, apoiado por evidências de ensaios clínicos de grande escala.

A sequência correta é:

- a) V – F – V – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – F – F – F.
- d) F – V – F – V.

23) Um homem de 45 anos é trazido ao pronto-socorro após um acidente de trabalho em que uma pesada peça de maquinário caiu sobre sua perna esquerda, causando esmagamento severo na região distal da coxa e joelho. Não há feridas abertas, mas a perna está extremamente inchada, com equimose difusa e ausência de pulso distal palpável. A preocupação imediata é a síndrome compartimental e potencial lesão vascular. Qual das seguintes condutas é a mais apropriada para o manejo inicial deste paciente?

- a) Realização imediata de fasciotomia para alívio da pressão compartimental, sem necessidade de exames de imagem prévios.
- b) Administração de anticoagulantes para prevenir trombose vascular antes da avaliação por imagem.

c) Avaliação urgente por meio de angiografia para determinar a extensão da lesão vascular e planejamento cirúrgico subsequente.

d) Imobilização da perna e administração de analgésicos enquanto aguarda avaliação eletiva por ortopedia.

24) Um homem de 30 anos chega ao pronto-socorro após sofrer ferimentos por arma de fogo no abdômen e por arma branca no tórax. A tomografia computadorizada (TC) de abdômen mostra uma lesão hepática grau III e a radiografia de tórax indica um pneumotórax pequeno sem desvio mediastinal. O paciente está hemodinamicamente estável, com uma pressão arterial de 125/80 mmHg e frequência cardíaca de 95 bpm. Com base nesses dados, qual é a conduta mais apropriada para este paciente?

a) Laparotomia exploratória imediata devido à lesão hepática.

b) Toracocentese seguida de drenagem torácica fechada devido ao pneumotórax.

c) Avaliação por um cirurgião torácico para possível toracotomia devido à ferida por arma branca.

d) Monitoramento intensivo e tratamento conservador para ambas as lesões, com avaliação cirúrgica subsequente se houver sinais de deterioração.

25) Um alpinista de 35 anos é resgatado após uma noite exposto a temperaturas extremamente baixas. Ele apresenta congelamento nos dedos das mãos e dos pés, além de queimaduras de segundo grau nas bochechas e nariz devido à exposição solar. Após a estabilização inicial, qual a conduta mais apropriada para o manejo das lesões provocadas pelo frio e pelas queimaduras?

a) Reaquecimento rápido das áreas congeladas em água a 40-42°C, seguido de cuidados locais para as queimaduras.

b) Amputação imediata das áreas congeladas para prevenir infecção.

c) Administração de antibióticos profiláticos e aguardar a demarcação natural das áreas congeladas antes de qualquer intervenção.

d) Uso imediato de corticosteroides tópicos nas queimaduras e áreas congeladas para reduzir a inflamação.

26) Relacione as técnicas de imobilização com as indicações clínicas correspondentes.

1 – Tala de gesso.

2 – Imobilização com órtese rígida.

3 – Bandagem elástica.

4 – Tração esquelética.

() Fratura de fêmur com desvio significativo.

() Entorse de tornozelo grau II.

() Fratura de punho não deslocada.

() Lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior).

A sequência correta é:

a) 4 – 3 – 1 – 2.

b) 3 – 4 – 2 – 1.

c) 1 – 2 – 3 – 4.

d) 2 – 3 – 4 – 1.

27) Após uma explosão em um canteiro de obras, um trabalhador de 40 anos é trazido ao pronto-socorro com múltiplas lacerações, uma fratura exposta na perna esquerda e sinais de lesão pulmonar por explosão. A tomografia computadorizada (TC) do tórax revela pneumotórax bilateral e contusões pulmonares. Qual é a conduta mais apropriada para o manejo inicial deste paciente?

a) Administração de antibióticos profiláticos e observação das contusões pulmonares.

b) Drenagem torácica bilateral imediata seguida de avaliação ortopédica para a fratura exposta.

c) Imobilização da perna e administração de analgésicos enquanto aguarda a resolução espontânea do pneumotórax.

d) Cirurgia imediata para a fratura exposta sem abordagem específica para as lesões pulmonares.

28) Um paciente de 55 anos com politraumatismo é atendido inicialmente em um hospital de pequeno porte após um acidente de veículo motorizado. Após estabilização inicial, incluindo intubação orotraqueal devido a trauma craniano com Glasgow 8 e estabilização de fratura exposta de fêmur com fixação externa temporária, necessita de transferência para um centro de trauma terciário para tratamento definitivo. Considerando a complexidade do caso, qual é o método de transporte mais apropriado para este paciente?

a) Transporte terrestre em ambulância básica, priorizando a rapidez no deslocamento.

b) Transporte terrestre em veículo particular, com acompanhamento de um enfermeiro.

c) Transporte terrestre em ambulância de suporte avançado de vida (USA), com equipe especializada a bordo.

d) Transporte aéreo em helicóptero, dada a necessidade de rapidez e recursos de suporte avançado de vida durante o transporte.

29) Analise as afirmativas sobre a prática da regulação médica em sistemas de saúde:

I – A regulação médica visa exclusivamente a gestão de leitos hospitalares, sem interferir na qualidade do atendimento ao paciente.

II – A telemedicina, como parte da regulação médica, tem potencial para reduzir a necessidade de transferências inter-hospitalares, otimizando recursos e tempo.

III – Na regulação médica, a decisão de transferência de um paciente para uma unidade de maior complexidade deve basear-se unicamente em critérios administrativos, independentemente das condições clínicas.

IV – O médico regulador desempenha um papel crítico na garantia de acesso equitativo aos recursos de saúde, priorizando casos com base na urgência e gravidade clínica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
 - b) II, III e IV, apenas.
 - c) II e IV, apenas.
 - d) I, II e III, apenas.
-

30) Durante um plantão noturno, um médico regulador é acionado para avaliar a situação de um paciente de 29 anos, trazido pela polícia após ser encontrado vagando desorientado e agitado em via pública. O paciente apresenta fala acelerada, ideias de grandeza, desinibição comportamental e relata não dormir há vários dias. A equipe suspeita de um episódio de mania. Qual a conduta inicial mais apropriada para o manejo deste paciente?

- a) Administração imediata de antipsicóticos de ação rápida, via oral ou intramuscular.
 - b) Encaminhamento para avaliação psiquiátrica ambulatorial na manhã seguinte.
 - c) Internação compulsória imediata em unidade psiquiátrica para tratamento.
 - d) Sedação leve com benzodiazepínicos e avaliação psiquiátrica urgente.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO TERAPIA INTENSIVA ADULTO PLANTONISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto.
- b) Contudo.
- c) Ademais.
- d) Não obstante.

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM.
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM.
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM.
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM.

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Leia o trecho e responda.

“O(A) _____ é um estado agudo de débito cardíaco diminuído, resultando em perfusão tecidual inadequada, apesar do volume circulante adequado, e representa a principal causa

de morte intra-hospitalar em pacientes com infarto agudo do miocárdio (IAM).”

A lacuna acima deve ser preenchida por:

- a) Angina instável.
- b) Arritmia.
- c) Angina estável.
- d) Choque cardiogênico.

17) Como é chamada a doença causada pelas bactérias denominadas *Rickettsia rickettsii*?

- a) Febre Maculosa da Montanhas Rochosas.
- b) Cólera.
- c) Poliomielite.
- d) Coqueluche.

18) A asma pode desencadear uma série de processos que podem resultar em complicações, algumas graves. As principais complicações da asma são:

I- Capacidade reduzida de se exercitar ou fazer outras atividades;

II- Alterações permanentes no funcionamento dos pulmões;

III- Tosse persistente.

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I e III, apenas.

19) Analise as alternativas e assinale a que apresente o nome da obstrução de uma artéria do pulmão, pelo acúmulo de material sólido trazido através da corrente sanguínea, como um coágulo de sangue, por exemplo.

- a) Tuberculose.
- b) Embolia Pulmonar.
- c) Apneia do sono.
- d) Bronquite.

20) As indicações mais comuns para suporte ventilatório são:

() insuficiência respiratória.

() alteração do nível de consciência com falha no controle do centro respiratório.

() doenças neuromusculares.

A sequência correta é:

- a) F – F – F.
 - b) F – F – V.
 - c) V – V – V.
 - d) V – V – F.
-

21) Analise as alternativas e assinale a que NÃO corresponda a um dos sintomas da Pneumonia.

- a) Febre alta.
 - b) Tosse.
 - c) Coceira.
 - d) Falta de ar.
-

22) Assinale a alternativa que apresente o nome da condição que provoca convulsões na mulher durante a gravidez.

- a) Anemia.
 - b) Eclâmpsia.
 - c) Vaginose.
 - d) Infecção Urinária.
-

23) É correto afirmar que a Diverticulite:

- a) é o termo médico usado para designar uma inflamação ou infecção da bexiga.
 - b) é a inflamação dos tecidos da mama, normalmente acompanhada de infecção.
 - c) é a infecção do trato urinário alto, podendo ter também a sobreposição de infecção do trato urinário baixo.
 - d) é a inflamação com ou sem infecção de divertículos, que pode causar a formação de fleimão da parede intestinal, peritonite, perfuração, fístula ou abscesso.
-

24) “A(O) _____ é um processo inflamatório de longo prazo do pâncreas, caracterizado por ciclos repetidos de inflamação e desinflamação.”

Das alternativas abaixo, qual preenche a lacuna corretamente?

- a) Pancreatite crônica
 - b) Insuficiência pancreática.
 - c) Câncer de pâncreas.
 - d) Pancreatite aguda.
-

25) São sintomas desencadeados pela Síndrome de Guillain Barré, EXCETO:

- a) Sensação de dormência ou queimação nas extremidades inferiores e, em seguida, superiores.
 - b) Cegueira.
 - c) Dor neuropática lombar.
 - d) Fraqueza progressiva.
-

26) Leia o trecho abaixo e responda corretamente.

“Geralmente ocorre em pessoas de mais idade, acima dos 50 anos. É uma doença mais rara e pouco compreendida. Pode ocorrer após um traumatismo craniano, infecção ou AVC, mas na maior parte dos casos a causa é desconhecida. Na maioria dos casos, o primeiro sintoma a aparecer é uma dificuldade progressiva para caminhar, especialmente para dar o primeiro passo.”

É correto afirmar que o trecho faz referência a:

- a) Distonia.
 - b) Enxaqueca.
 - c) Hidrocefalia de pressão normal.
 - d) Microcefalia.
-

27) No tocante a Malária, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A malária é uma doença que tem cura e o tratamento é eficaz.
 - b) A malária é transmitida através da picada do macho do mosquito do gênero Anopheles, infectado por uma ou mais espécies de protozoário do gênero Plasmodium.
 - c) Um dos sintomas mais comuns da Malária é a febre alta.
 - d) A Malária grave possui como um de seus sintomas a alteração da consciência.
-

28) É correto afirmar que a Hepatite C é um processo infeccioso e inflamatório causado pelo vírus:

- a) HVC.
 - b) CVH.
 - c) CHV.
 - d) HCV.
-

29) “Quando a temperatura do corpo cai abaixo de 35 ° C ocorre a _____, condição que requer tanta atenção quanto a febre.”

Assinale a alternativa que preencha a lacuna corretamente.

- a) hipotermia.
 - b) hipogonadismo.
 - c) hipervolemia.
 - d) hipertermia.
-

30) O que ocorre quando os vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea?

- a) Epilepsia.
 - b) Convulsão.
 - c) AVC.
 - d) Encefalopatia hepática.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO – ESTOMATERAPEUTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----X-----X-----X-----X-----X-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Promover saúde é parte integrante do cuidado em enfermagem, caracteriza-se por estratégias de produção de saúde por meio de ações que capacitem as pessoas para pensar e realizar, objetivando reduzir vulnerabilidades e riscos à saúde, prevenir

doenças e agravos à saúde e promover a qualidade de vida. Entre as intervenções do enfermeiro estomaterapeuta, está:

- a) Acelerar a evolução do processo cicatricial como indicador da assistência.
- b) Elaborar o tratamento utilizando o sistema de contrarreferência.
- c) Reconhecer os fatores de risco relacionados à doença de base e estabelecer um sistema interdisciplinar / multiprofissional de apoio.
- d) Criar novas estratégias para garantir a execução correta dos cuidados.

17) As cânulas de traqueostomia podem ser metálicas, plásticas ou siliconadas; com ou sem cânula interna; com ou sem balonete (cuff); e fenestradas ou não. Nas cânulas com cuff A pressão do balonete deverá ser insuflada e aferida através do cuffômetro, e são consideradas seguras para evitar lesões, quando a pressão estiver entre:

- a) 20-30 mmHg.
- b) 25-35 mmHg.
- c) 35-45 mmHg.
- d) 40-50 mmHg.

18) A gastrostomia (GTT) é um dos métodos para fornecer dieta ao paciente e garantir suporte nutricional adequado. Para os cuidados de enfermagem a uma pessoa adulta com gastrostomia, deve-se realizar o seguinte procedimento, dentre outros:

- a) No momento de alimentar, garanta que seu paciente esteja com a cabeceira elevada. O tronco deve permanecer elevado abaixo de 30 graus por 15 minutos após a alimentação.
- b) O jejum deve ser mantido por 24 horas após a realização da GTT.
- c) Checar o volume da água do balão da sonda, comparando com o volume original infundido – a perda de volume superior a 15 mL sugere vazamento de líquido.
- d) Se houver dificuldade na passagem da alimentação ou medicação, utilizar água em jato com o auxílio de uma seringa, antes de administração da alimentação ou medicação.

19) A incontinência urinária (IU) é a perda involuntária de urina por homens ou mulheres adultos, em qualquer idade. Um fator relevante a ser considerado é a orientação do paciente quanto à redução da ingestão de alimentos considerados irritantes vesicais, como por exemplo:

- a) As frutas vermelhas.
 - b) A linhaça.
 - c) A cafeína.
 - d) O gengibre.
-

20) Na prevenção de feridas, uma das intervenções é a realização de testes da avaliação de neuropatia, como por exemplo, o reflexo de Aquileu. Essa avaliação refere-se a um reflexo classificado como:

- a) Proprioceptivo.
 - b) Exteroceptivo.
 - c) Visceroceptivo.
 - d) Isométrico.
-

21) A pele é a primeira linha de defesa contra micro-organismos patogênicos. Quando ocorre a quebra da integridade da pele, inicia-se imediatamente o processo de cicatrização para restaurar o tecido lesado. Na fase inflamatória é constatado:

- a) O acúmulo de neutrófilos.
- b) Agregação de plaquetas.
- c) Degradação da matriz extracelular.
- d) Proliferação de Fibroblastos e de células endoteliais.

22) No que diz respeito à etiologia das feridas, assinale a alternativa que se refere às afirmações abaixo:

I. Produzida por força irregular, que não rompe a pele, mas causa dano considerável aos tecidos moles, por exemplo, martelo.

II. Secundárias a procedimentos ou tratamentos como radioterapia.

- a) I. Penetrante; II. Lacerada.
 - b) I. Contusa; II. Iatrogênica.
 - c) I. Lacerada; II. Contusa.
 - d) I. Iatrogênica; II. Incisa.
-

23) Úlcera é o nome genérico dado a quaisquer lesões superficiais em tecido cutâneo ou mucoso, popularmente denominadas feridas. Nessas lesões ocorre a ruptura do epitélio, de modo a haver exposição de tecidos mais profundos à área rota. Nesse sentido, é verdadeira a seguinte afirmação:

- a) A úlcera neurotrófica apresenta dor moderada.
 - b) A úlcera por pressão previne-se controlando a pressão e a diabetes.
 - c) A úlcera arterial apresenta base vermelha e eczema.
 - d) A úlcera venosa é localizada com maior frequência no maléolo medial.
-

24) A limpeza das feridas é a remoção do tecido necrótico, da matéria estranha, do excesso de exsudato, dos resíduos de agentes tópicos e dos microrganismos existentes nas feridas objetivando a promoção e preservação do tecido de granulação. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Deve-se evitar fricção agressiva da pele ferida, pois pode traumatizá-la, destruindo sua barreira protetora, propiciando a penetração de bactérias.
 - b) A técnica de limpeza do leito da ferida é a irrigação com jatos de soro fisiológico a 5,0% morno (em torno de 30°C).
 - c) O uso de anti-sépticos, embora leve a uma redução rápida de microorganismos, coloca em risco a viabilidade do tecido de granulação, retardando o processo de cicatrização devido à sua toxicidade.
 - d) O uso de anti-sépticos próprios para pele íntegra, tais como PVPI e iodóforos em geral, solução de hipoclorito de sódio, água oxigenada e ácido acético devem ser evitados, pois são substâncias citotóxicas.
-

25) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à anatomia do sistema digestório:

- a) O intestino delgado é responsável por absorver a água dos resíduos indigeríveis do quimo, formando as fezes semissólidas.
 - b) O ceco é a parte inicial do intestino grosso e é contínuo com o colo descendente. Está localizado no quadrante inferior esquerdo do abdome, mais especificamente na fossa ilíaca.
 - c) O apêndice vermiforme é um divertículo intestinal cego, possui massas de tecido linfóide e tem um mesentério triangular curto, o mesoapêndice.
 - d) O colo ascendente do intestino grosso se encontra entre a flexura esquerda do colo e a fossa ilíaca esquerda. Além disso, ele possui um sulco paracólico (esquerdo) em sua face lateral.
-

26) As estomias intestinais, dependendo da localização, podem apresentar características peculiares ao segmento do intestino em que foi realizada. Nesse sentido, assinale a alternativa que se refere ao tipo de estomia intestinal caracterizada no texto abaixo:

É realizada no lado esquerdo do intestino grosso. As fezes são de pastosas a sólidas e, no início, o funcionamento do estoma é irregular, podendo eliminar fezes várias vezes ao dia, em diferentes momentos. Com o tempo, o funcionamento pode se regularizar, mas será sempre involuntário.

- a) Colostomia Descendente.
 - b) Colostomia Transversa.
 - c) Colostomia Sigmoides.
 - d) Colostomia Ascendente.
-

27) Alguns cuidados especiais ao paciente gastrostomizado devem ser levados em consideração, evitando complicações. O procedimento descrito abaixo, é um cuidado referente à:

Verificar as possíveis causas e, se necessário, infundir a dieta lentamente. Quando possível, manter decúbito de 30 a 45 graus e deambular após cada infusão e reduzir a osmolaridade da dieta.

- a) Regurgitação.
 - b) Diarreia.
 - c) Distensão abdominal.
 - d) Resíduo gástrico.
-

28) Alguns princípios básicos devem nortear a nutrição por sonda. No caso da nutrição por sonda administrada em bolus, a velocidade não deve ultrapassar

- a) 10 ml/minuto.
 - b) 20 ml/minuto.
 - c) 30 ml/minuto.
 - d) 40 ml/minuto.
-

29) Através da Escala de Coma de Glasgow é possível mensurar o nível de consciência dos pacientes, e a partir desses dados encaminhar o paciente de maneira mais segura. O score 6, por exemplo, indica:

- a) Abertura ocular: nenhuma.
 - b) Resposta motora: obedece a comandos.
 - c) Resposta verbal: confusa.
 - d) Resposta pupilar: apenas reage ao estímulo luminoso.
-

30) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:

I.Em vários casos, o profissional de saúde vai ter que lidar, além da doença, também com o estigma que, na verdade, aponta para questões morais, sociais e culturais de uma determinada comunidade.

II.Às vezes, ouvimos dizer que a doença está servindo para o paciente chamar a atenção da família, pois, dependendo da situação, ele consegue tornar-se o centro das preocupações, exagerando sintomas para continuar sendo tratado e cuidado. Esse fato requer muita atenção do profissional, pois não quer dizer que a doença não exista, mas sim que sua relação com a vida do paciente está além da patologia médica.

III.Muitas vezes, a explicação religiosa para a doença é de maior entendimento e sentido para o paciente do que a explicação médico-científica. A religião vai falar dele como um todo, como um ser integrado ao mundo, enquanto a Medicina, normalmente, esquece a dimensão humana e aborda apenas a doença, seus sinais e sintomas, e não como a mesma afeta a vida de alguém que sofre.

- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
 - d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA NEONATAL****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano
Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante

do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.

- c) Reportagem.
d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
b) Contudo
c) Ademais
d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
b) Causa.
c) Condição.
d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
b) 3º quadrinho.
c) 6º quadrinho.
d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
b) Instituição de Bens Comuns.
c) Sociedade de economia mista.
d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

16) A determinação da idade do recém-nascido (RN) pode ser verificada através de características somáticas e neurológicas. De acordo com o método de Capurro, está correta a seguinte afirmação:

- a) Textura da Pele - 15 = grossa, apergaminhada, com rugas profundas.
- b) Pregas Plantares - 10 = marcas mal definidas sobre a parte anterior.
- c) Sinal da Xale - 6 = o cotovelo situado entre a linha axilar anterior do lado oposto e a linha média.
- d) Forma da Orelha - 16 = pavilhão parcialmente encurvado em toda parte superior.

17) Se o recém-nascido é pré-termo ou se, logo após nascer, não estiver respirando e/ou apresenta-se hipotônico, alguns procedimentos devem ser executados em no máximo 30 segundos, como por exemplo, aspirar vias aéreas se houver excesso de secreções: a boca e depois as narinas são aspiradas delicadamente com sonda traqueal conectada ao aspirador a vácuo, sob pressão máxima aproximada de:

- a) 50 mmHG.
- b) 100 mmHG.
- c) 150 mmHG.
- d) 200 mmHG.

18) A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples, importante e efetivo na reanimação do recém-nascido em sala de parto. Uma vez iniciada a ventilação com pressão positiva, recomenda-se o uso da oximetria de pulso para monitorar a oferta do oxigênio suplementar. Os valores desejáveis de Sat O₂ variam de acordo com os minutos de vida, sendo que até 05 minutos de vida, o valor desejável de Sat O₂ pré-ductal, é de:

- a) 60 – 70%.
- b) 70 – 80%.
- c) 80 – 90%.
- d) 90 – 95%.

19) A Fototerapia é a terapia mais utilizada, mundialmente, para a prevenção e o tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. São utilizadas lâmpadas fluorescentes, brancas (luz do dia) e azuis, ou lâmpadas halógenas. A radiância deve ser determinada diariamente, de preferência:

- a) Nos braços do recém-nascido, e deve ser mantida acima de 2 mw/cm²/nm, medida através do radiômetro.
- b) Nos joelhos do recém-nascido, e deve ser mantida acima de 2 mw/cm²/nm, medida através do radiômetro.
- c) Nos braços do recém-nascido, e deve ser mantida acima de 4 mw/cm²/nm, medida através do radiômetro.
- d) Nos joelhos do recém-nascido, e deve ser mantida acima de 4 mw/cm²/nm, medida através do radiômetro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

20) Crises epilépticas são uma das manifestações mais frequentes de comprometimento neurológico no período neo-natal. Assinale a alternativa que se refere ao tipo de crise epiléptica descrita abaixo:

Contrações isoladas ou repetitivas, semelhantes a choques de um grupo muscular único, de vários músculos ou simultâneas bilateralmente .

- a) Mioclonias.
- b) Tônicas.
- c) Erráticas.
- d) Clônico.

21) A sepse neonatal constitui uma das mais graves patologias no recém-nascido com elevada mortalidade. Em relação à etiologia da sepse, assinale a alternativa que se refere à infecção precoce:

- a) *Cândida albicans*.
- b) *Staphylococcus epidermidis*.
- c) *Escherichia coli*.
- d) *Staphylococcus aureus*.

22) Quando o recém-nascido desenvolve insuficiência respiratória, com incapacidade de manter uma PaO₂ ou PCO₂ adequadas, ou apresenta apneias repetidas, está indicada a intubação traqueal para iniciar ventilação mecânica. Nesse sentido, assinale a alternativa cuja afirmação não é verdadeira:

- a) Prematuros com peso inferior a 1.500 g são os recém-nascidos de maior risco para desenvolver a retinopatia da prematuridade.
- b) A retinopatia está associada a períodos de hiperoxia.
- c) A associação imaturidade da retina com hiperoxia leva a formações de vasos anormais e alterações no desenvolvimento normal do olho, podendo levar até a cegueira, na sua forma mais grave. Desta forma precisamos estar sempre vigilantes para manter os níveis de oxigênio entre 40 e 60 mmHg.
- d) O oxigênio em altas concentrações é tóxico para a árvore brônquica e seu uso prolongado pode levar à lesão do epitélio com desenvolvimento de inflamação, bronquite e fibrose pulmonar.

23) O índice de APGAR é um procedimento empregado para avaliar as condições imediatas do nascimento e verificar a adaptação do recém-nascido ao meio extrauterino. A variação da pontuação será a identificação das condições clínicas do neonato. A pontuação 2 indica:

- a) Cor rosada.
- b) Esforço respiratório
- c) Frequência cardíaca ausente.
- d) Tônus muscular flácido.

24) As funções desempenhadas por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem têm como base a classificação de complexidade envolvendo o recém-nascido. Uma das atribuições do enfermeiro consiste em:

- a) Preencher todos os impressos com as informações e os dados completos referentes ao nascimento.
- b) Registrar as impressões digitais do polegar direito materno e plantar do recém-nascido em impressos próprios.
- c) Colocar o recém-nascido em berço aquecido ou incubadora, conforme prescrição médica, para manutenção e estabilidade da temperatura corpórea.
- d) Avaliar a prescrição médica e realizar os aprazamentos (estabelecimento dos horários dos medicamentos na prescrição), conforme rotinas e protocolos institucionais.

25) No caso de recém-nascidos com defeito de parede abdominal, deve-se atentar para a seguinte condição:

- a) Manter adequada temperatura corporal, de preferência com o calor radiante.
- b) Verificar se não há isquemia intestinal e utilizar anteparos para as vísceras.
- c) Manter o paciente em decúbito ventral para não dificultar o retorno venoso.
- d) Manter glicemia entre 70-120mg/dL.

26) Com o surgimento da bioética, na década de 70, era necessário estabelecer uma metodologia para analisar os casos concretos e os problemas éticos que emergiam da prática da assistência à saúde. Assinale a alternativa que se refere ao princípio da bioética descrito abaixo:

O uso continuado deste princípio tem influenciado notavelmente a prática da medicina ao longo dos séculos. A focalização da atividade médica neste preceito gerou o denominado paternalismo médico. Com esta expressão nos referimos à atitude desviada do terapeuta, que visando o bem do paciente, prescinde da vontade e liberdade do doente.

- a) Princípio da justiça.
- b) Princípio da não-maleficência.
- c) Princípio da autonomia.
- d) Princípio da beneficência.

27) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia desenvolvida a partir da prática do enfermeiro para sustentar a gestão e o cuidado no processo de enfermagem. O processo de interpretação agrupamentos dos dados coletados, é característica da seguinte etapa da SAE:

- a) Histórico.
- b) Avaliação.
- c) Diagnóstico.

d) Planejamento.

28) Em setembro de 2003, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção às Urgências, que tem como seus princípios norteadores, garantir:

- a) A universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências.
 - b) A descentralização operacional no atendimento às urgências.
 - c) A diversificação do complexo regulador do Sistema Único de Saúde.
 - d) A transversalidade assistencial nos centros de atendimento às urgências.
-

29) No que diz respeito à anamnese do recém-nascido, a caracterização do líquido amniótico, apresenta normalmente a cor:

- a) Marrom-escuro.
- b) Amarelo pálido.
- c) Verde-escuro.

d) Vermelho-claro.

30) Uma teoria de enfermagem é uma conceituação de alguns aspectos da enfermagem comunicados com o objetivo de descrever, explicar, prever e/ou prescrever cuidados de enfermagem. A Teoria Humanista apresenta o seguinte conceito:

- a) A enfermagem é um sistema de ajuda para o autocuidado quando o indivíduo não tem condições de suprir suas necessidades.
 - b) O cuidado é cultural e cada povo possui seus próprios sistemas e modos de cuidar.
 - c) A pessoa é uma unidade holística e a situação dos indivíduos é experienciada existencialmente pelos enfermeiros.
 - d) O enfermeiro ajuda o indivíduo a significar sua experiência de adoecimento, por meio da comunicação estabelecida pessoa-pessoa.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO ANESTESISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----X-----X-----X-----X-----X-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malcuidados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do

país, a previsão dos especialistas é que as próximas semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Os anestésicos locais são usados para bloquear a transmissão de impulsos nas fibras nervosas, para reduzir ou eliminar a sensação. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os anestésicos locais inibem irreversivelmente a transmissão nervosa, ligando-se aos canais de sódio dependentes de voltagem na membrana plasmática do nervo. Quando os anestésicos locais se ligam ao canal de sódio, eles o tornam impermeável ao Na, o que facilita o início e a propagação do potencial de ação.
- b) Os anestésicos locais inibem reversivelmente a transmissão nervosa, ligando-se aos canais de potássio dependentes de voltagem na membrana plasmática do nervo. Quando os anestésicos locais se ligam ao canal de potássio, eles o tornam impermeável ao K, o que impede o início e a propagação do potencial de ação.
- c) Os anestésicos locais inibem reversivelmente a transmissão nervosa, ligando-se aos canais de sódio dependentes de voltagem na membrana plasmática do nervo. Quando os anestésicos locais se ligam ao canal de sódio, eles o tornam impermeável ao Na, o que impede o início e a propagação do potencial de ação.
- d) Todos os anestésicos locais utilizados clinicamente compartilham certas características estruturais. O anel aromático (benzeno) leva a menor solubilidade lipídica. A solubilidade lipídica diminui (e a solubilidade aquosa aumenta) quando o nitrogênio da amina (na extremidade da molécula oposta ao anel aromático) é desprotonado (quaternário).

17) No transplante de órgãos, o principal alvo da resposta imune ao enxerto são as moléculas do _____ expressas na superfície das células do doador; esse recurso é uma forma de imunidade _____. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado.

- a) complexo principal de histocompatibilidade (MHC); inata.
- b) complexo principal de histocompatibilidade (MHC); adaptativa.
- c) cluster de diferenciação 4 (CD4); inata.
- d) cluster de diferenciação 4 (CD4); adaptativa.

18) Uma hérnia é uma saliência, protuberância ou projeção de um órgão ou parte de um órgão através da parede do corpo que normalmente o contém. As hérnias da parede abdominal são normalmente classificadas por localização ou etiologia. A partir disso, qual é a hérnia que ocorre através de um defeito na aponeurose do músculo transversal abdominal delimitada pela linha semilunar lateralmente e pela borda lateral do músculo reto medialmente?

- a) Hérnia de Spiegel.
 - b) Hérnia umbilical.
 - c) Hérnia inguinal.
 - d) Hérnia epigástrica.
-

19) Pacientes com sangramento gastrointestinal superior agudo geralmente apresentam _____ (vômito de sangue ou material semelhante a borra de café) e/ou _____ (fezes pretas e alcatroadas). Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do enunciado respectivamente.

- a) melena; hematoquezia.
- b) hematêmese; hematoquezia.
- c) hematoquezia; melena.
- d) hematêmese; melena.

20) Sobre os aspectos clínicos da colecistite calculosa aguda, assinale a alternativa correta.

- a) Colecistite aguda refere-se a uma síndrome de dor no quadrante superior esquerdo, febre e leucocitose associada à inflamação da vesícula biliar.
- b) Na minoria dos pacientes, a colecistite aguda é causada por cálculos biliares, enquanto a colecistite acalculosa é responsável por cerca de 85 a 90 por cento dos casos.
- c) Os pacientes com colecistite aguda geralmente apresentam aparência doente, febril, taquicárdico. O exame abdominal geralmente demonstra sinal de Torres Homem presente.
- d) As alterações histológicas da vesícula biliar na colecistite aguda podem variar desde edema leve e inflamação aguda até necrose e gangrena.

21) A doença inflamatória intestinal é composta por dois distúrbios principais: colite ulcerativa e doença de Crohn. Sobre este tema, assinale a alternativa correta.

- a) Para diferenciar a retocolite ulcerativa da doença de Crohn, é preciso considerar que enquanto este afeta apenas o cólon, aquele afeta apenas o intestino delgado.
- b) Pacientes com doença de Crohn no intestino delgado e má absorção de sais biliares podem apresentar diarreia aquosa e esteatorreia que podem levar à desnutrição protéico-calórica, hipocalcemia, deficiência de vitaminas e doença óssea metabólica.
- c) Ao contrário da retocolite ulcerativa, a doença de Crohn tem um padrão de envolvimento contínuo ao longo do trato gastrointestinal.
- d) A Doença de Crohn pode envolver qualquer porção do trato gastrointestinal luminal, desde a cavidade oral até a região perianal, mas preferencialmente afeta o cólon e é caracterizada pela inflamação da camada mucosa.

22) O manejo de pacientes com lesões traumáticas apresenta uma variedade de desafios. Diante da importância desse tema, analise os itens a seguir.

I. Pacientes com transtorno por uso de álcool ou drogas têm menor probabilidade de apresentar complicações durante a internação hospitalar, enquanto pacientes com comorbidades médicas apresentam risco reduzido de mortalidade.

II. As estratégias preventivas são importantes para reduzir a incidência de complicações comuns e incluem monitoramento para identificar e tratar síndromes compartimentais abdominais e de extremidades, e terapias profiláticas, como antibióticos antes da intervenção cirúrgica, trombopprofilaxia, profilaxia de úlcera de estresse e profilaxia para abstinência de drogas/álcool.

III. As complicações que podem surgir em pacientes lesionados estão frequentemente relacionadas a lesões específicas (por exemplo, fístula biliar), mas também podem ser devidas à profilaxia incompleta ou ausente, falta de monitoramento, ou complicações decorrentes de esforços diagnósticos e de ressuscitação, ventilação prolongada ou imobilização.

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

23) A cirrose representa um estágio tardio de fibrose hepática progressiva caracterizada pela distorção da arquitetura hepática e pela formação de nódulos regenerativos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Nos países desenvolvidos as causas comuns de cirrose incluem esquistossomose, doença hepática associada ao álcool, malária e hemocromatose.
 - b) As manifestações clínicas da cirrose podem incluir sintomas inespecíficos (por exemplo, anorexia, perda de peso, fraqueza, fadiga) ou sinais e sintomas de descompensação hepática (icterícia, prurido, sinais de sangramento gastrointestinal superior, distensão abdominal por ascite, confusão devido à encefalopatia hepática).
 - c) As anormalidades laboratoriais mais comuns incluem: bilirrubina sérica elevada, aminotransferases anormais, fosfatase alcalina/gama-glutamil transpeptidase diminuídas, tempo de protrombina reduzido/razão normalizada internacional (INR) reduzido, hipernatremia, hiperalbuminemia e trombocitopenia.
 - d) À medida que a cirrose progride, os pacientes cirróticos apresentam um aumento na pressão arterial média. Pacientes que eram previamente hipertensos podem agravar o quadro hipertensivo. Esse aumento da pressão arterial média contribui para o desenvolvimento da síndrome hepatorenal e é um importante preditor de sobrevida.
-

24) Tendo em vista o uso clínico de anestésicos locais em anestesia, é correto afirmar que:

- a) a potência de um anestésico local está fortemente associada à solubilidade lipídica, pois os anestésicos com menor solubilidade lipídica são capazes de permear as membranas nervosas mais facilmente do que os mais lipossolúveis.
 - b) a velocidade de início do bloqueio de condução do anestésico local independe das propriedades físico-químicas do medicamento específico, da concentração da solução e do local da injeção.
 - c) os anestésicos locais ligam-se às proteínas plasmáticas, principalmente à albumina. A fração de ligação às proteínas das moléculas de anestésico local no sangue diminui com a solubilidade lipídica da droga.
 - d) Para bloqueio de nervo periférico, o anestésico local, seu volume e concentração são escolhidos de acordo com o objetivo do bloqueio (isto é, anestesia cirúrgica e/ou analgesia pós-operatória), grau de bloqueio motor, toxicidade e duração desejada do bloqueio.
-

25) As queimaduras cutâneas são classificadas de acordo com a profundidade da lesão tecidual. A profundidade da queimadura determina em grande parte o potencial de cura e a necessidade de enxerto cirúrgico. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Queimaduras graves são aquelas que podem ser tratadas em um consultório médico ou em um pronto-socorro como paciente ambulatorial.
 - b) As queimaduras superficiais ou epidérmicas envolvem a superfície da pele (envolvendo a epiderme e a derme).
 - c) Queimaduras mais profundas (quarto grau) estendem-se através da pele até os tecidos moles subjacentes, como fáscia, músculos e/ou ossos.
 - d) Segundo a Regra dos Nove, o tronco anterior e posterior representam, cada um, 36 por cento da área de superfície corporal total.
-

26) Com relação aos sinais e sintomas presentes no câncer gástrico, é correto afirmar que:

- a) no câncer gástrico do tipo difuso (linite plástica), a náusea e a saciedade precoce surgem da incapacidade do estômago de se distender.
 - b) a perda de peso não resulta da ingestão calórica insuficiente, mas sim do aumento do catabolismo, e não pode ser atribuída à anorexia, náusea, dor abdominal, saciedade precoce e/ou disfagia.
 - c) quando presente, a dor abdominal tende a ser mesogástrica, vaga e leve no início da doença, mas mais grave e constante à medida que a doença progride.
 - d) os pacientes também podem apresentar sinais ou sintomas de doença metastática à distância. Os locais mais comuns de doença metastática são a glândula tireoide, os rins e os pulmões.
-

27) O melanoma é a forma mais grave de câncer de pele. O melanoma _____ é o segundo tipo mais comum, representando 15 a 30 por cento de todos os melanomas. Eles podem aparecer como pápulas ou nódulos de pigmentação escura, pedunculados ou polipóides, mas frequentemente apresentam cor uniforme ou tonalidade amelanótica/rosa, bordas simétricas e diâmetro relativamente pequeno, dificultando a detecção precoce. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) De disseminação superficial.
 - b) Nodular.
 - c) Desmoplásico.
 - d) Lentiginoso acral.
-

28) A necessidade de cirurgia não obstétrica pode surgir em qualquer momento da gestação; as cirurgias de urgência e emergência não se baseiam na gravidez, enquanto os procedimentos eletivos geralmente podem ser adiados até depois do parto. Alterações anatômicas e fisiológicas relacionadas à gravidez e preocupações com o feto podem exigir ajustes no manejo anestésico. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Uma história médica e obstétrica e um exame físico orientado pela anestesia, incluindo avaliação das vias aéreas, devem ser realizados em todas as pacientes grávidas submetidas a qualquer tipo de anestesia.
 - b) Não há necessidade de documentar a frequência cardíaca fetal no pré e pós-operatório para todas as pacientes grávidas.
 - c) A sedação em pacientes grávidas deve ser titulada para efeito e minimizada para evitar riscos de aspiração e/ou hipoventilação (que pode causar alcalose respiratória e comprometimento da perfusão útero-placentária).
 - d) Para anestesia geral, o plano de manejo das vias aéreas não precisa considerar o procedimento cirúrgico e os fatores do paciente, incluindo o estágio da gravidez e os fatores de risco para dificuldade no manejo das vias aéreas.
-

29) A Tríade de Virchow é uma concepção clássica em medicina que descreve os três fatores principais que contribuem para a formação de trombose venosa, quais são eles?

- a) Hipertensão arterial, hipercoagulabilidade e estase sanguínea.
 - b) Imobilização prolongada, uso de fármacos cardiotônicos e neoplasias malignas.
 - c) Estase sanguínea, plaquetopenia e lesão endotelial.
 - d) Estase sanguínea, hipercoagulabilidade e lesão endotelial.
-

30) De acordo com o Código de Ética Médica, compete ao médico:

- a) manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos, quando houver método profilático ou terapêutico eficaz.
- b) realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.

c) aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade.

d) participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Avaliação Focada com Sonografia para Trauma (FAST) e FAST estendido (eFAST) são protocolos de ultrassom não invasivos no local de atendimento que podem ser realizados à beira do leito no departamento de emergência para pacientes com

trauma. O exame FAST avalia 4 regiões anatômicas ou visualizações para fluido livre. Assinale a alternativa que NÃO apresenta nenhuma dessas regiões.

- a) A visualização do quadrante superior direito (também conhecida como visualização do flanco direito, perihépática ou bolsa de Morison) avalia a presença de líquido na área perihépática e no espaço entre o fígado e o rim.
- b) A visualização do quadrante superior esquerdo avalia a presença de líquido na área periesplênica e no espaço entre o baço e o rim.
- c) A visão suprapúbica ou pélvica avalia líquido na bolsa retrouterina (bolsa de Douglas) ou bolsa retrovesical.
- d) A visualização subcostal para determinar presença de líquido livre no seio costofrênico e nos sulcos paracólicos direito e esquerdo.

17) A ultrassonografia permite a aquisição rápida de imagens de alta resolução de estruturas anatômicas em tempo real. Com relação aos vários usos perioperatórios do ultrassom, assinale a alternativa correta.

- a) As vantagens do uso do ultrassom perioperatório incluem versatilidade, rapidez na aquisição de imagens, portabilidade de aparelhos e sondas de ultrassom e as desvantagens incluem o uso de radiação ionizante.
- b) Os transdutores de ultrassom incluem sondas lineares, phased array e curvilíneas. As sondas lineares utilizam altas frequências e enviam ondas de ultrassom de forma linear para gerar imagens que aparecem na tela como um retângulo. As sondas lineares visualizam melhor estruturas próximas (rasas) (por exemplo, nervos, vasos sanguíneos, pleura).
- c) As sondas lineares usam frequências mais baixas para adquirir imagens que têm uma profundidade de campo melhor do que as sondas curvilíneas, com uma janela mais ampla do que as sondas Phased Array. Essas sondas lineares são ideais para imagens de órgãos intra-abdominais.
- d) A desvantagem do ultrassom é que é um exame operador-dependente, logo a qualidade das imagens depende unicamente da experiência e técnica do profissional que o realiza. Além disso, o aquecimento do transdutor pode provocar sérios danos à pele, inclusive queimaduras de segundo grau.

18) A ultrassonografia perioperatória no local de atendimento (POCUS) refere-se ao uso da ultrassonografia à beira do leito do paciente para fins de diagnóstico ou para auxiliar na realização de um procedimento. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os usos do POCUS no ambiente perioperatório incluem ultrassom das vias aéreas, pulmões e gástrico, ultrassom cardíaco focado, avaliação focada para exame de trauma e orientação durante a execução de

procedimentos regionais, vasculares e de controle da dor.

b) Em pacientes selecionados (por exemplo, aqueles com obesidade ou anatomia difícil), a ultrassonografia pré-procedimento da coluna antes da anestesia neuroaxial pode ser útil para identificar o espaço intervertebral para a colocação da agulha e para estimar a profundidade necessária para atingir o espaço subaracnóideo ou epidural.

c) Apesar do POCUS ser amplamente utilizado no contexto perioperatório, esse procedimento não é recomendado para auxiliar o acesso venoso intravascular (canulação venosa) em veias centrais ou periféricas.

d) A ultrassonografia pode ser empregada para identificar e orientar a colocação do cateter intra-arterial quando a palpação do pulso arterial é difícil (por exemplo, pequenas artérias, doença vascular periférica, obesidade).

19) Com relação ao ultrassom de pulmão, assinale a alternativa correta.

a) Por produzir imagens com baixa resolução, a acurácia diagnóstica das patologias pulmonares da ultrassonografia é sempre inferior à radiografia de tórax ou tomografia computadorizada.

b) A ultrassonografia pulmonar não é indicada para diagnosticar rapidamente causas de desconforto respiratório agudo que podem ser encontradas no período perioperatório.

c) É necessário treinamento em aquisição e interpretação de imagens para dominar a ultrassonografia pulmonar e pleural, mas a facilidade de uso, a rapidez, a repetibilidade e a confiabilidade tornaram esta ferramenta perioperatória útil.

d) As ondas de ultrassom são quase completamente refletidas na interface entre a pleura e o pulmão aerado, gerando uma faixa horizontal hipoeecóica chamada linha pleural nessas imagens normais.

20) Tendo em vista os achados ultrassonográficos pulmonares que indicam diagnósticos específicos, assinale a alternativa correta.

a) Pacientes com derrame pleural apresentam coleção anecóica (líquida) entre a pleura parietal e visceral.

b) No pneumotórax, a única alteração visível ao ultrassom é o aumento da ecogenicidade no lado afetado.

c) Em pacientes com edema pulmonar cardiogênico, é típico um padrão de linha B unilateral, difuso e heterogêneo.

d) O exame de ultrassom não é capaz de detectar nenhuma alteração na avaliação de embolia pulmonar.

21) O que são linhas A no ultrassom?

a) Linhas horizontais hipereecóicas em profundidade crescente separadas pela mesma distância entre a sonda

e a linha pleural. São considerados artefatos de reverberação decorrentes das interfaces fortemente reflexivas da sonda e da linha pleural.

b) Artefatos discretos, verticais e hipereecóicos, semelhantes a laser, que surgem da linha pleural, estendem-se até a parte inferior da tela sem desbotar e se movem sincronizadamente com o deslizamento do pulmão.

c) Também conhecidas como linhas Z ou causas de cometa, as linhas A são artefatos verticais que se originam e se movem com a linha pleural, mas desaparecem rapidamente.

d) Qualquer desvio da linha hipereecóica fina, lisa e contínua de aparência normal, incluindo espessamento, irregularidades grosseiras e presença de pequenas consolidações subpleurais.

22) “Imagem anecóica ou semelhante a tecido (hepatização) originada da linha pleural limitada em profundidade por uma borda irregular (sinal do fragmento). Representa um aumento grave da densidade pulmonar com perda (quase) completa de aeração.” Qual conceito melhor se relaciona com a descrição acima?

a) Derrame pleural.

b) Sinal de coluna.

c) Broncograma aéreo estático.

d) Consolidação pulmonar.

23) “Fenômeno na base do pulmão, onde o diafragma, o fígado/baço e a coluna desaparecem na inspiração devido à descida do pulmão e reaparecem na expiração à medida que o pulmão sobe.” Qual achado ultrassonográfico melhor corresponde à descrição acima?

a) Sinal da cortina.

b) Sinal de coluna.

c) Pulso pulmonar.

d) Derrame pleural.

24) Assinale a alternativa correta sobre as aplicações clínicas da ultrassonografia musculoesquelética.

a) O músculo normal é caracterizado como predominantemente hipereecóico sem tecido conjuntivo hipoeecóico intercalado na ultrassonografia.

b) O tendão anormal é caracterizado por áreas hipoeecóicas na ultrassonografia e por um sinal fluido na ressonância magnética.

c) No ultrassom, a presença de hematoma é sempre caracterizada por áreas hipoeecóicas com efeito de massa na ultrassonografia e com sinal fluido na ressonância magnética.

d) O músculo anormal, como na miopatia inflamatória, é ultrassonograficamente caracterizado por menor ecogenicidade e tamanho aumentado das fibras musculares hipoeecóicas que separam o tecido conjuntivo perimisial.

25) A ultrassonografia fornece informações extremamente valiosas e pertinentes sobre a glândula tireoide, suas doenças e estruturas adjacentes. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) A tomografia computadorizada é uma modalidade de imagem preferível em relação ao ultrassom para avaliar a glândula tireoide.
 - b) Os resultados da ultrassonografia da tireoide se correlacionam perfeitamente com os achados histopatológicos.
 - c) A hemorragia dentro dos nódulos da tireoide não altera a aparência ultrassonográfica.
 - d) A ultrassonografia pode ser útil na avaliação de uma região de bócio com características incomuns à palpação, como consistência dura ou sensibilidade, achados sugestivos de possível adenoma, câncer ou linfoma coexistentes.
-

26) Com relação à ultrassonografia duplex (USD) é correto afirmar que:

- a) transdutores de baixa frequência são usados para imagens de estruturas rasas a 90° de insonação.
 - b) a USD é a imagem vascular não invasiva inicial e principal obtida quando há suspeita de estenose ou obstrução arterial e é muito útil na identificação de doença arterial aortoiliaca/femoral.
 - c) a USD em tempo real utiliza radiação ionizante para produzir imagens e avaliar a velocidade do sangue.
 - d) na USD o fluxo em direção ao transdutor é exibido em azul por padrão, e o fluxo que sai do transdutor é vermelho por padrão.
-

27) Enquanto a ecocardiografia modo M e bidimensional (2D) permite a criação de imagens anatômicas do coração, a ecocardiografia Doppler utiliza ultrassom para registrar o fluxo sanguíneo no sistema cardiovascular. Sobre os princípios básicos do Doppler, assinale a alternativa correta.

- a) O Doppler pulsado emprega dois cristais de ultrassom dedicados: um para transmissão contínua e um segundo para recepção contínua de sinais de ultrassom.
- b) Um alvo em movimento retro espalhará um feixe de ultrassom para o transdutor, de modo que a frequência observada quando o alvo está se movendo em direção ao transdutor seja mais baixa e a frequência observada quando o alvo está se afastando do transdutor seja maior que a frequência original do transmissor
- c) Uma das desvantagens da ecocardiografia Doppler é a incapacidade de estimar a diferença de pressão através de uma valva estenótica ou entre duas câmaras.
- d) A ecocardiografia Doppler baseia-se nas alterações na frequência do sinal de retroespalhamento de

pequenas estruturas móveis (ou seja, glóbulos vermelhos) interceptadas pelo feixe de ultrassom.

28) A ultrassonografia em tempo real é a técnica de imagem mais comum e útil empregada em pacientes obstétricos e ginecológicos. A partir disso, analise os itens a seguir:

- I. A experiência e habilidade do operador são provavelmente os fatores mais importantes na realização de diagnósticos que afetam diretamente o atendimento ao paciente.
- II. O exame ultrassonográfico ginecológico tem aplicação apenas para avaliação de dor pélvica ou dismenorrea.
- III. Algumas indicações obstétricas mais comuns para exame ultrassonográfico são: para confirmar a presença de uma gravidez intrauterina, para avaliar uma suspeita de gravidez ectópica, para estimar a idade gestacional, e para diagnosticar ou avaliar gestações múltiplas.

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

29) A _____ (também chamada de ultrassonografia 3D dinâmica) refere-se a imagens 3D que podem ser visualizadas em tempo real. Tem sido usado para estudar o coração fetal, o movimento fetal e os estados comportamentais fetais. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Ultrassonografia quadridimensional.
- b) Ultrassonografia tridimensional.
- c) Sonohisterografia.
- d) Elastografia.

30) De acordo com o Código de Ética Médica, é direito do médico:

- a) deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, desde que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.
 - b) atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais.
 - c) indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
 - d) receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO RADIOLOGISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- a) A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
 - ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
 - ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
 - ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
 - ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
 - ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
 - ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malcuidados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A radiação é a transmissão de energia de um sistema para outro por meio de ondas eletromagnéticas (calor, luz visível, raios ultravioletas, raios X, raios gama) ou de partículas

dotadas de massa (raios alfa, raios beta, nêutrons, prótons, elétrons). Nesse contexto, está correta a seguinte afirmação:

- a) A interação dos fótons por efeito Compton ocorre principalmente quando fótons de maior energia interagem com átomos que possuem número atômico elevado.
- b) A probabilidade de absorção de um fóton é muito maior em materiais que apresentam número atômico elevado, por isso o estanho apresenta alta eficiência para absorver os raios X, pois possui número atômico igual a 82.
- c) A formação de par ocorre quando um fóton é absorvido pelo núcleo atômico e este núcleo ejeta um pósitron (e^+) e um elétron (e^-). Logo após a geração do par, o pósitron ejetado pelo núcleo interage com um elétron, ocorrendo a geração de elétron-pósitron.
- d) A irradiação da molécula de água nos organismos celulares provoca a formação de radicais livres de alta atividade química. O aparecimento desses radicais ocorre a partir da excitação ou da ionização da molécula da água, conhecida como radiólise da água.


17) O Ultrassom é um método de diagnóstico por imagem que utiliza ondas sonoras com frequências acima das audíveis pelo ouvido humano, chamadas de ultrassom. A frequência de onda utilizada de 3,5 MHz, é utilizada no estudo do(a):

- a) Tireoide.
- b) Mama.
- c) Abdome do adulto.
- d) Membros superiores.

18) As reações adversas tendem a ocorrer em pacientes debilitados ou clinicamente instáveis, portanto algumas condições clínicas de risco devem ser pesquisadas antes de se escolher um procedimento diagnóstico, envolvendo o meio de contraste iodado, como por exemplo:

- a) Tireoidite de Hashimoto.
- b) Pacientes com feocromocitoma.
- c) Esclerose Múltipla.
- d) Paciente com alterações hepáticas.

19) Na ressonância magnética, O tempo utilizado pelos spins para se realinharem de acordo com o eixo magnético, ou tempo de relaxamento longitudinal, é chamado T1. Considerando a imagem de um corte axial do crânio, pelo gráfico da Curva do comportamento do T1, e a intensidade do sinal processada a partir da bobina receptora a curva II refere-se à:



- a) Substância branca.
- b) Gordura.
- c) Substância cinzenta.
- d) Líquido cefalorraquidiano.

20) Para se proteger contra as radiações ionizantes é necessário que se considere a distância, ou seja, manter-se afastado das fontes. dobrando-se a distância entre uma pessoa e a fonte de radiação, a exposição diminui a 1/4, triplicando esta distância a:

- a) 1/6.
- b) 1/8
- c) 1/9.
- d) 1/12.

21) Uma das principais alterações hemodinâmicas relacionadas ao uso do meio de contraste é a vasodilatação periférica. Um dos mecanismos que explica essa ocorrência é a liberação de:

- a) Prostaglandinas.
- b) Serotonina.
- c) Bradicinina.
- d) Leucotrienos.

22) As reações adversas muito tardias são aquelas que ocorrem com mais de uma semana após o uso do meio de contraste, de acordo com a classificação da ESUR. No caso de meios de contraste iodados, tem-se como exemplo:

- a) Edema pulmonar.
- b) Fibrose sistêmica hepática.
- c) Tireotoxicose.
- d) Fibrose sistêmica nefrogênica.

23) Em relação à ultrassonografia de mama, assinale a alternativa correta:

- a) Não permite guiar punções de lesões não palpáveis.
- b) Permite identificar microcalcificações e pequenas distorções do parênquima.
- c) Em pacientes com mamas lipossustituídas, a semelhança de ecogenicidade do nódulo sólido com o tecido gorduroso aumenta o grau de sensibilidade do método.
- d) Demonstra a presença de lesões sólidas vegetantes intracísticas que não seriam diagnosticadas apenas pela punção.

24) A Tomografia Computadorizada (TC) é útil para análise parênquima pulmonar, já que cortes finos revelam grandes detalhes anatômicos. Entre as principais indicações para TC de alta resolução do tórax, encontra-se:

- a) Detecção de metástases de neoplasias extratorácicas.
- b) Avaliação de doença pulmonar aguda e crônica.
- c) Determinação da causa da hemoptise.
- d) Suspeita de tromboembolismo pulmonar.

25) Na Ultrassonografia, os órgãos normais são demonstrados como estruturas de diferentes ecogenicidades. Nesse sentido, está correto afirmar que:

- a) O fígado é o órgão mais ecogênico no abdome superior, seguido do pâncreas, o qual, em geral, apresenta detalhes parenquimatosos homogêneos.
- b) Os ductos biliares são tubos finos, cujas paredes apresentam 1,5 mm ou menos (quase imensuráveis). Os ductos aumentam de calibre na medida em que se estendem do fígado para o esfíncter de Oddi.
- c) A vesícula biliar aparece como uma estrutura hipoeoica em forma de pera ao longo do aspecto inferior do fígado.
- d) Órgãos abdominais são mostrados como áreas de homogeneidade difusa ou como regiões focais de ecogenicidade diminuída dentro do órgão.

26) A biópsia percutânea renal guiada por imagem pode ser empregada no diagnóstico de lesões suspeitas para malignidades, definindo se são de origem primária ou secundária, além de ser utilizada como ferramenta no diagnóstico diferencial das nefropatias parenquimatosas. Para atingir um equilíbrio entre menores taxas de complicações e maiores taxas de sucesso na coleta de amostras adequadas, deve-se dar preferência à>

- a) Agulha 14-gauge.
- b) Agulha 16-gauge.
- c) Agulha 18-gauge.
- d) Agulha 20-gauge.

27) No que diz respeito ao posicionamento relacionado à morfologia craniana, sobre posicionamento, incluindo ângulos do RC e rotações da cabeça, a incidência oblíqua axiolateral (método de Law) para as mastóides ou articulações temporo mandibulares exige:

- a) 15° de rotação da cabeça.
- b) Um pouco mais de 15° de rotação da cabeça.
- c) Um pouco menos de 15° de rotação da cabeça.
- d) Entre 15° e 25° de rotação da cabeça.

28) Ossos, tecidos moles, músculo e gordura aparecem todos com aspecto diferente entre si em uma imagem de Tomografia Computadorizada

(TC), devido à sua atenuação e ao número de TC atribuído a cada um. No caso do músculo, ocorre:

- a) Aspecto branco-cinza.
 - b) Número de TC +1.000.
 - c) Aspecto cinza-escuro,
 - d) Número de TC - 1.000.
-

29) Os achados diagnósticos de uma gestação intrauterina são saco gestacional com um saco vitelino ou um embrião (com ou sem batimento cardíaco) no interior da cavidade uterina. Entre os achados diagnósticos de falha na gravidez inclui:

- a) Comprimento coroa-nádega ≥ 5 mm e sem batimento cardíaco.
 - b) Diâmetro médio do saco de ≥ 20 mm e sem embrião.
 - c) Ausência de embrião com batimento cardíaco ≥ 3 semanas após varredura que tenha mostrado saco gestacional sem saco vitelino.
 - d) Ausência de embrião com batimento cardíaco ≥ 11 dias após varredura que tenha mostrado saco gestacional com saco vitelino.
-

30) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:

- I. A osteocondrite dissecante, na imagem por ressonância magnética, aparece como lesão osteocondral bem circunscrita na epífise,

frequentemente ocorrendo no joelho na face lateral do côndilo medial do fêmur. Algumas vezes, isso é denominado lesão osteocondral.

- II. Diferente da imagem por ressonância magnética, a ultrassonografia é útil para avaliar a extensão da lesão do ligamento colateral ulnar e para pesquisar uma possível lesão de Stener. A ultrassonografia musculoesquelética costuma ser um exame dinâmico, mas para esta indicação, as imagens dinâmicas devem ser evitadas ou realizadas com muito cuidado para evitar causar uma lesão de Stener.

- III. A doença falciforme é uma condição autossômica recessiva caracterizada por hemácias com formas anormais. Seu impacto é extensivo ao corpo todo e resulta em considerável morbidade e mortalidade. Os achados radiográficos típicos incluem aspecto de calota craniana espessada, vértebras na forma de H ou em “boca de peixe”, osteopenia difusa e engrossamento das trabéculas nos ossos longos.

- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
 - d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIATRA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- IV. A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
 - ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
 - ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
 - ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
 - ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
 - ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
 - ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre a paralisia cerebral, analise as afirmativas abaixo:

I- O diagnóstico é suspeitado quando as crianças demoram para aprender a andar ou a desenvolver outras habilidades motoras ou quando os músculos da criança são rígidos ou fracos.

II- Os sintomas variam desde uma falta de coordenação motora quase imperceptível a uma dificuldade significativa em movimentar um ou mais membros, até paralisia e articulações tão rígidas que elas não conseguem ser movimentadas de forma alguma.

III- Causas de paralisia cerebral incluem danos cerebrais que podem ser provocados por falta de oxigênio ou de infecções e malformações cerebrais.

IV- As crianças com paralisia cerebral também têm deficiência intelectual, problemas comportamentais, dificuldade para ver ou ouvir e/ou transtornos convulsivos.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

17) “É a ausência de resposta em que o paciente não pode ser despertado e em que os olhos do paciente permanecem fechados em resposta a qualquer estímulo.”

O trecho acima se refere a um caso de:

- a) Coma
- b) Estupor
- c) Estado vegetativo
- d) Consciência prejudicada

18) Em relação à crise epiléptica, assinale o que for INCORRETO.

- a) Em geral, uma crise epiléptica produz alteração de consciência, sensações anormais, movimentos involuntários focais ou crises motoras.
- b) A crise epiléptica é uma descarga elétrica anormal que ocorre no interior da substância branca do cérebro e interrompe temporariamente a função cerebral normal.
- c) O diagnóstico pode ser clínico e envolve resultados de neuroimagens, testes laboratoriais e eletroencefalografia para crises de início recente ou níveis de anticonvulsivantes para transtornos convulsivos previamente diagnosticados.
- d) O tratamento exige a eliminação da causa, se possível, anticonvulsivantes e cirurgia.

19) Sobre as cefaleias, assinale a alternativa correta.

- a) As causas mais frequentes da cefaleia primária são as doenças infecciosas, a hemorragia intracraniana, o trauma craniano e os processos inflamatórios.
- b) Geralmente a dor é generalizada ou localizada na região parietal, tipo pulsátil.

- c) Quando há comprometimento do sistema nervoso, outros sintomas poderão estar associados, como vômitos, rigidez de nuca e sinais de irritação meníngea.
- d) A hipertensão arterial causa cefaleia, localizada na região anterior do crânio e, geralmente, em decorrência de doenças renais, collagenoses ou disfunções endócrinas.

20) Em relação a insônia, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- () Os distúrbios físicos podem interferir no sono e causar sonolência noturna excessiva.
- () A insônia é caracterizada pela dificuldade de iniciar o sono.
- () Na insônia por falta de estabelecimento de limites, a criança recusa-se a ir dormir, pelo fato de não ter sido acostumada a seguir hábitos/rotina que a preparem para o sono.
- () Na insônia associada a hábitos de indução do sono, a criança associa o ato de dormir com uma ação, objeto ou local e torna-se incapaz de dormir espontaneamente quando separada dessa associação.

A ordem correta é:

- a) F, F, V, V.
- b) V, F, V, V.
- c) F, V, V, V.
- d) V, V, F, F.

21) Sobre os transtornos do espectro autista, assinale a alternativa correta.

- a) Resulta de anormalidades congênicas do neurodesenvolvimento que afetam as áreas do hemisfério esquerdo do cérebro, responsáveis pela associação da linguagem, produção do som e da fala, as interconexões entre essas áreas, ou uma combinação.
- b) Os sintomas em crianças e adolescentes são agitação, inquietação, falam muito, têm dificuldade de permanecer atentos em atividades longas, repetitivas ou que não lhes sejam interessantes, são facilmente distraídas por estímulos do ambiente ou se distraem com seus próprios pensamentos.
- c) As crianças têm alguma combinação caracterizada por deficiente interação e comunicação social, padrões estereotipados e repetitivos de comportamento e desenvolvimento intelectual irregular, frequentemente com retardo mental.
- d) Envolve o desenvolvimento intelectual lento com funcionamento intelectual abaixo da média, comportamento imaturo e habilidades de autocuidado limitadas que em combinação são graves o suficiente para exigir algum nível de suporte.

22) Relacione as causas comuns de tumores do sistema nervoso central em crianças com as descrições abaixo:

I- Astrocitomas

II- Meduloblastomas

III- Ependimomas

1- São tumores do sistema nervoso central de crescimento lento que envolvem o sistema ventricular.

2- São tumores do sistema nervoso central que se desenvolvem em células gliais em forma de estrela que compõem grande parte do parênquima cerebral.

3- São tumores infantis do sistema nervoso central, invasivos e de crescimento rápido que se desenvolvem na fossa posterior.

A relação correta é:

- a) I-1, II-3, III-2.
- b) I-3, II-2, III-1.
- c) I-2, II-1, III-3.
- d) I-2, II-3, III-1.

23) Sobre o acidente vascular encefálico isquêmico, analise as afirmativas abaixo:

I- Consiste em déficits neurológicos súbitos que resultam de isquemia cerebral focal com infarto cerebral permanente

II- As causas comuns são oclusão aterotrombótica de pequenas artérias, embolia cerebral, oclusão das artérias cerebrais profundas e estenose arterial proximal com hipotensão.

III- Os sintomas típicos incluem déficits neurológicos focais, geralmente com início súbito de cefaleia, náuseas e alteração da consciência.

IV- O diagnóstico é clínico, mas realiza-se TC ou RN para confirmar a presença e a extensão do acidente vascular encefálico.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

24) Os abscessos cerebrais podem resultar de:

I- Uma infecção sinusal

II- Uma infecção que se espalha a partir de outro local da cabeça.

III- Uma infecção que se espalha de outra parte do corpo para o cérebro pela corrente sanguínea.

IV- Bactérias que entram depois de uma ferida na cabeça que penetra no cérebro, incluindo incisões feitas durante uma cirurgia no cérebro.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.

- c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.
-

25) Em relação à encefalite, assinale o que for INCORRETO:

- a) As pessoas podem ter febre, cefaleia ou convulsões e podem ficar sonolentas, sentir-se dormentes ou confusas.
b) Geralmente, é realizada a ressonância magnética da cabeça e a punção lombar.
c) A medula espinhal também pode ser envolvida, resultando num quadro chamado encefalomielite.
d) O tratamento envolve aliviar os sintomas e, às vezes, o uso de medicamentos antibacterianos.
-

26) Sobre a mielite transversa aguda, é correto afirmar que:

- a) é a inflamação aguda das substâncias cinzenta e branca, em um ou mais segmentos adjacentes da medula espinhal, geralmente torácicos.
b) é um acúmulo de pus no espaço epidural, que pode comprimir mecanicamente a medula.
c) é o acúmulo de sangue no espaço subdural ou epidural, que pode comprimir mecanicamente a medula.
d) é um transtorno de desregulação do sistema nervoso autônomo que ocorre em pacientes com lesão medular e pode resultar em hipertensão potencialmente fatal.
-

27) Sobre a miastenia grave, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- () É causada por disfunção do sistema nervoso.
() Afeta a comunicação entre os nervos e os músculos.
() As pessoas geralmente têm queda de pálpebras e visão dupla e os músculos ficam mais cansados e fracos do que o habitual depois de serem usados e se recuperam depois de repousar.
() Gera a disfunção simultânea de vários nervos periféricos por todo o organismo.

A ordem correta é:

- a) F, V, V, F.
b) F, F, V, V.
c) F, V, F, V.
d) V, F, F, V.
-

28) Em relação ao neuroblastoma, analise as afirmativas abaixo:

I- É um câncer que surge na glândula suprarrenal ou com menor frequência da cadeia simpática extra-adrenal retroperitoneal, torácica e cervical.

II- Os sintomas mais comuns são dor abdominal e desconforto, irritabilidade, diminuição do apetite, pela presença de massa abdominal.

III- Os sinais comumente incluem leucocoria, estrabismo e, com menor frequência, inflamação e visão prejudicada.

IV- O tratamento pode incluir ressecção cirúrgica, quimioterapia, radioterapia e altas doses de quimioterápicos associados ao transplante de células-tronco, ácido cis-retinoico e imunoterapia.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) I, III e IV.
d) II, III e IV.
-

29) “É um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida.”

O trecho acima se refere a um caso de:

- a) Dislexia.
b) Deficiência intelectual.
c) Transtorno do espectro autista.
d) Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade.
-

30) Relacione as terminologias com as seguintes descrições:

I- Transtorno Epiléptico

II- Crises psicogênicas não epilépticas

III- Epilepsia criptogênica

IV- Convulsões não epilépticas

1- Apresentam sintomas que simulam crises epilépticas em pacientes com doenças psiquiátricas, mas não envolvem descargas elétricas anormais no cérebro.

2- É uma doença cerebral crônica caracterizada por convulsões recidivantes sem desencadeantes e que ocorrem em intervalos de 24 horas.

3- São provocadas por distúrbio ou estressor temporário.

4- Ocorre devido a uma causa específica, mas cuja causa específica é atualmente desconhecida.

A relação correta é:

- a) I-1, II-2, III-3, IV-4.
b) I-1, II-2, III-4, IV-3.
c) I-2, II-1, III-3, IV-4.
d) I-2, II-1, III-4, IV-3.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO NEUROCIRURGIÃO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

1. A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
 - ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
 - ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
 - ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
 - ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
 - ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
 - ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
 - ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- I. mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- II. mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- III. mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- IV. mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas,

por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

16) São vias de passagem através dos ossos cranianos para permitir que diferentes estruturas dos sistemas nervoso e circulatório entrem ou saiam do crânio.

- a) Superfície cortical.
- b) Crânio.
- c) Forames cranianos.
- d) Sistema arterial e venoso encefálico.

17) O objetivo do monitoramento e tratamento da pressão intracraniana (PIC) é mantê-la menor que:

- a) 50 mmHg
- b) 40 mmHg
- c) 30 mmHg
- d) 20 mmHg.

18) Sobre a Hidrocefalia, marque a afirmativa INCORRETA.

- a) Em relação a clínica do lactente, ocorre aumento do perímetro cefálico, fontanela tensa e irritabilidade.
- b) A implantação de um sistema de derivação liquórica, mediante intervenção cirúrgica é uma medida terapêutica muito utilizada na hidrocefalia.
- c) Quanto maior o tempo de uso do DVE, menor o risco de complicações infecciosas.
- d) Uma das complicações mais comuns da hidrocefalia é a obstrução da derivação ou infecção no local onde foi implantada.

19) A infecção dos ossos do crânio acontece por disseminação hematogênica, por tromboflebites a partir de focos contíguos (sinusite frontal), após traumatismos, inoculação direta no osso por trauma e por contaminação durante craniotomia.

A respeito do assunto, marque a afirmativa correta.

- a) O tratamento da infecção consiste na antibioticoterapia sistêmica e na ressecção do osso envolvido.
- b) A antibioticoterapia deve ser o tratamento de escolha quando o escalpo continua a afundar.
- c) Quando a infecção é nosocomial deve ser utilizada a vancomicina.
- d) A ressecção cirúrgica do osso comprometido deve ser realizada exclusivamente quando houver achados radiológicos e deve incluir os sequestros ósseos.

20) A epilepsia é definida pela hiperatividade neuronal e circuitos cerebrais levando a descargas elétricas excessivas e sincrônicas.

Sobre as Epilepsias, marque a afirmativa correta.

- a) A dieta cetogênica é eficaz em crianças e adolescentes por reverter o cérebro da forma mais primitiva do metabolismo, indicada para os casos em que a terapia medicamentosa não oferece controle eficaz em crianças que apresentam crises múltiplas e refratárias.

- b) A estimulação do nervo vago, que apresenta os melhores resultados no tratamento, casos 100% resolvidos, também trata de forma alternativa a epilepsia refratária, com um gerador de pulso implantado na região subcutânea, abaixo da clavícula na mesma posição do marca-passo cardíaco.
- c) O clonazepam e diazepam são usados no tratamento crônico da epilepsia.
- d) O canabidiol tem efeito antiepilético comprovado, mas o Conselho Federal de Medicina (CFM) ainda não regulamentou o uso no Brasil.

21) Doença de Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, além de alterações na fala e na escrita. Sobre o tratamento, marque a afirmativa correta.

- a) Atualmente, a doença tem cura, os medicamentos repõem a dopamina que está faltando e, desse modo, o paciente não precisa ficar tomando a medicação por toda a vida.
- b) As técnicas cirúrgicas apresentam os melhores resultados em atenuar sintomas da doença de Parkinson, e devem ser utilizadas como tratamento de primeira escolha.
- c) É possível prevenir a doença nos portadores assintomáticos de genes patogênicos com estratégias medicamentosas.
- d) Tratamento adjuvante com equipe multiprofissional é muito recomendado, incluindo medicamentos, fisioterapia, fonoaudiologia, suporte psicológico e nutricional, atividade física com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente.

22) O traumatismo cranioencefálico (TCE) é considerado um problema de saúde pública, principalmente entre crianças e adolescentes. Sobre o assunto, marque a afirmativa correta.

- a) A gravidade do TCE é definida pelo exame físico, sem exames complementares.
- b) Somente o TCE grave têm indicação formal de internação em unidade de terapia intensiva.
- c) O cuidado da criança com TCE deve incluir necessariamente uma atuação multidisciplinar em todos os estágios da evolução clínica da criança.
- d) A tomografia computadorizada (TC) de crânio é o exame de escolha indicado para os casos mais leves, para o paciente sem perda de consciência, sem agitação ou sonolência.

23) Esclerose múltipla é uma doença neurológica desmielinizante autoimune crônica provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina que revestem os neurônios das substâncias branca e cinzenta do sistema nervoso central.

Sobre o assunto, marque a afirmativa INCORRETA.

- a) A Ressonância Magnética de crânio e coluna (medula espinhal) é a principal ferramenta para o diagnóstico da doença desmielinizantes do SNC.
- b) O exame de coleta de líquido - LCR (líquido cefalorraquidiano), material extraído por uma punção na coluna lombar, auxilia na confirmação do diagnóstico de EM.
- c) Além da fadiga, Espasticidade, Transtornos Cognitivos, Problemas de Equilíbrio e Coordenação, Sexualidade, Transtornos Emocionais também podem ocorrer.
- d) Os surtos (desmielinização) ocorrem a partir do surgimento de um novo sintoma neurológico ou piora significativa de um sintoma “antigo”, com duração mínima de 72 horas.

24) Torcicolo é um sintoma que acontece quando há uma contração muito forte dos músculos da região do pescoço.

Sobre o assunto, marque a afirmativa correta.

- a) São usados analgésicos e anti-inflamatórios para alívio da dor e relaxantes musculares para reduzir a contração.
- b) Não é necessário identificar as causas do torcicolo no tratamento.
- c) O colar cervical é um item que atrasa a resolução do sintoma, a partir do momento que imobiliza a região para que a musculatura não precise ter esse trabalho.
- d) Não tem relação com tensão emocional e o estresse.

25) Sobre o manejo do AVC Hemorrágico, é correto afirmar que:

- a) Manter pressão arterial (PA) sistólica em torno de 180mmHg, pois o controle da PA é fundamental para evitar a expansão do hematoma.
- b) Preferir solução glicosada a 5% ao cloreto de sódio 0,9%.
- c) Aqueles pacientes com hematomas (supratentorial >5ml e infratentorial >1ml) podem ser candidatos à monitoração da PIC.
- d) Considerar intubação orotraqueal em pacientes com rebaixamento de consciência (Glasgow $\leq$ 8) com claro sinal clínico de insuficiência respiratória ($pO_2 < 60$ mmHg ou $pCO_2 > 50$ mmHg), ou se evidente risco de aspiração.

26) Demência é o declínio geral das habilidades mentais, como memória, linguagem e raciocínio que persiste por toda a vida e pode interferir com as atividades normais da pessoa e seus relacionamentos.

Sobre o assunto, marque a afirmativa correta.

- a) A demência é uma consequência normal do envelhecimento.

- b) A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência.
- c) Não há cura para a doença de Alzheimer, mas já existe cura para a demência vascular.
- d) O Alzheimer é geralmente causado por isquemias (“derrames”) ao longo do tempo, afetando o fluxo de sangue em áreas do cérebro relacionadas à memória e ao pensamento.
-

27) A enxaqueca é um dos tipos de cefaleia (dor de cabeça), a localização da dor normalmente é de um lado da cabeça, às vezes, dos dois. A respeito do assunto, identifique um dos fatores que podem amenizar uma crise.

- a) Comer salsichas e alimentos de coloração avermelhada, em conserva; queijos amarelos envelhecidos e linguças.
- b) Realizar entradas em ambientes frios, estando antes em ambientes quentes e vice-versa.
- c) Beber muita água e comer moderadamente.
- d) Fazer intervalos de mais de 5 horas seguidas sem se alimentar.
-

28) O principal risco provocado pela síndrome de Guillain Barré e que pode levar a morte é:

- a) o acometimento dos músculos respiratórios.
- b) a crise epilética.
- c) os tremores.
- d) a confusão mental.
-

29) De acordo com o Decreto 7.508/2011 que Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado:

- a) pela atenção primária.
- b) pela atenção de urgência e emergência.
- c) pela atenção psicossocial.
- d) pelos serviços especiais de acesso aberto.
-

30) Sobre o Princípio XXVI (do código de ética médica) – A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados, é correto afirmar que:

- a) pretendeu-se com a inclusão, reafirmar a previsão afirmativa do uso do desenvolvimento científico pelo médico.
- b) pretendeu-se mostrar que há um mínimo necessário de garantia de técnica médica que precisa ser respeitado em proteção à saúde do paciente e da dignidade da atividade médica.
- c) buscou-se incluir mais possibilidades, ficando a cargo do profissional médico as decisões.
- d) o princípio não estabelece nenhuma preocupação com o resultado dos meios técnicos e científicos disponíveis para utilização e os critérios médicos.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO HEMATOLOGISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- IV. A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
 - ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
 - ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
 - ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
 - ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
 - ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
 - ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
 - ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malcuidados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas abaixo sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam

dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

16) A respeito do Teste da Antiglobulina Direto (TAD) ou Coombs Direto (CD), marque a afirmativa correta.

- a) É considerado um método simples para detectar a sensibilização in vivo de hemácias com IgG e/ou componentes do complemento.
- b) Existe uma relação direta entre um TAD positivo e hemólise.
- c) O TAD é o Padrão-ouro (gold standard) para investigar o quadro hemolítico, assim sendo, dispensa outros exames.
- d) Alguns dados da história clínica como o uso de medicamentos, antecedentes transfusionais e gestações poderão prejudicar a avaliação imuno-hematológica especializada.

17) Identifique a doença caracterizada pela redução ou ausência de hemoglobina, hereditária, transmitida de pais para filhos, ocorre por uma mutação no cromossomo 11 ou 16 e pessoas acometidas possuem uma variabilidade de sintomas, como anemia persistente, aparência pálida, aumento do baço, distúrbios cardíacos e endócrinos, atraso no crescimento e na maturação sexual, além de infecções recorrentes.

- a) Doenças falciformes.
- b) Anemia carenciais.
- c) Talassemias.
- d) Anemia hemolítica.

18) Sobre a dose inicial de tratamento com glicocorticoides em crianças e adolescentes com Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), marque a afirmativa correta.

- a) A dose de Prednisona 3 mg/kg/dia, por via oral, com redução progressiva da dose após resposta terapêutica adequada.
- b) A dose de Dexametasona 20 mg/m²/dia (até 40 mg/dia), por via oral ou intravenosa, durante quatro a oito dias.
- c) A dose de Metilprednisolona 10 mg/kg/dia, por via intravenosa, durante três dias.
- d) Imunoglobulina humana intravenosa: 0,3 g/kg a 0,5 g/kg por dia, por via intravenosa, durante um a dois dias (repetir no segundo dia se a plaquetometria estiver abaixo de 20.000 plaquetas/mm³).

19) Quais os sinais e sintomas da leucemia mieloide crônica (LCM) em sua fase inicial?

- a) Gânglios linfáticos inchados, mas sem dor, principalmente na região do pescoço e das axilas, fraqueza, dores nos ossos, suor noturno.
- b) Picos febris diurnos; ganho ponderal sem mudança na ingestão alimentar.
- c) Diarreia crônica e cefaleia.
- d) Polineuropatia difusa, insuficiência cardíaca.

20) Anemia aplástica (AA) é uma doença caracterizada pela redução na produção dos constituintes do sangue.

- a) A AA é hereditária, não pode ser adquirida.
- b) Os sinais e sintomas são somente os relacionados a anemia, a palidez cutânea costuma ser intensa e levar o paciente a procurar o médico.
- c) O único tratamento com possibilidade de cura para a AA é o transplante de medula óssea (TMO), alogênico ou singênico, com índice alto de complicações e mortalidade.
- d) A recuperação mesmo nos casos mais graves, ocorre em até quatro meses.

21) A Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) é uma doença rara que se desenvolve nas células-tronco e acontece devido a uma mutação genética. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) O tratamento medicamentoso é realizado com Eculizumabe anticorpomonoclonal que bloqueia a hemólise intravascular mediada pelo complemento.
- b) A urina eliminada pela manhã por esses pacientes é mais clara.
- c) Tratamento adjuvante ao uso do Eculizumabe em caso de complicações utiliza Suplementação de vitamina A e cobre.
- d) Anticoagulantes não podem ser utilizados nos pacientes com tratamento adjuvante ao uso do Eculizumabe.

22) A respeito da doença de Hodgkin, assinale a alternativa correta.

- a) As mulheres têm maior propensão a desenvolver o linfoma de Hodgkin do que os homens.
- b) A maioria dos pacientes com linfoma de Hodgkin não pode ser curada com o tratamento disponível atualmente.
- c) A desidrogenase láctica elevada é um fator de mau prognóstico na doença de Hodgkin.
- d) O diagnóstico precoce através da investigação dos sinais e sintomas, como linfadenopatia inexplicada, febre, suores noturnos, falta de ar, prurido ou perda de peso, dor ganglionar induzida por álcool, tem possibilitado melhores resultados no tratamento.

23) O mieloma múltiplo é o câncer de um tipo de células da medula óssea chamadas de plasmócitos, responsáveis pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias. A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA

- a) Exames específicos de sangue e de urina são usados tanto para diagnóstico, como para estadiamento e acompanhamento do tratamento, avaliam os níveis de cálcio e alterações nas proteínas monoclonais produzidas pelos plasmócitos doentes no sangue e na urina.

- b) Os pacientes assintomáticos devem iniciar a quimioterapia logo após o diagnóstico.
- c) As células doentes também podem afetar os ossos, causando dores e fraturas espontâneas.
- d) A radioterapia é usada em pacientes com mieloma múltiplo que têm dor nos ossos ou que tiveram ossos danificados pela doença.

24) O Transplante de medula óssea é considerado um tratamento curativo para doenças onco-hematológicas e hematológicas que não respondem ao tratamento padrão. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- a) A quimioterapia em baixas doses é o princípio básico deste tratamento.
- b) O único fluido de utilização intravenosa que pode ser administrado em conjunto com a transfusão de hemocomponente é o Ringer Lactato.
- c) A transfusão rápida de grandes volumes de sangue refrigerado pode levar a arritmias e parada cardíaca.
- d) A transfusão de plaquetas tem como principal objetivo restaurar a capacidade de transporte de oxigênio reduzida em decorrência de queda da hemoglobina (Hb) no sangue.

25) Identifique um risco metabólico que ocorre durante a transfusão maciça e poderá acometer pacientes com insuficiência renal.

- a) Hipotermia.
- b) Hipercalemia.
- c) Alcalose.
- d) Acidose.

26) Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) pode ser definida como uma síndrome adquirida caracterizada por ativação intravascular difusa da coagulação, apresentando diferentes fenótipos associados à hemorragia e à trombose. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.

- a) Os exames isolados são os mais úteis para o diagnóstico de CIVD,
- b) No tratamento, deve-se objetivar tratar a doença de base como foco.
- c) Os pacientes com CIVD apresentam risco baixo de sangramento.
- d) Na CIVD crônica, existe um risco maior para eventos hemorrágicos do que para tromboembólicos por isso o uso de anticoagulantes não é necessário.

27) Sobre a imunomodulação relacionada à transfusão de hemocomponentes, identifique a abordagem que envolve a inserção de material genético nas células para combater o câncer no sangue usando um vetor viral.

- a) Citocinas

- b) Terapia Gênica.
 - c) Anticorpos Monoclonais.
 - d) Transferência Celular
-

28) Qual o sangue que é conhecido como universal, pode ser transfundido em qualquer pessoa, é muito utilizado pelos hospitais pois é o sangue que salva em emergências.

- a) Sangue O.
 - b) Sangue A.
 - c) Sangue B.
 - d) Sangue AB.
-

29) Suplementação de vitamina A leva a aumentos:

- a) No % de saturação da transferrina, somente.

- b) No ferro sérico, somente.
 - c) No hematócrito e ferro sérico, somente.
 - d) No hematócrito, no ferro sérico, % de saturação da transferrina.
-

30) De acordo com o código de ética, é permitido ao médico:

- a) usar imagem de seus pacientes para demonstrar resultados de tratamentos, com autorização.
 - b) participar de anúncios que dão aval a produtos.
 - c) conceder entrevistas com postura de autopromoção, sugerindo que trabalha com técnicas exclusivas.
 - d) não indicar a especialidade nos atestados médicos.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA DIARISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----X-----X-----X-----X-----X-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opinia0/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) “É definida como paradas respiratórias > 20 segundos ou pausas < 20 segundos que estão associadas à bradicardia, cianose central e/ou saturação de oxigênio < 85% em recém-nascidos <

37 semanas de idade gestacional e sem nenhuma doença de base causadora desse distúrbio.”

O trecho acima diz respeito a:

- a) Bronquite crônica.
- b) Apneia da prematuridade.
- c) Rinite alérgica.
- d) Sinusite.

17) Como é chamada a doença pulmonar crônica do neonato, tipicamente causada por ventilação prolongada, definida ainda mais pelo grau de prematuridade e extensão da necessidade de suplementação de oxigênio?

- a) Asma.
- b) Pneumonia.
- c) Displasia bronco pulmonar.
- d) Síndrome da aspiração de mecônio.

18) São sintomas e sinais da Taquipneia Transitória do Recém-Nascido:

I- retrações;

II- gemência;

III- batimento das asas nasais.

- a) I, II e III.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.

19) Das alternativas abaixo, qual corresponde ao termo utilizado para descrever a coloração amarelada ou alaranjada da pele e das conjuntivas?

- a) Impetigo.
- b) Melasma.
- c) Psoríase.
- d) Icterícia.

20) A respeito da Comunicação Interventricular, é correto afirmar que:

- a) trata-se de uma comunicação inadequada que gera uma combinação de defeitos entre o átrio e o ventrículo, dificultando a plena realização das funções cardíacas.
 - b) é caracterizada por uma valva pulmonar completamente fechada ou tão rudimentar, que é como se ela não existisse e houvesse um músculo fechando a passagem de sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar.
 - c) é um tipo de cardiopatia congênita. Caracteriza-se por uma abertura ou orifício na parede que divide os ventrículos direito e esquerdo. Assim, permitindo a passagem do sangue de uma câmara a outra, quando este fluxo não deveria existir.
 - d) há uma troca e a aorta tem sua origem no ventrículo direito e não no esquerdo, e a artéria pulmonar no ventrículo esquerdo e não no direito. A correção cirúrgica deve ser precoce, preferencialmente, nos primeiros 21 dias.
-

21) Leia o trecho.

“A _____ é a permanência, após o nascimento, da conexão fetal normal (canal arterial) entre a aorta e a artéria pulmonar, resultando em derivação da esquerda para a direita.

A lacuna acima deverá ser preenchida por:

- a) Atresia pulmonar.
- b) Persistência do canal arterial.
- c) Tetralogia de Fallot.
- d) Transposição das grandes artérias.

22) Analise as alternativas abaixo e assinale a que NÃO corresponda a um exemplo de infecção congênita.

- a) Citomegalovírus.
- b) Sífilis.
- c) Herpes Simples.
- d) Febre Amarela.

23) A Toxoplasmose Congênita ocorre quando a gestante tem ou teve a doença, podendo transmiti-la ao recém-nascido. O bebê pode apresentar complicações, como:

- () hidrocefalia.
- () convulsões.
- () atrofia cerebral.
- () anemia.

Assinale a sequência correta:

- a) V – F – V – F.
- b) V – V – V – V.
- c) F – F – F – F.
- d) F – V – V – F.

24) Analise as assertivas abaixo e responda.

I- A transmissão da rubéola acontece diretamente de pessoa a pessoa, por meio das secreções nasofaríngeas expelida pelo doente ao tossir, respirar, falar ou respirar;

II- Os sintomas principais sintomas da rubéola são febre baixa, Linfadenopatia retro auricular, occipital e cervical e exantema máculo-papular;

III- Não há como prevenir a Rubéola.

Estão corretas:

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I e II, apenas.

25) “A hipertensão arterial pulmonar é definida como pressão arterial pulmonar média igual ou acima de _____ em repouso, com pressão de oclusão da artéria pulmonar e/ou pressão diastólica final do ventrículo esquerdo abaixo ou igual a 15 mmHg, medidas por cateterismo cardíaco.”

- a) 10 mmHg
- b) 25 mmHg.
- c) 15 mmHg.
- d) 10 mmHg.

26) A descarga elétrica anormal do sistema nervoso central em recém-nascidos pode ser causada por processos intracranianos primários como, EXCETO:

- a) Hipóxia isquêmica.
- b) Meningite.
- c) Encefalite.
- d) Hemorragia intracraniana.

27) É direito do médico:

- a) Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
 - b) Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos.
 - c) Acobertar erro ou conduta antiética de médico.
 - d) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver.
-

28) De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- a) Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de honorários.
 - b) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.
 - c) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição
 - d) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
-

29) Analise as assertivas abaixo e responda.

I- É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade;

II- É direito do médico atestar como forma de obter vantagem;

III- É direito do médico permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade

IV- É vedado ao médico deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta.

Estão corretas:

- a) I e III, apenas.
 - b) I e IV, apenas.
 - c) II e III, apenas.
 - d) II e IV, apenas.
-

30) São considerados prematuros de risco, EXCETO:

- a) os que apresentaram asfixia perinatal.
 - b) aqueles com peso de nascimento maior a 1,5kg ou com idade gestacional maior a 39 semanas.
 - c) os com uso de ventilação mecânica ou O₂ com concentração maior de 40%.
 - d) os com malformações congênitas e síndromes genéticas.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA – RINOLOGIA E BASE CRÂNIO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opinia0/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Semiologicamente, o exame da faringe inicia -se em continuidade com o exame da cavidade bucal pela oroscopia. Nesse sentido, está incorreta a seguinte afirmação:

- a) A nasofibrolaringoscopia é de extrema relevância na avaliação de um paciente disfágico, devendo-se seguir protocolos específicos para esses pacientes.
- b) O exame da hipofaringe pode ser realizado como uma extensão da nasofibroscopia flexível ou também pela cavidade bucal realizado com um endoscópio rígido angulado de 45°.
- c) As queixas provenientes da cavidade bucal, da faringe e da laringe exigem sempre o exame do pescoço, pois ele pode ser sede secundária de metástases provenientes dessas regiões.
- d) A rinoscopia posterior consistia na visualização da nasofaringe com a utilização de pequenos espelhos introduzidos pela boca e auxiliados pela retração do palato por uma sonda introduzida pela fossa nasal.

17) A rinite alérgica é a doença crônica mais comum do mundo. Em relação aos exames complementares específicos, quando não for possível realizar os testes cutâneos, como na dermatite atópica extensa, por exemplo, realiza-se a dosagem de:

- a) IgE.
- b) IgG.
- c) IgM.
- d) IgD.

18) As fossas nasais e os seios paranasais são responsáveis pela purificação, aquecimento e umidificação do ar inspirado, deixando-o em condições favoráveis para a troca gasosa nos alvéolos pulmonares. Das vias de secreção dos Seios Paranasais, o único seio que possui um transporte ativo de muco para o interior do seio, é o:

- a) Seio Maxilar.
- b) Seio Etmoidal.
- c) Seio Esfenoidal.
- d) Seio Frontal.

19) Os tumores malignos de glândulas salivares possuem variabilidade à progressão, sendo que alguns têm rápida evolução e outros são insidiosos. Assinale a alternativa que se refere ao tumor maligno caracterizado no texto abaixo:

Em uma neoplasia epitelial maligna que se caracteriza pelo neurotropismo, histologicamente, apresenta alta taxa de invasão perineural. E o subtipo mais comum de glândulas salivares menores. Cresce lentamente, podendo ser confundido com um tumor benigno. O tratamento é cirúrgico, com a radicalidade, conforme as margens exigidas. No caso de haver radicalidade associada à radioterapia, há uma tendência a mais tempo livre de doença.

- a) Carcinoma mucoepidermóide.
 - b) Carcinoma epidermoide.
 - c) Carcinoma adenoide cístico.
 - d) Carcinoma ex-adenoma pleomórfico.
-

20) O diagnóstico da Surdez Súbita, inicia-se com um exame clínico básico capaz de diferenciar perdas auditivas condutivas de perdas neurossensoriais. A corticoterapia oral tem sido, uma das opções terapêutica mais aceita e utilizada em todo o mundo. A dose recomendada é de:

- a) 1 mg/kg/dia, com dose máxima de 40 mg/dia de prednisona ou prednisolona, ou ainda outros corticoides com equivalência posológica. A dose deve ser única pela manhã, e a duração do tratamento, de 5 a 10 dias em dose plena, seguida de redução progressiva pelo mesmo período.
 - b) 2 mg/kg/dia, com dose máxima de 60 mg/dia de prednisona ou prednisolona, ou ainda outros corticoides com equivalência posológica. A dose deve ser única pela manhã, e a duração do tratamento, de 7 a 14 dias em dose plena, seguida de redução progressiva pelo mesmo período.
 - c) 1 mg/kg/dia, com dose máxima de 60 mg/dia de prednisona ou prednisolona, ou ainda outros corticoides com equivalência posológica. A dose deve ser única pela manhã, e a duração do tratamento, de 7 a 14 dias em dose plena, seguida de redução progressiva pelo mesmo período.
 - d) 2 mg/kg/dia, com dose máxima de 40 mg/dia de prednisona ou prednisolona, ou ainda outros corticoides com equivalência posológica. A dose deve ser única pela manhã, e a duração do tratamento, de 5 a 10 dias em dose plena, seguida de redução progressiva pelo mesmo período.
-

21) Uma característica importante a ser avaliada no primeiro contato com o paciente é o grau da paralisia facial. Para tanto, utilizam-se escalas que pontuam o grau de mobilidade da musculatura da face. De acordo com a Escala de House-Brackmann, quando o paciente apresenta assimetria e fraqueza óbvias entre os lados, encontra-se no seguinte grau:

- a) Grau III.
 - b) Grau IV.
 - c) Grau V.
 - d) Grau VI.
-

22) A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é um importante problema de saúde pública associado a repercussões hemodinâmicas, neurológicas e comportamentais. Por meio do índice de apneia e hipopneia (IAH) obtido pela polissonografia, pode-se classificar a SAOS. É

considerado SAOS severa quando o índice apresenta:

- a) IAH 15-30/h.
 - b) IAH 30/h.
 - c) IAH 30-45/h.
 - d) IAH 50/h.
-

23) Em muitos casos, a fratura do osso temporal está associada a outras lesões, cranianas ou não, que, quando presentes, devem ter prioridade no tratamento, devido ao risco de vida. Nesse contexto, assinala, abaixo, a alternativa correta:

- a) A linha de fratura externa no osso temporal apresenta características que auxiliam na diferenciação entre elas. Por exemplo, na fratura oblíqua, a linha de fratura atravessa a fissura petrotimpânica, enquanto, na fratura longitudinal, ela corre através dessa fissura.
 - b) As fraturas transversais decorrem de impacto temporoparietal ou lateral, e o traço de fratura se estende da porção escamosa do temporal até o forame lácero na fossa média, passando através da porção superior do canal auditivo externo, tégmen timpânico e anteriormente ao bloco labiríntico.
 - c) Quando das pseudofraturas, no grupo das fissuras ou suturas extrínsecas estão as suturas que separam o osso temporal dos ossos adjacentes, como por exemplo, fissura timpanoescamosa.
 - d) Nas fraturas longitudinais, o impacto é frontoccipital, e o curso da fratura vai do forame magno na fossa posterior até a fossa média, passando através da pirâmide petrosa e incluindo a cápsula ótica.
-

24) A perda auditiva condutiva por fraturas do osso temporal é a mais frequente, e se deve ao hemotímpano, perfuração timpânica ou disjunção de cadeia ossicular. Quando a resolução do hemotímpano e da perfuração timpânica não melhoram a perda auditiva do tipo condutiva, a disjunção de cadeia deve ser considerada como diagnóstico etiológico. A disjunção de cadeia mais frequente, é a:

- a) Disjunção incudostapédica.
 - b) Fratura do estribo.
 - c) Disjunção incudomaleolar.
 - d) Fratura do martelo.
-

25) Dentro a anatomofisiologia vestibular, em relação ao núcleo vestibulares, as fibras provenientes do ramo vestibular do VII par craniano projetam-se principalmente sobre os núcleos vestibulares principais ipsilaterais. Os núcleos vestibulares localizam-se no assoalho do IV ventrículo, na junção da ponte com a parte superior do bulbo. O núcleo medial recebe:

- a) Aferência ampolares.
- b) Aferências não labirínticas provenientes do cerebelo.
- c) Aferências dos canais semicirculares, utrículo, sáculo e verme cerebelar.
- d) Aferências ampolares e em menor quantidade utriculares.

26) As doenças granulomatosas são decorrentes de processos imunopatológicos, em que há falha na fagocitose de organismos intracelulares. Podem ocasionar úlceras nas mucosas orais, nasais e faríngeas, lesões nas pregas vocais, otorrêia e lesões vegetantes orofaríngeas. No caso de infecções bacterianas, a Eritromicina é utilizada no tratamento de:

- a) Actinomicose.
- b) Rinoscleroma.
- c) Angiomatose Bacilar.
- d) Doença da Arranhadura do Gato.

27) Vestibulopatias periféricas são distúrbios decorrentes do comprometimento do sistema vestibular periférico. O Nistagmo é o grande elemento semiológico do labirinto. Nos casos de Vestibulopatia Periférica, ocorre o seguinte dado otoneurológico, entre outros:

- a) Nistagmo posicional: geralmente ausente.
- b) Nistagmo de direção fixa: lesão vestibular periférica unilateral aguda.
- c) Nistagmo torcional: alterações da propriocepção.
- d) Nistagmo vertical: cerebelo e tronco.

28) Diante da importância da homeostasia de cálcio na geração do zumbido, assim como a possibilidade do uso de bloqueadores dos canais de cálcio para o alívio do zumbido, entre os mecanismos possíveis que sugerem a influência do cálcio na transdução da cóclea, assinale abaixo aquele, onde a diminuição de cálcio altera a capacidade de despolarização das células ciliadas por interferir na regulação do potássio intracelular:

- a) Contrações ciliares.
- b) Posição da membrana tectória.
- c) Liberação de neurotransmissores das células ciliadas.
- d) Canais de potássio cálcio-dependentes.

29) As massas cervicais congênitas podem já estar presentes ao nascimento. No entanto, frequentemente essas anomalias passam despercebidas tanto pelo paciente quanto pelo médico, até que uma infecção secundária provoque um aumento em seu volume. A Laringocele apresenta a seguinte característica:

- a) Compressível, preenchida por ar.
- b) Anterior ao esternocleidomastóideo.
- c) Geralmente submentoniano, firme.
- d) Firme, contido no esternocleidomastóideo.

30) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:

- I. No paciente diabético descompensado, que iniciou com crises vertiginosas e foi diagnosticado com doença de Ménière, o controle da glicemia e as orientações alimentares podem ser suficientes para impedir a recorrência das crises vertiginosas.
 - II. Entre as vestibulopatias crônicas, como na doença de Ménière, pode ser necessário o uso de antivertiginosos por períodos prolongados, sendo recomendados os de maior efeito sedativo quando possível.
 - III. A duração da dor de cabeça é o primeiro ponto a se notar nessa diferença entre enxaqueca com sintomas da síndrome de Ménière e enxaqueca com aura clássica. Na enxaqueca clássica, os sintomas podem durar de alguns segundos a 60 minutos, enquanto, na enxaqueca associada à disfunção auditivo-vestibular, os sintomas geralmente duram horas, dias ou até meses.
- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
 - b) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
 - c) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
 - d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO HEMODINAMICISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) É privativo do enfermeiro como integrante da equipe de saúde?

- a) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- b) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de Enfermagem.
- c) Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
- d) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

17) Segundo o Protocolo para Cirurgia Segura do Ministério da Saúde, antes da indução anestésica, deve-se:

- a) verificar alergias conhecidas.
- b) verificar a previsão de eventos críticos.
- c) verificar a realização da profilaxia antimicrobiana.
- d) verificar a correta contagem de instrumentais, compressas e agulhas.

18) A parede do coração é composta principalmente de qual camada muscular?

- a) Epiderme.
- b) Epimísio.
- c) Endomísio.
- d) Miocárdio.

19) A dor de origem isquêmica pode ser acompanhada de quais sinais e sintomas do sistema nervoso autônomo?

- a) Tosse, febre, dificuldade de respirar.
- b) Palidez, sudorese, náuseas, vômitos.
- c) Febre, dor de cabeça, dores musculares.
- d) Disuria, dor no flanco, calafrios.

20) Definição de infarto agudo do miocárdio (IAM): presença de lesão miocárdica aguda, associado a pelo menos uma condição abaixo:

- a) desenvolvimento normal da onda Q.
- b) nova onda Q patológica no ECG.
- c) elevação no segmento ST em uma derivação no ECG é suficiente para diagnosticar IAM.
- d) sintomas sugestivos de isquemia pulmonar.

21) Com base nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, assinale a opção que indica a pressão arterial considerada normal para um jovem a partir de 18 anos (medição no consultório):

- a) PAD < 80mmHg.
- b) PAS < 120 mmHg.
- c) PAS entre 120 e 129 mmHg.

d) PAD entre 85 e 89 mmHg.

22) Pacientes com indicação de cirurgia valvar devem ser submetidos à avaliação de doença arterial coronariana com cineangiocoronariografia, se:

- a) idade maior de 50 anos.
- b) doença arterial coronariana descartada.
- c) preferência do paciente.
- d) disfunção ventricular esquerda.

23) As complicações em geral, após o Cateterismo Cardíaco, envolve EXCETO:

- a) o agente de contraste.
- b) efeitos do cateter.
- c) o local do acesso.
- d) a natureza da dor.

24) A Intervenção Coronária Percutânea (ICP), apresenta riscos e complicações que devem ser considerados previamente por ser um procedimento com uso de contraste. Um desses riscos é:

- a) a insuficiência renal.
- b) a insuficiência hepática.
- c) a anasarca.
- d) a acidose metabólica.

25) Em relação a história da hemodinâmica, a expressão "Cateterismo Cardíaco", cunhada por Claude Bernard, resultou de:

- a) um erro durante a introdução de um cateter vesical.
- b) investigação realizada em humanos.
- c) investigação da origem do calor animal.
- d) um erro durante a introdução de um cateter venoso central.

26) Conforme as diretrizes de RCP da *American Heart Association* (2020), referente ao atendimento a uma Parada Cardiorrespiratória Extra-Hospitalar, assinale a alternativa correta:

- a) realizar ventilações na proporção de 30:2 (adulto) em pacientes com via aérea definitiva.
- b) as compressões torácicas devem chegar a uma profundidade de 5 cm.
- c) o principal pulso de escolha para checar a PCR é o da região femoral.

d) as compressões torácicas devem chegar a, pelo menos, 4 cm de profundidade e não superior a 7 cm.

27) O tratamento da insuficiência cardíaca, tem como objetivo:

- a) aumentar o débito cardíaco e a contratilidade miocárdica.
- b) aumentar o trabalho cardíaco.
- c) aumentar a retenção de sal e água.
- d) aumentar o volume intravascular.

28) A Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea (ACTP) está indicada para:

- a) pacientes com estenose $\geq 50\%$.
- b) pacientes com estenose $\leq 50\%$.
- c) pacientes sintomáticos com pouca estenose subjacente.
- d) pacientes assintomáticos.

29) O processo de enfermagem organiza-se em cinco etapas, das quais a determinação dos resultados que se espera alcançar caracteriza-se como a etapa de:

- a) coleta de dados.
- b) planejamento de enfermagem.
- c) avaliação de enfermagem
- d) diagnóstico de enfermagem.

30) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é dever do profissional:

- a) exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- b) ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- c) associar-se, exercer cargos e participar de Organizações da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profissional, atendidos os requisitos legais.
- d) exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO – TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A desfibrilação é indicada para o tratamento de urgência na ocorrência de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Em pediatria, é importante o uso de atenuador de carga e que o tamanho das pás seja adequado à vítima, evitando-se que elas sejam sobrepostas. Na seleção de carga para desfibrilação pediátrica manual, recomenda-se:

- a) 2 Joules/kg no primeiro choque e 4 Joules/kg nos subsequentes.
- b) 4 Joules/kg no primeiro choque e 6 Joules/kg nos subsequentes.
- c) 4 Joules/kg no primeiro choque e 8 Joules/kg nos subsequentes.
- d) 6 Joules/kg no primeiro choque e 8 Joules/kg nos subsequentes.

17) As interações entre fármacos e alimentos é um fenômeno que merece uma constante atenção na instituição e avaliação da terapia medicamentosa de um paciente. Em relação às possíveis interações fármaco-nutriente, assinale a alternativa correta:

- a) No caso de Hidroclorotiazida, deve-se evitar a administração juntamente com alimentos gordurosos.
- b) O Ciprofloxacino depleta a absorção das vitaminas A e K.
- c) A Carbamazepina causa a inativação da vitamina D.
- d) O óleo mineral deve ser administrado, de preferência, junto com certos alimentos, como a abóbora ou salada de frutas.

18) Define-se *desmame* como um processo de transição da ventilação artificial para espontânea nos pacientes que permanecerem em ventilação mecânica invasiva por tempo superior a 24 horas. Assinale abaixo a alternativa correta no que diz respeito às principais variáveis fisiológicas que devem ser observadas nos pacientes elegíveis ao processo de extubação:

- a) Saturação arterial de O₂ ≥ 92%.
- b) Frequência cardíaca 60 – 80 bpm.
- c) Pressão arterial sistólica ≤ 120 mmHg ou ≥ 90 mmHg.
- d) Frequência respiratória ≤ 25 rpm.

19) A amamentação é considerada uma das maneiras mais eficientes de proporcionar medidas nutricionais, imunológicas e psicológicas a uma criança em seu 1º ano de vida. Dentro desse contexto, está correta a seguinte afirmação:

- a) Em relação à pega correta, o seio da mãe deve ser levada ao encontro da face do bebê, e não o contrário.
- b) A língua deve se manter apoiada na gengiva superior, envolvendo o complexo da aréola mamilar.

- c) Lubrificar os mamilos com os cremes ou óleos naturais antes de cada mamada. Esse procedimento também auxilia na cicatrização de possíveis lesões.
- d) Expor os mamilos ao sol, para ajudar no processo de cicatrização em caso de fissuras mamilares.
-

20) Na Metodologia Científica, a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos na perspectiva da investigação crítica ou interpretativa e estuda as relações humanas nos mais diversos ambientes, assim como a complexidade de um determinado fenômeno, a fim de decodificar e traduzir o sentido dos fatos e acontecimentos. Entre as características de pesquisas de abordagem qualitativa, podemos citar:

- a) Procura identificar a etiologia de doenças e fatores de risco.
- b) Os sentidos e as significações dos fenômenos são o cerne para os pesquisadores qualitativos.
- c) Tem como objetivo gerar dados para planejamento execução e avaliação de ações de prevenção.
- d) Proporciona bases para o desenvolvimento de políticas
-

21) Os estudos epidemiológicos são divididos em dois tipos: experimentais ou de intervenção e observacionais. As medidas de frequência de doenças ou eventos (Prevalência e Incidência) são calculadas a partir de:

- a) Estudos de coorte.
- b) Estudos descritivos.
- c) Estudos transversais.
- d) Estudos longitudinais.
-

22) Devido principalmente à idade e superfície corpórea, crianças apresentam aspectos específicos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas, que necessitam ser reconhecidos por enfermeiros para a realização de cuidados apropriados durante a terapia intravenosa. Diante disso, está incorreta a seguinte afirmação:

- a) Dentre os componentes sanguíneos mais administrados em crianças, destaca-se os glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma fresco, os quais são calculados através do tempo de vida e da necessidade nutricional.
- b) Grande parte dos antibióticos administrados por via intravenosa na criança requerem cuidados referentes à diluição e tempo de infusão.
- c) O sistema cardiovascular é menos desenvolvido na criança. A circulação periférica é mais sujeita a alterações ambientais, sendo que a vasoconstrição ou a vasodilatação podem alterar a absorção de drogas injetadas por via intravenosa.
- d) Devido à imaturidade do sistema enzimático em recém-nascidos normais e prematuros, existem menos

enzimas para realizar o carreamento de drogas, sendo que a grande maioria é metabolizada no fígado.

23) São considerados recém-nascidos os indivíduos a partir da data de seu nascimento até o primeiro mês pós-natal. Já o termo infância é reservado à fase que cumpre os meses e anos seguintes, até a puberdade, ao redor dos 12 a 14 anos. Em relação à anatomia do recém-nascido e da criança, assinale a alternativa correta:

- a) O coração do neonato é proporcionalmente pequeno e globoso.
- b) Ao nascimento, as paredes ventriculares começam a se diferenciar com espessamento direito, e o forame oval inicia seu fechamento.
- c) A coluna vertebral do neonato ainda não desenvolveu suas curvaturas secundárias, apresentando fortemente uma curvatura primária (cifose funcional).
- d) O estômago neonatal tem eixo obliquo vertical, que se reorganizará a um eixo longitudinal horizontal no adulto.
-

24) No que diz respeito às principais situações clínicas e aspectos da terapia intensiva que podem ser utilizados na criança com câncer, julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:

I. Diferentes bactérias, fungos, vírus e parasitas são responsáveis pelos quadros infecciosos. Na primeira semana de agranulocitose, são mais comuns as bactérias aeróbicas gram-positivas e negativas.

II. Quando há o desenvolvimento de plaquetopenia na criança com câncer, a principal manifestação clínica é o sangramento das mucosas, petéquias, equimoses, epistaxis, sangramento gastrointestinal e urogenital. Usualmente, sangramento espontâneo não ocorre a menos que as plaquetas caiam abaixo de 20.000/mm³.

III. O uso de plasma para reposição de fatores de coagulação é controverso, devido à promoção de trombose. O uso do ácido transretinóico é utilizado nas leucemias promielocíticas. A heparina pode ser usada nos casos de comprometimento da perfusão orgânica (isquemia de membros, insuficiência renal).

- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
-

25) Os dados do exame clínico podem caracterizar uma das síndromes clínicas toxicológicas. Quando isso ocorrer, avança-se bastante quanto ao diagnóstico e o tratamento do intoxicado. Assinale a alternativa que se refere ao tipo de síndrome clínica tóxica descrita no texto abaixo:

Predomina a ação muscarina da acetilcolina. É encontrada miose, bradicardia, sudorese, broncorréia, diarreia, lacrimejamento, salivação, rinorréia, incontinência urinária. Pode haver sinais nicotínicos como hipertensão, taquicardia, fasciculações, agitação, ansiedade. Os agentes mais comumente responsáveis por essa síndrome são: organofosforados, carbonatos, nicotina, fisostigmina e cogumelos.

- a) Síndrome colinérgica.
- b) Síndrome simpaticolítica.
- c) Síndrome anticolinérgica.
- d) Síndrome simpaticomimética.

26) Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos cuidados de enfermagem relacionados a condições dos sistemas cardiovascular e hemodinâmico do paciente transplantado.

- a) No caso de hipotensão diminuir a velocidade das soluções intravenosas.
- b) No caso de hipertensão controlar o balanço hídrico.
- c) Quando houver perfusão tecidual reduzida por hipovolemia, aumentar o uso e a dose de heparina.
- d) Se houver arritmia, registrar e avaliar o eletroencefalograma.

27) O SOAP consiste em uma proposta de registro sistematizado da evolução que possibilita sintetizar informações em uma sequência lógica coerente com essa etapa do processo de enfermagem. Assinale a alternativa que se refere ao item O do SOAP:

- a) Paciente com queixa de dor.
- b) Troca de acesso venoso periférico.
- c) Ausculta pulmonar: murmúrios broncovesiculares universalmente audíveis.
- d) Administração de analgésicos.

28) Os profissionais que acompanham pacientes na fase final de vida, precisam levar em consideração a intensidade do valor afetivo dessa vivência para cada familiar. Compreender as reações psíquicas e comportamentais que podem acontecer, entendendo que há um tempo interno para aceitação e elaboração da perda, peculiar a cada membro da família, para o enfermeiro, deve ser:

- a) Facultativo.
- b) Condicional.
- c) Voluntário.
- d) Imperativo.

29) A profilaxia envolve prevenção de doença por meio da utilização de medidas protetoras. Para controle de infecção hospitalar em unidades pediátricas, deve-se atentar para a seguinte medida, entre outras:

- a) Promover a utilização de antimicrobianos e de procedimentos invasivos.
- b) Utilizar cateter de maior calibre possível apropriado para sexo e idade.
- c) Não usar antimicrobianos com objetivo de prevenir pneumonias.
- d) Atentar para o cateter em veia subclávia, pois apresenta maior risco de infecção, porém menor risco de complicações.

30) Entre os cuidados de enfermagem frequentemente prescritos para pacientes graves, fixar o cadarço do tubo endotraqueal ou da cânula de traqueostomia (TQT), de forma segura, justifica-se pelo seguinte motivo:

- a) Prevenir extubação acidental ou deslocamento da cânula.
- b) Manter a cavidade oral limpa, prevenindo infecções.
- c) Verificar a eficácia da oxigenioterapia e as condições hemodinâmicas do paciente.
- d) Permitir e controlar a adequada ventilação alveolar.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Leia as afirmativas abaixo.

São objetivos do Programa Nacional Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde:

I – Aprimorar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica das IRAS e da RM.

II – Promover a implementação e o fortalecimento dos programas de prevenção e controle de IRAS, exclusivamente no nível primário de gestão e assistência.

III – Ampliar o monitoramento da adesão às diretrizes nacionais e aos protocolos de prevenção e controle de infecção (PCI).

IV – Prevenir e controlar a disseminação de microrganismos multirresistentes prioritários nos serviços de saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

17) A respeito da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, podemos afirmar:

- a) A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível médio, formalmente designados.
- b) Os membros executores serão representantes do serviço de enfermagem.
- c) Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um enfermeiro.
- d) Os membros consultores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar.

18) De acordo com a Portaria GM/MS nº 2.616/1998, a CCIH do hospital deverá, EXCETO:

- a) participar na formulação e na implementação das políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- b) avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de controle propostas pelos membros executores da CCIH.
- c) realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de controle
- d) elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento.

19) À Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, do Ministério da Saúde, compete:

- a) descentralizar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar dos Municípios.
- b) definir diretrizes de ações de controle de infecção hospitalar.

- c) coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar do Estado e Distrito Federal.
- d) coordenar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar na rede hospitalar do Município.

20) Em consonância com a Portaria GM/MS nº 2.616/1998, leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso.

Consideram-se pacientes críticos:

- ☐ **pacientes queimados.**
- ☐ **pacientes de berçário de alto risco.**
- ☐ **pacientes de terapia intensiva, apenas pediátricos.**
- ☐ **pacientes hemato-oncológicos.**

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) F-F-V-F
- b) F-V-F-V
- c) V-V-F-V
- d) V-V-V-V

21) De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32:

- a) A vestimenta deve ser fornecida mesmo que com ônus para o empregado.
- b) É facultativo aos trabalhadores deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- c) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregado.
- d) Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.

22) Acerca das unidades de terapia intensiva, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A Unidade de Terapia Intensiva deve estar localizada em um hospital regularizado junto ao órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual.
- b) A direção do hospital onde a UTI está inserida deve garantir a segurança e a proteção de pacientes, profissionais e visitantes, inclusive fornecendo equipamentos de proteção individual e coletiva.
- c) As Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Pediátricas e Neonatais devem ocupar o mesmo local.
- d) Deve ser formalmente designado um Responsável Técnico médico, um enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador da equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos.

23) Leia o excerto abaixo.

“É o documento expedido pelo órgão sanitário competente Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, que libera o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de Vigilância Sanitária.”

O trecho acima diz respeito a(o):

- a) Portaria de Autorização.
- b) Alvará de Licenciamento Sanitário.
- c) Resolução de Autorização Sanitária.
- d) Despacho Sanitário.

24) Leia as afirmativas abaixo.

No que diz respeito às unidades de terapia intensiva, deve ser designada uma equipe multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação vigente, contendo, para atuação exclusiva na unidade, no mínimo, os seguintes profissionais:

I – Médicos plantonistas: no mínimo 01 (um) para cada 20 (vinte) leitos ou fração, em cada turno.

II – Enfermeiros assistenciais: no mínimo 05 (cinco) para cada 10 (dez) leitos ou fração, em cada turno.

III – Auxiliares administrativos: no mínimo 01 (um) exclusivo da unidade.

IV – Técnicos de enfermagem: no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno, além de 1 (um) técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada turno.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

25) É correto afirmar que a unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N) é destinada a pacientes admitidos com idade entre:

- a) 0 a 12 dias.
- b) 0 a 28 dias.
- c) 32 dias a 14 ou 18 anos.
- d) 48 dias a 12 ou 16 anos.

26) A respeito da infecção do trato urinário, podemos afirmar, EXCETO:

- a) As infecções do trato urinário (ITUs) são quase sempre causadas por bactérias, embora alguns vírus, fungos e parasitas também possam infectar o trato urinário.
- b) Geralmente, os micro-organismos que provocam a infecção entram no trato urinário por uma de duas vias.
- c) A filariase, causada por um tipo de parasita microscópico, é uma infecção sexualmente transmissível que pode produzir uma secreção espumosa amarelo-esverdeada abundante na vagina.
- d) A porta de entrada mais frequente é o extremo inferior do trato urinário, ou seja, a abertura da uretra na extremidade do pênis, nos homens, ou a abertura da uretra na vulva, nas mulheres.

27) Assinale a alternativa que contém uma doença de notificação compulsória com periodicidade de notificação semanal.

- a) Peste.
- b) Hantavirose.
- c) Febre Amarela.
- d) Esquistossomose.

28) Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso acerca das infecções respiratórias.

() A identificação de patógenos pode ser importante nos raros casos em que se considera o tratamento antiviral específico.

() Infecções respiratórias virais costumam ser diagnosticadas clinicamente com base nos sintomas e na epidemiologia local.

() Para o tratamento do paciente, o diagnóstico da síndrome geralmente é suficiente; a identificação de um patógeno específico raramente é necessária.

() A cultura de células ou as sorologias são mais demoradas do que os exames PCR, mas podem ser úteis para a vigilância epidemiológica.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) V-V-F-V
- b) V-F-V-F
- c) F-F-V-F
- d) V-V-V-V

29) Leia o excerto abaixo.

“Ocorre em até 30 dias após a cirurgia, ou até um ano, em caso de implante de prótese, envolvendo qualquer outra região anatômica manipulada no procedimento cirúrgico (ex. órgãos ou espaços), que não a incisão e apresentar drenagem purulenta pelo dreno colocado pela incisão cirúrgica no órgão ou espaço.”

O trecho acima diz respeito a:

- a) Infecção do Sítio Cirúrgico Incisional Superficial.
- b) Infecção do Sítio Cirúrgico Superficial.
- c) Infecção do Sítio Cirúrgico Profunda.
- d) Infecção do Sítio Cirúrgico de Órgão/Espaço.

30) São doenças de notificação compulsória, EXCETO:

- a) Tuberculose.
 - b) Raiva Humana.
 - c) Caxumba.
 - d) Leptospirose.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENFERMEIRO SCIH****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Em um hospital de grande porte, um enfermeiro é responsável por revisar e atualizar os protocolos de biossegurança da unidade de terapia intensiva (UTI), a fim de alinhar as práticas com as diretrizes nacionais mais recentes para prevenção e controle de

infecções. O hospital tem enfrentado desafios com taxas elevadas de infecções hospitalares, incluindo casos de resistência a múltiplos antimicrobianos. Considerando os conceitos e normas de biossegurança, qual das seguintes ações deve ser priorizada pelo enfermeiro para melhorar a segurança dos pacientes e profissionais de saúde?

- a) Intensificar o uso de desinfetantes de amplo espectro para limpeza de superfícies, independente da avaliação de risco de contaminação.
- b) Implementar um programa de educação continuada focado em técnicas de higiene das mãos e uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI).
- c) Restringir o acesso à UTI apenas a profissionais da saúde, excluindo visitantes e familiares dos pacientes permanentemente.
- d) Substituir todos os dispositivos médicos reutilizáveis por opções descartáveis, independente da análise de custo-benefício.

17) Após um aumento significativo nas taxas de infecção hospitalar em um grande hospital, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) decide revisar e atualizar seu programa de controle de infecção. O objetivo é reduzir as taxas de infecção através de uma abordagem multidisciplinar e baseada em evidências. Considerando a história, evolução e estruturação da CCIH e os programas de controle de infecção hospitalar, qual das seguintes ações deve ser a prioridade para a comissão?

- a) Focar exclusivamente na implementação de políticas de uso restrito de antibióticos para combater a resistência antimicrobiana, sem alterar outras práticas de controle de infecção.
- b) Aumentar a frequência de limpeza e desinfecção de áreas comuns, sem avaliar a eficácia ou o impacto dessas medidas nas taxas de infecção hospitalar.
- c) Limitar as atividades da CCIH à coleta e análise de dados sobre infecções hospitalares, sem intervenção direta ou desenvolvimento de políticas de prevenção.
- d) Desenvolver e implementar um programa abrangente de educação e treinamento para todos os profissionais de saúde do hospital, focando em práticas de higiene das mãos, uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) e técnicas de assepsia.

18) Avalie as seguintes afirmativas sobre ética aplicada à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

I – A confidencialidade dos dados dos pacientes deve ser mantida, exceto em situações onde há um risco iminente de surto, e a divulgação é necessária para proteger a saúde pública.

II – É ético priorizar a investigação de infecções associadas a procedimentos de alto custo, pois representam maior risco financeiro para a instituição.

III – A participação em estudos e pesquisas sobre controle de infecção hospitalar requer o consentimento informado dos pacientes envolvidos.

IV – É aceitável ocultar informações sobre infecções hospitalares de pacientes e familiares para evitar pânico e preocupação desnecessária.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.

19) Durante uma reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), um enfermeiro SCIH apresenta dados recentes indicando um aumento nas taxas de infecções por *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina (MRSA) em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Para investigar e controlar o surto, é crucial a colaboração com o laboratório de microbiologia. Considerando as práticas recomendadas, qual das seguintes ações é a mais apropriada para o enfermeiro SCIH solicitar ao laboratório de microbiologia?

- a) Solicitar culturas de superfície em áreas comuns da UTI exclusivamente, para identificar fontes ambientais de MRSA.
- b) Priorizar a realização de testes rápidos de susceptibilidade antimicrobiana para pacientes recém-admitidos, ignorando os já hospitalizados.
- c) Iniciar uma triagem ativa de MRSA para todos os pacientes e profissionais de saúde da UTI, utilizando técnicas de cultura e testes moleculares.
- d) Limitar a coleta de amostras para cultura a pacientes que apresentem sintomas de infecção, para otimizar recursos.

20) Um hospital tem enfrentado um aumento nas taxas de infecções por *Clostridioides difficile* (*C. difficile*) em diversas unidades, incluindo a unidade de terapia intensiva (UTI) e a ala cirúrgica. A equipe de Controle de Infecção Hospitalar (CIH) está revisando as práticas atuais e planejando estratégias para reduzir a incidência dessas infecções. Com base nos princípios de epidemiologia aplicada ao controle de infecção, qual das seguintes estratégias é a mais crítica para a equipe implementar inicialmente?

- a) Aumentar a frequência de limpeza dos quartos dos pacientes com produtos desinfetantes de amplo espectro.
- b) Realizar uma revisão completa dos protocolos de prescrição de antibióticos para minimizar o uso de agentes de amplo espectro.
- c) Implementar barreiras físicas adicionais, como cortinas e divisórias, entre os leitos para evitar a disseminação de patógenos.

d) Focar exclusivamente no treinamento de funcionários sobre o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPI).

21) Durante uma auditoria de rotina, um enfermeiro SCIH observa que a equipe de limpeza de um hospital está utilizando a mesma solução desinfetante para a limpeza de superfícies gerais e para a desinfecção de equipamentos médicos que entram em contato direto com os pacientes. O enfermeiro reconhece a necessidade de revisar e atualizar os procedimentos de limpeza, esterilização e desinfecção para garantir a segurança dos pacientes e a eficácia no controle de infecções. Com base nas melhores práticas de limpeza, esterilização e desinfecção de artigos e antisepsia, qual das seguintes ações deve ser priorizada?

- a) Continuar utilizando a mesma solução desinfetante para todos os propósitos, desde que a concentração seja ajustada de acordo com o nível de risco de contaminação.
- b) Implementar o uso de desinfetantes de alto nível para a limpeza de todas as superfícies e equipamentos, independentemente do seu contato com os pacientes.
- c) Diferenciar claramente entre procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização, utilizando soluções e métodos específicos para cada tipo de artigo, com base no seu nível de contato com os pacientes.
- d) Substituir todos os procedimentos de desinfecção e esterilização por autoclavação, independentemente do tipo de material ou artigo.

22) Em um grande hospital, o enfermeiro SCIH observa que o processo de segregação de resíduos não está sendo cumprido adequadamente em várias unidades, levando a uma mistura de resíduos comuns com resíduos potencialmente infectantes. Além disso, notou-se que alguns resíduos perfurocortantes estão sendo descartados de forma inadequada, aumentando o risco de acidentes e infecções. Diante desta situação, qual das seguintes medidas o enfermeiro deve priorizar para melhorar o gerenciamento de resíduos no hospital?

- a) Implementar um sistema automatizado de descarte que segregue os resíduos automaticamente, eliminando a necessidade de segregação manual pelo pessoal.
 - b) Revisar e reforçar os protocolos de treinamento para todo o pessoal sobre a correta segregação de resíduos, incluindo a identificação e o manuseio adequado de resíduos perfurocortantes.
 - c) Reduzir a quantidade de resíduos gerados pelo hospital, focando exclusivamente na minimização de resíduos comuns para facilitar o processo de segregação.
 - d) Centralizar o processo de segregação de resíduos em uma única área do hospital, responsabilizando uma equipe específica pelo manejo de todos os resíduos gerados.
-

23) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Após identificar um aumento nas taxas de infecção por uma bactéria multirresistente na unidade de terapia intensiva (UTI), um enfermeiro SCIH inicia uma investigação de surto. Durante a investigação, é crucial a implementação de medidas de _____

(1) para prevenir a transmissão adicional e a coleta de _____ (2) para identificar as fontes de infecção e os mecanismos de transmissão.

- a) (1) isolamento de contato - (2) amostras ambientais.
 - b) (1) precauções padrão - (2) históricos médicos.
 - c) (1) quarentena hospitalar - (2) questionários de satisfação.
 - d) (1) antisepsia das mãos - (2) dados financeiros.
-

24) Durante um surto de infecção de corrente sanguínea (ICS) em uma unidade de terapia intensiva (UTI), um enfermeiro SCIH identifica um aumento significativo nos casos associados ao uso de cateteres venosos centrais. Após uma revisão preliminar das práticas de inserção e manutenção de cateteres, é evidente a necessidade de melhorar as estratégias de prevenção. Com base nas diretrizes atuais para a prevenção de ICS, qual das seguintes intervenções deveria ser priorizada para reduzir a incidência de infecções relacionadas a cateteres?

- a) Substituição diária de cateteres venosos centrais, independentemente da presença de sinais de infecção ou complicações.
 - b) Implementação de um bundle de prevenção de ICS, incluindo higiene rigorosa das mãos, uso de técnica asséptica durante a inserção e manutenção, e revisão diária da necessidade do cateter.
 - c) Administração profilática de antibióticos a todos os pacientes com cateteres venosos centrais, independentemente de evidências de infecção.
 - d) Limitação do uso de desinfetantes na pele no local de inserção do cateter, para reduzir o risco de irritação cutânea e subsequente infecção.
-

25) Um enfermeiro SCIH de um hospital identifica um aumento nas taxas de pneumonia adquirida na comunidade (PAC) entre pacientes recém-admitidos na emergência. Dada a preocupação com a transmissão intra-hospitalar e o potencial aumento no risco de pneumonia nosocomial, o enfermeiro decide revisar e fortalecer as medidas de prevenção e controle de infecção do aparelho respiratório. Considerando as estratégias de controle de infecção respiratória, qual das seguintes ações é mais apropriada para prevenir a transmissão e proteger tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde?

- a) Implementação imediata de precauções de isolamento para todos os pacientes admitidos com

sintomas respiratórios, independentemente de confirmação diagnóstica.

b) Restrição de visitas a pacientes com diagnóstico confirmado de PAC, sem implementar medidas adicionais de controle de infecção para pacientes e profissionais de saúde.

c) Aumento da frequência de limpeza e desinfecção de superfícies de alto toque nas áreas de espera e triagem da emergência, sem foco em intervenções direcionadas ao paciente.

d) Educação e treinamento reforçados sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória para todos os profissionais de saúde, pacientes e visitantes, juntamente com o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) conforme necessário.

26) Avalie as seguintes afirmativas relacionadas à prevenção e controle de infecção de sítio cirúrgico (ISC):

I – A administração profilática de antibióticos antes de procedimentos cirúrgicos selecionados é uma prática recomendada para reduzir o risco de ISC.

II – O uso de luvas estéreis pelo cirurgião e pela equipe cirúrgica é opcional, dependendo do tipo de cirurgia realizada.

III – A higiene das mãos antes e após a realização de procedimentos cirúrgicos é fundamental para prevenir a transmissão de infecções.

IV – A limpeza do sítio cirúrgico com soluções antissépticas à base de álcool é menos eficaz do que o uso de soluções aquosas de iodo-povidona.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
 - b) I, II e III, apenas.
 - c) II, III e IV, apenas.
 - d) II e IV, apenas.
-

27) Em um hospital, foi observado um aumento nas taxas de infecção do trato urinário (ITU) associadas ao uso de cateteres vesicais de demora. O enfermeiro SCIH, ao revisar os casos, identifica a necessidade de implementar medidas para reduzir a incidência dessas infecções. Considerando as práticas de prevenção de ITU relacionadas a cateteres, qual das seguintes ações deve ser a prioridade para o enfermeiro implementar?

- a) Encorajar a utilização prolongada de cateteres vesicais de demora para reduzir a frequência de manipulação e, consequentemente, o risco de infecção.
- b) Implementar um programa de treinamento sobre técnicas assépticas para inserção e manutenção de cateteres urinários, além de revisar periodicamente a necessidade de manutenção do cateter em cada paciente.

c) Aumentar a dosagem de antibióticos profiláticos administrados aos pacientes com cateteres urinários para prevenir ITU, independentemente da presença de sintomas.

d) Restringir a utilização de soluções antissépticas na limpeza periuretral, baseando-se na premissa de que o uso excessivo pode levar ao desenvolvimento de resistência microbiana.

28) Um hospital registrou um aumento no número de casos de infecção puerperal no último trimestre. Como parte das medidas de controle, o enfermeiro SCIH é encarregado de revisar e implementar estratégias de prevenção. Após uma análise inicial, foi identificado que a maioria das infecções ocorreu em mulheres submetidas a cesarianas. Considerando as melhores práticas para prevenir a infecção puerperal, especialmente em cesarianas, qual das seguintes intervenções deve ser priorizada?

a) ministrar antibióticos profiláticos a todas as gestantes antes do início do trabalho de parto, independentemente do tipo de parto previsto.

b) Aumentar a frequência de trocas de curativos no sítio cirúrgico, aplicando curativos oclusivos mais vezes ao dia.

c) Implementar um protocolo de administração de antibióticos profiláticos específicos antes da incisão cirúrgica em cesarianas.

d) Restringir o uso de técnicas de monitoramento fetal invasivo durante o trabalho de parto para reduzir o risco de infecção.

29) Durante uma revisão dos padrões de uso de antimicrobianos em um hospital, um enfermeiro SCIH descobre um aumento significativo na prescrição de carbapenêmicos para tratamento de infecções do trato urinário. Preocupado com o potencial desenvolvimento de resistência antimicrobiana, o enfermeiro inicia um projeto para otimizar o uso de antimicrobianos. Com base nas melhores práticas para a gestão de antimicrobianos, qual das seguintes estratégias o enfermeiro deve priorizar?

a) Aumentar a dosagem de carbapenêmicos para superar a resistência bacteriana emergente.

b) Iniciar um programa de revisão de antimicrobianos, focando na avaliação de prescrições de carbapenêmicos e ajuste de terapia com base em cultura e sensibilidade.

c) Restringir o uso de todos os antimicrobianos, exceto carbapenêmicos, para prevenir a disseminação de resistência a outras classes de antibióticos.

d) Promover o uso exclusivo de antibióticos de amplo espectro para todas as infecções, minimizando a necessidade de ajustes de terapia.

30) Avalie as seguintes afirmativas relacionadas às doenças de notificação compulsória e a responsabilidade dos profissionais de saúde, incluindo enfermeiros SCIH, no contexto hospitalar.

I – Todas as doenças de notificação compulsória devem ser reportadas ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) dentro de 24 horas após a suspeita ou confirmação.

II – A notificação de doenças como tuberculose e hepatites virais é obrigatória apenas em casos confirmados, não sendo necessária para suspeitas.

III – Profissionais de saúde que não notificam doenças de notificação compulsória podem estar sujeitos a penalidades legais, incluindo multas e sanções administrativas.

IV – A notificação compulsória tem como objetivo principal a punição de instituições e profissionais de saúde que falham no controle de infecções.

Estão corretas as afirmativas:

a) I e III, apenas.

b) I, II e III, apenas.

c) II, III e IV, apenas.

d) II e IV, apenas.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****ENGENHEIRO AMBIENTAL****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----X-----X-----X-----X-----X-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que “este será o pior ano da dengue da nossa história”, disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) O monitoramento ambiental por sensoriamento remoto se baseia no processamento de dados e imagens adquiridas por sensores a bordo de satélites e outros tipos de plataformas. Os sensores óptico

multi e hiperespectral, geralmente são aplicados para:

- a) Monitoramento de focos de queimadas.
- b) Monitoramento de processos erosivos.
- c) Monitoramento de biomassa e carbono florestal.
- d) Monitoramento de aspectos quantitativos e qualitativos da vegetação.

17) Dentro do contexto dos ecossistemas, o texto abaixo refere-se ao seguinte fenômeno:

As algas são consumidas por espécies de Daphnia, um gênero de pulgas d'água, as quais por sua vez servem de alimento para a alosa cinzenta, que é ingerida pela truta, que finalmente é consumida pela lampreia ou mesmo pescada por uma pessoa. Se cada etapa resulta na bioacumulação de uma substância, o animal no topo da cadeia acumulará uma concentração muito maior dela, em comparação com a concentração presente nos organismos nas posições inferiores da cadeia.

- a) Biomagnificação.
- b) Bioconcentração.
- c) Biotransferência.
- d) Bioestabilização.

18) A precipitação é a principal variável de entrada nos balanços hídricos que buscam simular o ciclo hidrológico. A mensuração precisa da precipitação é um fator essencial ao sucesso no projeto de recursos hídricos, especialmente no controle de inundações. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta:

- a) As montanhas também são fatores importantes na precipitação. Volumes elevados são registrados ao longo da encosta em que sopram os ventos predominantes de uma cordilheira, ao passo que a área a sotavento normalmente tem menor incidência de chuvas.
 - b) A latitude, as temperaturas anuais médias e os teores máximos de água contribuem com a precipitação. Porém, as correntes oceânicas e os padrões atmosféricos globais constituem em fatores de grande importância na formação das precipitações.
 - c) A precipitação varia de região para região. Entretanto, ela também oscila na escala temporal. Estas variações temporais têm muita importância para o engenheiro, e as diferenças sazonais e anuais têm implicações sérias para a gestão dos recursos hídricos.
 - d) A precipitação tende a aumentar com o aumento da latitude, já que a umidade relativa na atmosfera cai com a temperatura, contudo, existem algumas exceções.
-

19) A identificação de perigos determina os possíveis efeitos adversos da exposição a um contaminante e a gravidade destes. A avaliação do efeito dose-resposta utiliza informações quantitativas sobre a dose de um contaminante e as relaciona com a incidência de reações adversas na população exposta. Os valores de toxidez podem ser determinados com base nesta relação quantitativa e utilizados na caracterização do risco para diferentes níveis de exposição. O principal fator que determina o grau de risco de um composto é:

- a) A dose.
- b) A concentração.
- c) A exposição.
- d) A formulação.

20) O **lixiviado**, também denominado **chorume**, é o líquido que atravessa o aterro sanitário, retirando material suspenso ou dissolvido dos resíduos dispostos no aterro. A quantidade de lixiviado pode ser calculada utilizando-se um balanço de massa para o aterro sanitário. Considerando a legenda abaixo, assinale a alternativa cujo o cálculo da ΔS está apresentado da maneira correta:

ΔS = variação no armazenamento; P = precipitação; E = evaporação; R = escoamentos superficiais; G' = infiltração da água subterrânea; F = percolação do lixiviado.

- a) $\Delta S = P + E + R + G' - F$
- b) $\Delta S = P + E + R - G' - F$
- c) $\Delta S = P - E - R + G' - F$
- d) $\Delta S = P + E - R + G' + F$

21) **Epidemiologia** é a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde (fenômenos e processos associados) em populações humanas. A fórmula apresentada abaixo, refere-se à:

(nº de casos novos de determinada doença em um dado local e período $\times 10^n$ / Incidência População do mesmo local e período)

- a) Coeficiente de Prevalência.
- b) Coeficiente de Letalidade.
- c) Coeficiente de Incidência.
- d) Coeficiente de Vulnerabilidade.

22) No que diz respeito à qualidade da água, julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras, e em seguida assinale a alternativa correta:

I. Os efeitos da poluição de um rio dependem da natureza dos poluentes e das características particulares de suas águas. Entre estes atributos, alguns dos mais importantes são o volume e a

velocidade das águas que contribuem com a vazão do rio, a profundidade de seu canal, o tipo de leito e a vegetação ciliar.

II. A introdução de qualquer material demandador de oxigênio nos rios, principalmente inorgânico (o orgânico não), retira o gás dissolvido na água. Se a concentração do oxigênio cair abaixo de um valor crítico, concretiza-se uma ameaça a peixes e outras formas de vida superiores nos ambientes aquáticos.

III. Em comparação com a demanda teórica de oxigênio (DTO), a demanda química de oxigênio (DQO) é um parâmetro mensurável e independente do conhecimento prévio sobre a composição química das substâncias presentes a água.

- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
- d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.

23) As fontes da poluição em escala global são capazes de alterar a atmosfera superior, como mostram a destruição da camada de ozônio e o aquecimento global. Assinale a alternativa que se refere ao poluente atmosférico descrito abaixo:

Ao contrário de outros poluentes atmosféricos importantes, este é um composto cumulativo. Outra diferença é ele, além de ser ingerido nos alimentos e na água, também pode entrar no organismo pela via inalatória.

- a) SO_x.
- b) Hg.
- c) NO₂.
- d) Pb.

24) Os sistemas de tratamento de efluentes domésticos são divididos em três categorias: **tratamento primário**, **tratamento secundário** e **tratamento terciário**. Dentro desse contexto, é verdadeira a seguinte afirmação:

- a) A remoção do fósforo, para impedir ou reduzir o potencial de eutrofização, é realizada por precipitação química. Neste processo, três compostos são utilizados, o cloreto férrico, o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio.
- b) O tratamento secundário equivale à utilização de processos biológicos complementares ou à utilização de um sistema adicional de tratamento após o sistema de tratamento primário.
- c) As lagoas de maturação são lagoas que utilizam sistemas ativos de aeração, superficial ou por difusão, para a manutenção da concentração de oxigênio.
- d) A biomassa no efluente é o produto da concentração dos microrganismos na corrente de descarte de lodo ativado e a vazão deste.

25) O estudo da radiação solar e do balanço de energia também são fundamentais para o nosso entendimento dos elementos determinantes do clima. Dentre os fatores que exercem influência no fluxo de energia, responsáveis pelo aquecimento do ar na troposfera, a advecção acontece quando:

- a) Há a transmissão de calor se dá pelo deslocamento vertical das correntes aéreas.
- b) É transmitido para o ar quantidades consideráveis de energia que foram consumidas do ambiente no processo de evaporação da água da superfície, transformando o calor latente em calor sensível
- c) Há a transferência de calor por contato entre dois corpos com temperaturas distintas, sendo que o corpo mais quente transfere calor para o mais frio.
- d) Um volume de ar é forçado a se deslocar de forma horizontal, como resultado da instalação de um gradiente de pressão entre as áreas contíguas e transportando consigo as características térmicas da superfície sobre a qual repousava.

26) O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é constituído por órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil e por organizações da sociedade civil. Como órgão consultivo temos o:

- a) CEPDEC.
- b) SEDEC.
- c) CONPDEC.
- d) SINDPEC.

27) As diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC são importantes para garantir a eficácia das unidades de conservação no Brasil, como por exemplo:

- a) Centralização administrativa e financeira.
- b) Inovação tecnológica.

- c) Participação das Populações Locais.
- d) Desmembramento de Grandes Áreas Integradas.

28) De acordo a Lei dos Crimes Ambientais, assinale a alternativa cuja a circunstância do crime cometido contra a fauna, implica a triplicação do aumento da pena:

- a) Crime cometido em período proibido à caça.
- b) Crime decorrente do exercício de caça profissional.
- c) Crime cometido em unidade de conservação.
- d) Crime com abuso de licença.

29) Depende de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como a exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de:

- a) 100 hectares.
- b) 150 hectares.
- c) 200 hectares.
- d) 250 hectares.

30) A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do Brasil, instituída pela Lei nº 12.305/2010, é fundamentada em uma série de princípios que norteiam a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos no país. Assinale a alternativa que se refere a um desse princípios:

- a) A manutenção corretiva e preventiva.
 - b) A visão holística.
 - c) O desenvolvimento comunitário.
 - d) O poluidor-pagador e o protetor-recebedor.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A Resolução da Diretoria Colegiada nº 6, de 10 de março de 2013, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os serviços de endoscopia com via de acesso ao organismo por

orifícios exclusivamente naturais. Segundo essa legislação:

- a) os serviços de endoscopia classificados como do tipo III são aqueles que realizam procedimentos endoscópicos sem sedação, com ou sem anestesia tópica.
- b) as atividades realizadas nos serviços de endoscopia autônomos e não autônomos não precisam estar sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado.
- c) não há necessidade de que o paciente com idade inferior a dezoito anos e não emancipado ou que tenha sido considerado legalmente incapaz esteja acompanhado pelo responsável legal nos serviços de endoscopia.
- d) em situações emergenciais, o serviço de endoscopia deve estar preparado para garantir a estabilização do paciente até que seja possível a sua remoção em condições de segurança ou a sua liberação para o domicílio.

17) Todo serviço de endoscopia deve incluir:

I. registro diário dos procedimentos endoscópicos realizados, contendo data e horário do exame, nome do paciente, data de nascimento, sexo, procedimento realizado, nome do profissional que executou o procedimento e identificação do equipamento;

II. registro de intercorrências e eventos adversos, contendo data e horário do exame, nome do paciente, data de nascimento, sexo, identificação do equipamento, procedimento realizado, profissional que executou o procedimento e tipo de intercorrência ou evento adverso, além das medidas de suporte prestadas ao paciente;

III. registro de controle das substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial (entorpecentes e psicotrópicos) utilizados durante o procedimento endoscópico; de acordo com as normas específicas vigentes.

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

18) Compete ao Responsável Técnico do serviço de endoscopia:

I. garantir a implementação das normas vigentes ao funcionamento do serviço de endoscopia;

II. prever e prover recursos humanos e materiais necessários ao funcionamento do serviço de endoscopia;

III. garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente designadas, descritas e divulgadas aos envolvidos nas atividades de procedimentos diagnósticos e intervencionistas em endoscopia com

via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais.

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

19) Segundo as regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é correto afirmar que:

- a) a pré-limpeza do endoscópio deve ser realizada imediatamente após a finalização do procedimento com remoção da sujidade da superfície externa.
- b) não há necessidade da limpeza de equipamentos endoscópicos ser realizada no menor intervalo de tempo possível após a pré-limpeza.
- c) o processo de limpeza de todos os canais, válvulas e conectores não deve incluir escovação e irrigação de todos os componentes externos e internos com utilização de detergente.
- d) após o processo de limpeza, os equipamentos endoscópicos e seus acessórios não precisam ser submetidos à secagem antes de qualquer método de desinfecção ou esterilização.

20) A endoscopia gastrointestinal superior inclui a visualização da orofaringe, esôfago, estômago e duodeno proximal, com avaliação em tempo real e interpretação dos achados encontrados. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- a) Para endoscopia digestiva alta, os pacientes normalmente são colocados sobre o lado direito com o pescoço flexionado para trás. Recomenda-se uma simulação pré-procedimento da manobra para cima e para baixo que será necessária para passar o endoscópio da boca até o esfíncter esofágico superior para garantir a orientação adequada de todo o equipamento.
- b) A endoscopia digestiva alta é indicada se os resultados afetarem o manejo de outras doenças, por exemplo, um paciente com história de sangramento gastrointestinal superior que necessite de anticoagulação ou tratamento com um medicamento anti-inflamatório não esteroide.
- c) Spray ou gel de benzocaína é usado em alguns centros de endoscopia para anestesia tópica faríngea, uma vez que esse fármaco melhora a tolerância do paciente ao procedimento principalmente quando a sedação intravenosa também está sendo usada e não apresenta nenhum risco associado.
- d) O esfíncter esofágico superior é passado sob visualização direta, muitas vezes com o auxílio de insuflação, elevação suave do queixo e leve aplicação de pressão. Utiliza-se apenas gás O₂ para insuflar o lúmen do trato gastrointestinal para inspeção, em vez de ar, para diminuir a incidência de distensão excessiva e o desconforto que a acompanha.

21) As contra-indicações relativas para endoscopia digestiva alta incluem, EXCETO:

- a) Pacientes que não toleram sedação moderada, cuidados anestésicos monitorados ou anestesia geral nos quais a endoscopia digestiva alta não sedada não é viável.
- b) Pacientes hemodinamicamente estáveis.
- c) Pacientes com estudos de coagulação anormais (contagem de plaquetas <20.000/microL), especialmente se forem previstas biópsias ou manobras terapêuticas.
- d) Pacientes com obstrução gastrointestinal.

22) O/A _____ é uma bolsa da orofaringe posterior, imediatamente proximal ao esfíncter esofágico superior, causada pela diminuição da complacência do esfíncter esofágico superior. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Divertículo de Killian-Jamieson.
- b) Fístula traqueoesofágica.
- c) Divertículo de Zenker.
- d) Acalásia.

23) Tendo em vista a anatomia endoscópica, assinale a alternativa correta.

- a) A ampola de Vater é encontrada na primeira porção do duodeno e é o local onde o ducto biliar comum e o ducto pancreático desembocam no duodeno.
- b) A visualização inicial do estômago geralmente é das dobras relativamente grandes da curvatura maior. O exame geralmente prossegue ao longo da curvatura maior do estômago em direção à cárdia.
- c) Em pacientes sem hérnia de hiato, a junção esofagogástrica também corresponde ao esfíncter esofágico médio.
- d) A junção esofagogástrica geralmente fica a aproximadamente 40 cm dos incisivos.

24) A colonoscopia é usada tanto para diagnóstico quanto para terapêutica e permite o exame e tratamento do reto, cólon e uma porção do íleo terminal. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- a) Pacientes com hematoquezia ativa ou recente, sangue oculto nas fezes positivo ou melena após a exclusão de uma fonte gastrointestinal superior devem ser submetidos a colonoscopia para diagnóstico e, se uma fonte de sangramento for identificada, terapia potencialmente endoscópica.
- b) A colonoscopia não é recomendada em pacientes com doença inflamatória intestinal para avaliar a extensão e/ou gravidade da doença e para avaliar as respostas ao tratamento.

c) A colonoscopia deve ser realizada para investigação de complicações quando há diverticulite aguda documentada ou uma perfuração conhecida.

d) Os pacientes precisam consumir uma dieta com alto teor de resíduos ou líquidos claros por pelo menos um dia antes da colonoscopia eletiva. Além disso, os pacientes também devem ser instruídos a ingerir alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais e grãos integrais por pelo menos dois dias antes de realizar o procedimento.

25) _____ é uma alteração metaplásica da mucosa esofágica do epitélio escamoso esofágico normal para o epitélio metaplásico revestido por células colunares. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Carcinoma de células escamosas do esôfago.
- b) Esofagite erosiva.
- c) Esôfago de Barrett.
- d) Linha Z irregular.

26) Existe uma patologia que é caracterizada por lacerações longitudinais da mucosa (dissecção intramural) no esôfago distal e no estômago proximal, que geralmente estão associadas a vômitos ou ânsias fortes ou prolongados. As lacerações geralmente levam ao sangramento do plexo arterial submucoso. A qual patologia descrição acima se refere?

- a) Telangiectasia da mucosa gastrointestinal
- b) Síndrome de Mallory-Weiss.
- c) Lesão de Dieulafoy.
- d) Ectasia vascular antral gástrica

27) Considere uma hérnia de hiato caracterizada pelo deslocamento da junção esofagogástrica (JEG) acima do diafragma. O estômago permanece em seu alinhamento longitudinal habitual e o fundo permanece abaixo da JEG. Qual é a classificação dessa hérnia?

- a) Hérnia de deslizamento ou tipo I.
- b) Hérnia de deslizamento ou tipo II.
- c) Hérnia paraesofágica ou tipo II.
- d) Hérnia paraesofágica ou tipo III.

28) Sobre a colonoscopia, analise os itens abaixo.

I. Lesões visíveis identificadas durante a colonoscopia devem ser amostradas ou removidas para patologia. Como a mucosa colônica possui muitos receptores de dor, os pacientes geralmente sentem dor intensa com essas manobras.

II. O looping ocorre devido à fixação do cólon sigmóide e transverso a um mesentério móvel. Avançar o colonoscópio torna-se mais difícil e, em alguns casos, as tentativas de avançar o colonoscópio resultam em movimento reverso da ponta do colonoscópio, denominado movimento paradoxal.

III. A inspeção cuidadosa da mucosa colônica é realizada principalmente durante a retirada do colonoscópio. Além de pólipos (e tumores, se presentes), deve-se observar a presença de eritema, erosões, úlceras, divertículos, melanose coli, hemorroidas e condiloma.

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

29) A videoendoscopia sem fio ou videoendoscopia por cápsula (VCE) é uma tecnologia não invasiva projetada principalmente para fornecer imagens diagnósticas do intestino delgado, um local anatômico que se mostrou particularmente difícil de visualizar. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Todos os dispositivos de cápsula para intestino delgado disponíveis têm bateria com duração inferior a 10 horas.
- b) A VCE é mais comumente usada para o diagnóstico de varizes esofágicas secundária à hipertensão portal e distúrbios do intestino grosso.
- c) A cápsula de vídeo é engolida com água. Após a ingestão da cápsula, líquidos claros, alimentos e medicamentos podem ser ingeridos imediatamente. As cápsulas são descartáveis e são excretadas pelas evacuações.
- d) As principais indicações para VCE são para avaliação de suspeita de sangramento do intestino delgado em adultos, para o diagnóstico de suspeita de doença de Crohn e para o diagnóstico de tumores do intestino delgado.

30) De acordo com o Código de Ética Médica, é responsabilidade do médico:

- a) assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
 - b) subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente.
 - c) zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.
 - d) acobertar erro ou conduta antiética de médico a fim de evitar difamações e repercussões.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO TERAPIA INTENSIVA NEONATOLOGIA PLANTONISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras

empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.

- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Em um serviço de Terapia Intensiva Neonatal, um recém-nascido a termo, com 39 semanas de gestação, apresenta dificuldade respiratória imediatamente após o parto. A radiografia de tórax revela infiltrados difusos e a gasometria arterial mostra hipoxemia e hipercapnia. Considerando os diagnósticos diferenciais para distúrbios respiratórios no recém-nascido, qual das seguintes opções representa o diagnóstico mais provável e a abordagem inicial mais apropriada?

- a) Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN), iniciar oxigenoterapia e observação cuidadosa.
- b) Síndrome de Aspiração de Mecônio (SAM), realizar intubação endotraqueal imediata e aspiração de vias aéreas.
- c) Doença da Membrana Hialina (DMH), iniciar Surfactante pulmonar e suporte ventilatório.
- d) Hipertensão Pulmonar Neonatal (HPN), administrar óxido nítrico inalatório e suporte com oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).

17) Em uma unidade de Terapia Intensiva Neonatal, é admitido um recém-nascido prematuro de 28 semanas, com dificuldade respiratória progressiva e cianose, apesar do uso de CPAP nasal. A radiografia de tórax mostra um pulmão hiperinsuflado com áreas de atelectasia. A gasometria arterial indica hipoxemia e acidose respiratória. Qual das seguintes opções é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial mais adequada para este caso?

- a) Displasia Broncopulmonar (DBP), iniciar terapia com corticosteroides inalatórios e suporte ventilatório mecânico.
- b) Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), iniciar surfactante pulmonar e ventilação mecânica invasiva.
- c) Pneumotórax, realizar toracocentese imediata e inserção de dreno torácico.
- d) Persistência do Canal Arterial (PCA), administrar indometacina ou ibuprofeno e monitoramento hemodinâmico.

18) Analise as seguintes afirmações sobre a icterícia neonatal.

I – A icterícia fisiológica ocorre após as primeiras 24 horas de vida e está, frequentemente, relacionada à imaturidade do sistema enzimático hepático do recém-nascido.

II – A fototerapia é contraindicada em casos de icterícia por incompatibilidade ABO, devido ao risco aumentado de hemólise induzida pela luz.

III – Icterícia neonatal que aparece no primeiro dia de vida é frequentemente patológica e requer investigação imediata para causas como hemólise ou infecção.

IV – A icterícia associada à amamentação, geralmente, surge após a primeira semana de vida e é um diagnóstico de exclusão após investigação de causas patológicas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.

19) Na prática da Neonatologia, a abordagem humanizada e a observância dos princípios bioéticos são fundamentais. Considerando as complexidades inerentes ao cuidado neonatal intensivo, qual das seguintes afirmações melhor representa a aplicação dos princípios de humanização e bioética?

- a) Em caso de prematuridade extrema, as decisões médicas devem sempre priorizar a manutenção da vida, independentemente das consequências a longo prazo para a qualidade de vida da criança.
- b) O consentimento informado para procedimentos invasivos em neonatos deve ser obtido exclusivamente dos pais, desconsiderando as opiniões dos membros da equipe de saúde.
- c) Na gestão do cuidado de neonatos críticos, o princípio da autonomia é aplicado, principalmente, através do respeito às decisões e crenças culturais dos pais ou responsáveis.
- d) As intervenções médicas em neonatos devem ser baseadas apenas em evidências científicas, sem necessidade de considerar os aspectos emocionais e psicológicos dos pais ou responsáveis.

20) Na nutrição de neonatos, especialmente prematuros, o conhecimento detalhado sobre as necessidades nutricionais e as estratégias de alimentação é crucial. Preencha as lacunas na seguinte afirmação:

Para neonatos prematuros, a necessidade diária de proteína é de aproximadamente _____ (1) g/kg, enquanto a ingestão calórica recomendada varia de _____ (2) kcal/kg/dia.

- a) (1) 1.5 g/kg; (2) 100-120 kcal/kg/dia.
- b) (1) 3-4 g/kg; (2) 120-130 kcal/kg/dia.
- c) (1) 2-3 g/kg; (2) 90-100 kcal/kg/dia.
- d) (1) 4-5 g/kg; (2) 110-120 kcal/kg/dia.

21) Em relação ao diagnóstico e manejo de infecções neonatais congênicas e adquiridas, qual das seguintes afirmações é correta?

- a) Citomegalovírus (CMV) é a infecção congênita mais comum e seu diagnóstico é usualmente feito, através de PCR no líquido amniótico com sensibilidade e especificidade superiores a 95%.
- b) A infecção neonatal por Streptococcus do grupo B é predominantemente adquirida no período pós-natal e seu diagnóstico é melhor confirmado pela hemocultura do recém-nascido nas primeiras 24 horas de vida.
- c) O diagnóstico de sífilis congênita é estabelecido primariamente pela identificação de Treponema pallidum no exame direto de lesões cutâneas ou secreções mucosas do neonato.
- d) Na suspeita de infecção neonatal adquirida, a punção lombar para análise do líquido cefalorraquidiano deve ser realizada imediatamente após a administração do primeiro ciclo de antibióticos.

22) Relacione as cardiopatias congênicas a seguir com suas características hemodinâmicas e clínicas específicas.

1 – Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE).

2 – Truncus Arteriosus.

3 – Atresia Tricúspide.

4 – Síndrome do Coração Direito Hipoplásico.

() Comunicação entre a artéria pulmonar e aorta, levando a mistura de sangue oxigenado e desoxigenado.

() Ausência de válvula tricúspide e hipoplasia do ventrículo direito, exigindo shunts para oxigenação adequada.

() Hipoplasia severa do ventrículo esquerdo e da aorta ascendente, com dependência de ducto arterioso para perfusão sistêmica.

() Hipoplasia do ventrículo direito, atresia pulmonar e dependência de shunts para perfusão pulmonar.

A sequência correta é:

- a) 2 – 3 – 1 – 4.
- b) 1 – 2 – 3 – 4.
- c) 4 – 3 – 2 – 1.
- d) 3 – 4 – 1 – 2.

23) No contexto do diagnóstico e manejo da anemia no período neonatal, especialmente em unidades de

terapia intensiva neonatal, qual das seguintes afirmações é mais correta?

- a) A anemia hemolítica autoimune neonatal é mais frequentemente causada pela incompatibilidade do grupo sanguíneo ABO, e o tratamento de escolha é a transfusão de concentrado de hemácias incompatíveis do grupo sanguíneo do neonato.
- b) Anemia causada por deficiência de ferro é incomum no período neonatal, dada a transferência transplacentária de ferro ocorrida no terceiro trimestre da gestação, sendo mais comum em neonatos a termo do que em prematuros.
- c) Na anemia causada por hemorragia fetomaterna, a utilização de ultrassonografia Doppler é o método de escolha para o diagnóstico definitivo e a determinação da quantidade de sangue perdido.
- d) A anemia da prematuridade é caracterizada por uma resposta inadequada à eritropoetina e uma diminuição da vida útil dos eritrócitos. O tratamento padrão inclui a administração de eritropoetina recombinante e transfusões de sangue frequentes.

24) Considerando as complexidades associadas à anoxia no período neonatal, qual das seguintes afirmações é a mais precisa em relação ao diagnóstico e manejo desta condição?

- a) A hipotermia terapêutica é indicada para todos os recém-nascidos com suspeita de encefalopatia hipóxico-isquêmica, independentemente do tempo de início dos sintomas após o nascimento.
- b) O uso de biomarcadores séricos, como a proteína S-100 e a enolase neurônio-específica, tem se mostrado eficaz no diagnóstico precoce de anoxia neonatal e na predição de desfechos neurológicos a longo prazo.
- c) A ressonância magnética (RM) cerebral realizada nas primeiras 24 horas de vida é o padrão ouro para o diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica e deve ser realizada em todos os neonatos com suspeita de anoxia.
- d) O monitoramento contínuo da saturação de oxigênio e da pressão arterial é crucial no manejo da anoxia neonatal, mas a monitorização da pressão intracraniana raramente é indicada.

25) Avalie as seguintes afirmações sobre convulsões no período neonatal, indicando se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Convulsões neonatais são, frequentemente, causadas por distúrbios eletrolíticos, como hiponatremia ou hipocalcemia.
- () O eletroencefalograma (EEG) contínuo é raramente necessário no manejo de convulsões neonatais, pois a maioria das convulsões pode ser diagnosticada clinicamente.

() Fenobarbital é o medicamento de primeira linha no tratamento de convulsões neonatais, seguido de fenitoína ou levetiracetam, se não houver resposta.

() Convulsões em neonatos a termo são menos preocupantes do que em prematuros, pois geralmente indicam causas benignas e transitórias.

A sequência correta é:

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – F – V.
- d) F – V – V – F.

26) No contexto do follow-up de recém-nascidos de alto risco, especialmente aqueles que foram internados em unidades de terapia intensiva neonatal, qual das seguintes afirmações é mais precisa sobre o acompanhamento a longo prazo?

- a) A avaliação do desenvolvimento neuromotor deve ser realizada, apenas, aos 12 meses de idade corrigida, pois avaliações anteriores são pouco preditivas de desfechos a longo prazo.
- b) O acompanhamento oftalmológico é desnecessário em recém-nascidos de alto risco que não apresentaram retinopatia da prematuridade durante a internação neonatal.
- c) O monitoramento do crescimento e desenvolvimento é suficiente para avaliar a saúde geral de recém-nascidos de alto risco, sem a necessidade de avaliações neurológicas e sensoriais específicas.
- d) Recém-nascidos de alto risco, particularmente aqueles com histórico de displasia broncopulmonar, devem ser monitorados regularmente para o desenvolvimento de problemas respiratórios crônicos até a adolescência.

27) Um recém-nascido prematuro de 32 semanas, com histórico de doença da membrana hialina, apresenta sinais de hipertensão pulmonar persistente. A ecocardiografia confirma o diagnóstico, mostrando pressão arterial pulmonar elevada e shunt direito-esquerdo através do forame oval. Qual das seguintes abordagens terapêuticas é mais adequada neste caso?

- a) Iniciar tratamento com sildenafil oral para reduzir a pressão arterial pulmonar e fechar o shunt direito-esquerdo.
- b) Administrar óxido nítrico inalatório como primeira linha de tratamento para reduzir a pressão arterial pulmonar e melhorar a oxigenação.
- c) Realizar uma intervenção cirúrgica imediata para o fechamento do forame oval e controle da hipertensão pulmonar.
- d) Prescrever diuréticos de alça para reduzir o volume sanguíneo pulmonar e diminuir a pressão arterial pulmonar.

28) Complete corretamente as lacunas a seguir.

Em um recém-nascido com suspeita de cardiopatia congênita, a ecocardiografia revelou um defeito septal ventricular (DSV) e uma comunicação interatrial (CIA). Para o manejo desta condição, é crucial compreender as implicações hemodinâmicas dessas anomalias. O DSV resulta em _____ (1) entre os ventrículos, enquanto a CIA permite o _____ (2) entre os átrios.

- a) (1) shunt esquerdo-direito; (2) shunt direito-esquerdo.
 - b) (1) shunt direito-esquerdo; (2) shunt esquerdo-direito.
 - c) (1) regurgitação; (2) fluxo bidirecional.
 - d) (1) fluxo bidirecional; (2) regurgitação.
-

29) Um neonatologista plantonista se depara com uma situação complexa: um recém-nascido prematuro extremo, cujos pais recusam qualquer procedimento invasivo - incluindo ventilação mecânica - apesar da indicação clínica clara de que o procedimento é necessário para a sobrevivência do neonato. Com base no Código de Ética Médica brasileiro, qual é a atitude mais adequada a ser tomada pelo médico neste caso?

- a) Respeitar a decisão dos pais, evitando qualquer procedimento invasivo, independentemente das consequências para o recém-nascido.
 - b) Proceder com a ventilação mecânica, desconsiderando a vontade dos pais, uma vez que a vida do recém-nascido está em risco iminente.
 - c) Buscar uma decisão judicial para realizar a ventilação mecânica, respeitando o direito dos pais de recusar o tratamento, mas priorizando o princípio da beneficência.
 - d) Transferir o caso para outro médico ou hospital, evitando conflitos éticos e legais com os pais do recém-nascido.
-

30) Durante um plantão em uma unidade de terapia intensiva neonatal, um médico neonatologista é abordado por um casal que insiste em receber informações detalhadas sobre outro paciente, alegando serem amigos próximos da família. Considerando o Código de Ética Médica brasileiro, qual é a conduta mais adequada para o médico nesta situação?

- a) Fornecer as informações solicitadas, pois a preocupação do casal indica que eles são parte do círculo de apoio da família do paciente.
- b) Negar o fornecimento de qualquer informação, sem explicar os motivos, mantendo a privacidade do paciente.

c) Explicar que, por questões de confidencialidade e privacidade, informações sobre pacientes só podem ser fornecidas à familiares diretos, ou legalmente autorizados.

d) Encaminhar o casal ao serviço social do hospital para que eles possam obter as informações desejadas, através de canais oficiais.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO TERAPIA INTENSIVA ADULTO DIARISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Das alternativas abaixo, assinale a que apresente o nome dado a morte das células do músculo do coração, devido a formação de coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa.

- a) Infarto Agudo do Miocárdio.

- b) Miocardite.
- c) Arritmia.
- d) Hipertensão.

17) Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que preencha a lacuna corretamente.

“_____ é a infecção do endocárdio, normalmente por bactérias (em geral, estreptococo ou estafilococo) ou fungos. Pode provocar febre, sopros cardíacos, petéquias, anemia, fenômenos embólicos e vegetações endocárdicas.

- a) Arteriosclerose.
- b) Insuficiência cardíaca
- c) Endocardite infecciosa.
- d) Arritmia.

18) As principais características da Asma são:

I- dificuldade de respirar;

II- chiado e aperto no peito;

III- respiração curta e rápida.

- a) I e III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, II e III.

19) A respeito da Embolia Pulmonar, é correto afirmar que:

- a) é um tipo de inflamação das vias respiratórias, mais especificamente dos brônquios, os responsáveis por conduzir o ar que entra pelo nariz até o pulmão.
- b) é a oclusão de artérias pulmonares por trombos que se originam de outro local, classicamente de veias de grosso calibre ou da pelve.
- c) é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch.
- d) é a inflamação dos bronquíolos (parte final dos brônquios), atinge principalmente os bebês menores de dois anos e é mais comum no inverno. Nos primeiros anos de vida, o sistema imunológico ainda é imaturo, o que torna as crianças mais suscetíveis ao vírus sincicial respiratório (VSR), o principal causador da doença.

20) Ao recorrer à ventilação mecânica, a equipe médica tem como objetivo:

- ☐ reverter a hipoxemia,
- ☐ diminuir o desconforto respiratório.
- ☐ permitir a sedação e/ou o bloqueio neuromuscular.
- ☐ aumentar a pressão intracraniana.

Assinale a alternativa que corresponda a sequência correta.

- a) V – V – V – F.
- b) F – F – V – V.
- c) V – F – F – V.
- d) F – V – F – F.

21) São fatores de risco relacionados à Pneumonia, EXCETO:

- a) resfriados malcuidados.
 - b) falta de sono.
 - c) álcool.
 - d) fumo.
-

22) Leia o trecho abaixo e responda.

“Neste procedimento, o sangue é removido do corpo e bombeado por uma máquina para um dialisador. O dialisador filtra os resíduos metabólicos do sangue e devolve o sangue purificado ao corpo da pessoa. A quantidade total de líquido retornado pode ser ajustada, em particular, o excesso de líquido que se acumula durante a insuficiência renal pode ser removido.”

O trecho faz referência a:

- a) Diálise peritoneal.
 - b) Litotripsia.
 - c) Hemodiálise.
 - d) Nefrolitotripsia.
-

23) Das alternativas apresentadas, qual preenche a lacuna abaixo corretamente?

“A eclâmpsia é uma complicação da pré-eclâmpsia, quando a pressão arterial está acima de _____ após a 20ª semana de gravidez, com desaparecimento até 12 semanas pós-parto. Outras causas, como excesso de proteína na urina ou insuficiência hepática contribuem para o diagnóstico de pré-eclâmpsia.”

- a) 110/60 mmHg.
 - b) 120/80 mmHg.
 - c) 130/60 mmHg.
 - d) 140/90 mmHg.
-

24) A respeito da Diverticulite, analise as assertivas abaixo e responda.

I- é a inflamação com ou sem infecção de divertículos, que pode causar a formação de fleimão da parede intestinal, peritonite, perfuração, fístula ou abscesso.

II- O sintoma primário é dor abdominal.

III- O tratamento é feito com repouso intestinal, às vezes antibióticos e, ocasionalmente, cirurgia.

Estão corretas:

- a) I e II, apenas.
 - b) I e III, apenas.
 - c) I, II e III.
 - d) II e III, apenas.
-

25) A hipotermia ocorre quando a temperatura do corpo humano se encontra abaixo dos:

- a) 35°C.
- b) 38°C.
- c) 37°C.

d) 40°C.

26) A Pancreatite Aguda:

a) é um processo inflamatório de longo prazo do pâncreas, caracterizado por ciclos repetidos de inflamação e desinflamação.

b) é a redução dos níveis de produção de enzimas. Ela pode ter origem em diversas causas, sendo que as mais comuns são as doenças genéticas, o tabagismo, o alcoolismo crônico e até mesmo cirurgias.

c) é o aumento dos níveis de glicose na corrente sanguínea, principalmente devido ao mau funcionamento do pâncreas.

d) é uma inflamação súbita do pâncreas, sendo a pedra na vesícula biliar a principal causa. Essa pedra, por sua vez, pode ser causada por uma dieta rica em gorduras e carboidratos e pobre em fibras.

27) Preencha a lacuna abaixo corretamente.

“A _____ é um distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo. É, geralmente, provocado por um processo infeccioso anterior e manifesta fraqueza muscular, com redução ou ausência de reflexos.”

- a) Síndrome de Guillain Barré.
 - b) Síndrome de Down.
 - c) Síndrome Turner.
 - d) Síndrome Larsen.
-

28) São sintomas da Hidrocefalia Adquirida:

I- dor de cabeça;

II- náuseas e vômitos;

III- problemas visuais, como visão borrada;

IV- perda do apetite.

- a) I e III, apenas.
 - b) II, III e IV, apenas.
 - c) I, II, III e IV.
 - d) II e IV, apenas.
-

29) Qual o nome da doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium transmitidos pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, também conhecido como mosquito-prego?

- a) Cólera.
 - b) Varíola.
 - c) Ebola.
 - d) Malária.
-

30) A Hepatite A é uma infecção causada pelo vírus:

- a) VAH.
 - b) HVA.
 - c) HAV.
 - d) AHV.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO PEDIATRA DIARISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opinia0/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I.

II. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

III. O Gerente das Organizações Sociais.

IV. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Como é chamada a doença que possui como característica a dificuldade do organismo em metabolizar um aminoácido chamado fenilalanina?

- a) Homocistinúria.
- b) Fenilcetonúria.
- c) Biotinidade.

d) Fibrose Cística.

17) Leia o trecho abaixo.

“A _____ ocorre quando o organismo do paciente não consegue eliminar um tipo de gordura chamado glicocerebroside. O acúmulo desta substância nas células causa inchaço em alguns órgãos, em especial o fígado e o baço. Tais células afetadas, também, se acumulam na medula óssea, enfraquecendo os ossos.

Das alternativas apresentadas, qual preenche a lacuna acima corretamente?

- a) Doença de Pompe.
- b) Doença de Fabry.
- c) Síndrome Cri-Du-Chat.
- d) Doença de Gaucher.

18) Com quantos meses a 3ª dose da vacina (DTP/HB/Hib) (Penta) deve ser aplicada em um bebê?

- a) 6 meses.
- b) 5 meses.
- c) 4 meses.
- d) 3 meses.

19) É correto afirmar que a vacina VOPb é aplicada para proteção contra:

- a) Difteria.
- b) Caxumba.
- c) Poliomielite.
- d) Varicela.

20) No tocante aos benefícios da amamentação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O leite materno não é uma fonte sustentável de alimento, pois gera poluição e demanda energia, água ou combustível para sua produção, armazenamento e transporte.
- b) O leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias.
- c) A amamentação oferece diversos benefícios à mulher, reduzindo os riscos de hemorragia no pós-parto e diminuindo as chances de desenvolver câncer de mama, ovários e colo do útero no futuro.
- d) A amamentação ajuda a reduzir os custos do sistema de saúde, minimizando o tratamento de doenças na infância e em outras fases da vida.

21) Analise as assertivas abaixo e assinale a que apresente o nome do desconforto respiratório transitório causado pelo atraso na reabsorção do líquido pulmonar fetal.

- a) Asma.
- b) Pneumonia.
- c) Taquipneia transitória do recém-nascido.

d) Bronquite.

22) Leia o trecho e responda.

“Também conhecido como Doença da Membrana Hialina (DMH) é uma doença que frequentemente acomete recém-nascidos (RN) pré-termo, principalmente os com menos de 28 semanas. A sua principal causa é a deficiência de quantidade adequada de surfactante pulmonar. Para seu diagnóstico é necessário conhecimento adequado da história materna obstétrica e familiar, além de estar atento às condições do recém-nascido (RN) ao nascimento.”

O trecho acima diz respeito a(o):

- a) Síndrome do Desconforto Respiratório.
- b) Síndrome da Aspiração Meconial.
- c) Pneumonia.
- d) Tuberculose.

23) A respeito da Atresia Pulmonar, assinale corretamente.

- a) Caracteriza-se pela presença de um orifício, comunicação entre as duas câmaras cardíacas inferiores, conhecida como ventrículos direito e esquerdo.
- b) É um problema congênito de fechamento do septo interatrial, estrutura que separa o coração em lado direito e esquerdo.
- c) Há uma troca, e a aorta tem sua origem no ventrículo direito e não no esquerdo, e a artéria pulmonar no ventrículo esquerdo e não no direito. A correção cirúrgica deve ser precoce, preferencialmente, nos primeiros 21 dias.
- d) Provoca a ausência de comunicação entre o ventrículo direito e as artérias pulmonares, o que impede que o sangue seja oxigenado da forma correta.

24) Das alternativas abaixo, qual corresponde ao nome da má-formação em que ocorrem quatro alterações cardíacas, interferindo no funcionamento do órgão: obstrução da via de saída do ventrículo direito, defeito do septo ventricular, hipertrofia do ventrículo direito e dextroposição da aorta.

- a) Tetralogia de Wagner.
- b) Tetralogia de Fallot.
- c) Tetralogia de Napoles.
- d) Tetralogia de Mishima.

25) São infecções congênicas, EXCETO:

- a) Coqueluche.
- b) Toxoplasmose.
- c) Rubéola.
- d) HIV.

26) O citomegalovírus pode ser transmitido das seguintes formas:

I- via respiratória;

II- transfusão de sangue.

III- transmissão vertical, da mulher grávida para o feto, ou durante o parto.

- a) I e III, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e II, apenas.
- d) II e III, apenas.

27) Analise as alternativas e assinale a que apresenta o nome da bactéria causadora da Sífilis.

- a) Vibrio cholerae.
- b) Rickettsia.
- c) Clostridium botulinum.
- d) Treponema pallidum.

28) A respeito da Anemia Hemolítica quente, assinale a alternativa correta.

- a) Os autoanticorpos conseguem reagir mais fortemente à temperatura corporal de 37°C.
- b) A destruição dos glóbulos vermelhos acontece à temperaturas entre 4°C e 18°C.
- c) Os autoanticorpos conseguem reagir mais fortemente à temperatura corporal de 10°C.
- d) A destruição dos glóbulos vermelhos acontece à temperaturas entre 2°C e 14°C.

29) Analise as opções e assinale a alternativa correta.

I- respiração rápida;

II- interrupções frequentes das mamadas;

III- palidez e sudorese excessiva.

São sintomas da Insuficiência Cardíaca em crianças:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.

30) Como é conhecido o distúrbio genético que acomete apenas o sexo feminino, causado pela monossomia do cromossomo X e que possui condição clínica variável, incluindo por vezes a baixa estatura, cardiopatia e dismorfismos faciais?

- a) Síndrome de Down.
- b) Síndrome de Turner.
- c) Síndrome de Prader-Willi.
- d) Síndrome de Fournier.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO TRAUMATO ORTOPEDISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) O/A _____, também conhecido como *talipes equinovarus*, é uma condição complexa que envolve o pé e os membros inferiores. Caracteriza-se pelo pé excessivamente flexionado plantarmente, com o antepé oscilado medialmente e a sola voltada

para dentro. Assinale, a alternativa que completa corretamente o enunciado.

- a) Síndrome de Marfan.
- b) Artrogripose.
- c) Pé torto.
- d) Displasia epifisária.

17) As luxações da articulação tibiofemoral do joelho são verdadeiras emergências cirúrgicas. Sem identificação e reparo rápidos, lesões vasculares associadas podem comprometer a perna. Sobre esse tema e a anatomia do joelho, assinale a alternativa correta.

- a) Os quatro principais ligamentos responsáveis por manter a estabilidade do joelho são os ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, colateral medial e colateral lateral. As luxações tibiofemorais causam lesões em múltiplos ligamentos. Geralmente, ambos os ligamentos cruzados e um ou ambos os ligamentos colaterais são lesionados.
- b) A artéria poplítea é a continuação da artéria femoral profunda. Origina-se no hiato tendinoso do músculo adutor magno, que o ancora firmemente à diáfise femoral. Dentro do espaço poplíteo, a artéria emite quatro ramos que surgem acima e abaixo da articulação do joelho, criando um sistema colateral ao redor do joelho.
- c) O nervo tibial anterior envolve o colo da fíbula. Proporciona sensação ao dorso do pé e controla a dorsiflexão do tornozelo. Esse nervo é lesionado em até cinquenta por cento dos pacientes com luxações do joelho.
- d) As luxações tibiofemorais, embora pouco frequentes, são lesões potencialmente ameaçadoras para os membros. São causados, exclusivamente, por traumas de alta energia (por exemplo, colisão de veículos motorizados) e envolvem lesões em múltiplos ligamentos do joelho.

18) Em relação à anatomia clínica e às fraturas do tálus, é correto afirmar que:

- a) O tálus está envolvido na transmissão de força entre a perna e o pé e suporta o peso do corpo e, portanto, é composto de osso esponjoso.
- b) A superfície superior (tróclea) do corpo do tálus articula-se com a tíbia (articulação talocrural), enquanto a superfície inferior articula-se com o navicular (articulação subtalar), e a superfície anterior (cabeça) articula-se com o osso calcâneo.
- c) Mais de 90 por cento da superfície do tálus é coberta por cartilagem articular e, portanto, as fraturas do tálus são frequentemente intra-articulares. A abundância de cartilagem articular limita as áreas do osso que podem ser acessadas pelas artérias nutrientes. Portanto, o suprimento sanguíneo para o tálus é relativamente tênue, entretanto, as fraturas não estão associadas a um risco aumentado de necrose avascular.

d) As fraturas da cabeça do tálus são normalmente sustentadas quando uma carga axial forte é colocada em um pé em flexão plantar. O paciente, geralmente, não consegue suportar peso e apresenta inchaço significativo ao redor do tornozelo. A dor é mais intensa na parte anterior do tornozelo ou no arco do pé e há sensibilidade na articulação talonavicular.

19) _____ é uma condição rara que atinge tanto os dedos das mãos quanto dos pés e provoca a junção desses membros. A doença pode ser dividida em duas categorias: cutânea (quando os membros são unidos pelas partes moles) e sinostose (quando os membros são unidos pelos ossos). Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Polidactilia.
- b) Sindactilia.
- c) Síndrome de Poland.
- d) Síndrome de Pfeiffer.

20) A osteomielite pode ser classificada com base no mecanismo de infecção (hematogênica versus não hematogênica) e na duração da doença (aguda versus crônica). Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- a) A osteomielite aguda, geralmente, se apresenta com sintomas de duração de alguns dias ou semanas. Pedacos de osso necrótico que se separam do osso viável estão presentes.
- b) A osteomielite hematogênica ocorre como resultado da disseminação contígua da infecção para o osso a partir de tecidos moles e articulações adjacentes ou através da inoculação direta da infecção no osso.
- c) A osteomielite não hematogênica pode ser polimicrobiana ou monomicrobiana. Ela pode ser causada por qualquer bacilo gram-negativo aeróbio, com exceção do *Staphylococcus aureus* e estafilococos coagulase-negativos.
- d) A osteomielite crônica pode se manifestar como dor, eritema ou inchaço, às vezes em associação com drenagem do trato sinusal; a febre, geralmente, está ausente. A osteomielite crônica também pode apresentar crises intermitentes de dor e inchaço. A presença de uma fístula é patognomônica de osteomielite crônica.

21) A tuberculose esquelética (TB) refere-se ao envolvimento da TB nos ossos e/ou articulações. A forma mais comum de tuberculose esquelética é a _____, uma doença da coluna vertebral; esta entidade compreende aproximadamente metade dos casos de TB musculoesquelética.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Osteomielite tuberculosa extraespinhal.
- b) Artrite tuberculosa.
- c) Doença de Pott.
- d) Espondilodiscite bacteriana.

22) A artrite reumatóide é uma doença inflamatória crônica, sistêmica, autoimune, de etiologia desconhecida, que envolve principalmente as articulações sinoviais. Sobre as manifestações clínicas dessa patologia, assinale a alternativa correta.

- a) A doença, geralmente, progride das articulações mais proximais para a periferia e resulta em incapacidade locomotora significativa dentro de 1 a 2 anos, em pacientes cuja doença não responde ao tratamento.
- b) A artrite reumatóide apresenta-se mais tipicamente como doença monoarticular e com início gradual, mas alguns pacientes podem apresentar início agudo, com envolvimento articular intermitente ou migratório, ou com doença poliarticular.
- c) O início da doença na artrite reumatóide é geralmente insidioso, com os sintomas predominantes sendo dor, rigidez (especialmente rigidez matinal) e inchaço de muitas articulações.
- d) Os sintomas e achados de manifestações sistêmicas e extra articulares da artrite reumatóide não incluem dor generalizada, rigidez, perda de peso, depressão e fadiga.

23) Com relação aos tumores ósseos, é correto afirmar que:

- a) a maioria dos tumores ósseos é maligna, embora a verdadeira incidência de tumores ósseos benignos seja desconhecida porque a maioria é assintomática e geralmente é descoberta como uma lesão incidental.
- b) a definição do tamanho do tumor e da extensão local intraóssea e extraóssea são avaliadas com mais precisão pela ressonância magnética em comparação com a radiografia.
- c) o diagnóstico diferencial radiográfico depende do reconhecimento do tipo de tecido e do grau de agressividade. O reconhecimento de gordura dentro de uma lesão óssea, geralmente, é um sinal de que ela é maligna.
- d) a condrossarcoma mesenquimal é de longe o tumor maligno primário mais comum que surge no osso (excluindo o mieloma).

24) O _____ é um tumor vascular de alto grau que contém pouco osteóide. Devido à sua aparência radiotransparente nas radiografias simples, ele pode ser confundido com cistos ósseos aneurismáticos ou tumores ósseos de células gigantes. Grosseiramente, esse tumor aparece como uma "bolsa multicística de sangue" e uma massa sólida de tumor geralmente está ausente. Como resultado, pode ser difícil obter tecido diagnóstico na biópsia. Histologicamente, a mínima formação óssea osteóide ou tecida e numerosas células gigantes multinucleadas lembram um tumor ósseo de células gigantes benigno. No entanto, as células são altamente pleomórficas.

Assinale a alternativa que melhor completa a lacuna do enunciado.

- a) Osteossarcoma telangiectásico.
- b) Osteossarcoma condroblástico.
- c) Osteossarcoma fibroblástico.
- d) Sarcoma de Ewing.

25) A doença óssea de _____ é uma osteocondrose do osso navicular do tarso. Ela, usualmente, afeta crianças de 3 a 5 anos (mais comumente meninos) e é unilateral. O pé fica inchado e dolorido; a sensibilidade é máxima sobre o arco longitudinal medial. Suportar peso e caminhar aumentam o desconforto e prejudicam a deambulação. À radiografia, o osso navicular está inicialmente achatado e esclerótico e mais tarde torna-se fragmentado, antes da remodelação do osso. A comparação do lado afetado com o não afetado, à radiografia, ajuda a avaliar a evolução. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Scheuermann.
- b) Osgood-Schlatter.
- c) Legg-Calvé-Perthes.
- d) Köhler.

26) Sobre a osteoporose, é correto afirmar que:

- a) é caracterizada por baixa massa óssea, ruptura da microarquitetura e fragilidade esquelética, resultando em aumento da resistência óssea e aumento do risco de fratura.
- b) outras causas de fraturas ósseas e redução da densidade mineral óssea incluem osteomalácia, malignidade (por exemplo, mieloma múltiplo), doença de Paget e hiperparatireoidismo.
- c) a maioria das mulheres na pós-menopausa com osteoporose apresenta perda óssea relacionada à deficiência de hormônio adrenocorticotrófico e/ou idade.
- d) a fratura vertebral é a manifestação clínica mais comum da osteoporose. A maioria destas fraturas (aproximadamente dois terços) são sintomáticas, podendo causar dor crônica e perda de altura.

27) A luxação do ombro é lesão no ombro, de modo que a cabeça do úmero se mova para fora da borda da glenoide, geralmente após trauma. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) A luxação anterior corresponde a mais de 95% de todas as luxações do ombro.
- b) A lesão de Hill-Sachs ocorre com descolamento da banda anterior do ligamento glenoumeral inferior.
- c) A queixa principal do paciente, após lesão traumática e luxação do ombro, é dor intensa, embora esteja preservada a movimentação do braço.
- d) em mais de 90% dos pacientes com luxação anterior aguda de ombro apresentam ruptura do manguito rotador.

28) Tendo em vista as fraturas do quadril, analise os itens a seguir.

- I. As fraturas intracapsulares do quadril incluem fraturas do colo do fêmur e fraturas da cabeça do fêmur.
 - II. Adultos < 59 anos apresentam mais comumente fratura de quadril, e 90% das fraturas de quadril estão associadas a quedas (tornando as quedas o principal fator de risco para fratura de quadril).
 - III. O manejo operatório é indicado na maioria dos pacientes com fratura de quadril. O manejo não operatório deve ser reservado para pacientes que não deambulam, gravemente debilitados, clinicamente instáveis, com doença grave incorrigível, ou no estágio final de uma doença terminal.
- Estão corretos os itens:**
- a) I e II, apenas.
 - b) I e III, apenas.
 - c) II e III, apenas.
 - d) I, II e III.

29) Com relação à ruptura do tendão de Aquiles, assinale a alternativa correta.

- a) A ruptura do tendão do tríceps sural afeta, principalmente, homens e é sempre traumática.
- b) A causa da ruptura do tendão de Aquiles está associada a uma contração rápida e forte do bíceps femoral, particularmente com movimentos excêntricos, como aterrissagem após um salto, investida ou início de corrida, ou após dorsiflexão inesperada da articulação do tornozelo.
- c) A cirurgia minimamente invasiva aumenta o risco de complicações pós-operatórias, embora melhore os resultados dos pacientes em comparação com o reparo aberto em pacientes com ruptura aguda do tendão de Aquiles.
- d) Os fatores de risco incluem tendinopatia de Aquiles, atividade intermitente, mudanças recentes no cronograma de treinamento atlético e uso de fluoroquinolonas, entre outros.

30) Sobre as fraturas do rádio distal, assinale a alternativa correta.

- a) O mecanismo de lesão que resulta em fratura do rádio distal é mais frequentemente uma queda sobre a mão estendida com o punho em dorsiflexão (extensão).
- b) O mecanismo de lesão que resulta em fratura do rádio distal é mais frequentemente uma queda sobre a mão flexionada com o punho em flexão palmar.
- c) pacientes com fratura do rádio distal, geralmente, apresentam dor no punho do lado radial e ulnar, uma vez

que todas as fraturas distais do rádio estão acompanhadas de fraturas da ulna.

- d) No exame físico do paciente com essa fratura, é importante avaliar a presença de síndrome aguda traumática do túnel do carpo, geralmente, apresentando-se como dor progressiva e distúrbios sensoriais ao longo da distribuição do nervo radial.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CIRURGIÃO ONCOLÓGICO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ainda que não haja uma definição formal, para ser considerada rara, uma neoplasia deve ter baixa incidência em comparação

às demais. Tratam-se, portanto, de tumores que se desenvolvem em regiões ou linhagens celulares incomuns. Assim como as demais doenças raras, as causas dos cânceres raros são predominantemente:

- a) Genéticas.
- b) Imunológicas.
- c) Psicológicas.
- d) Infecciosas.

17) I- O diagnóstico dos cânceres raros segue o mesmo caminho dos cânceres considerados comuns, mas pode demorar mais. Esse processo visa identificar seu local de origem e determinar seu subtipo.

Para tanto,

II- Realizam-se exames laboratoriais e de imagem, os quais podem ser mais numerosos do que em tumores mais conhecidos. O diagnóstico definitivo, por sua vez, é obtido por meio do estudo anatomopatológico do tumor.

Diante do exposto é correto afirmar que:

- a) As afirmativas I e II são falsas.
- b) Apenas a afirmativa I é correta.
- c) As afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) A afirmativa I é falsa.

18) Ao concluir a residência médica, segundo a Matriz de Competências aprovada pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), o especialista em cirurgia oncológica estará apto a indicar e interpretar exames de imagem, avaliar a biologia de tumores, compreender as bases da imunologia e imunoterapia do câncer, realizar intervenções cirúrgicas como mastectomia, nasofibrolaringoscopia, tireoidectomia, entre outros.

Nasofibrolaringoscopia trata-se de:

- a) Uma intervenção cirúrgica para corrigir septo nasal.
- b) Uma tonsilectomia.
- c) Um procedimento para aspirar a secreção causada pela otite.
- d) Um procedimento médico realizado para diagnosticar e localizar doenças da laringe, faringe e da mucosa nasal.

19) É considerado um tipo de câncer raro:

- a) Melanoma.
 - b) Mesotelioma.
 - c) Adenocarcinoma.
 - d) Carcinoma.
-

20) A mamografia é o principal exame empregado no rastreamento do câncer de mama. Quando oportuna e efetiva, ela favorece:

- () um melhor prognóstico da doença.
- () tratamentos mais simples e eficientes.
- () menores taxas de morbidade associadas.
- () tratamento indolor.

A sequência correta é:

- a) V. V. V. F.
- b) V. V. F. F.
- c) F. V. V. F.
- d) V. F. V. F.

21) Sobre a ultrassonografia de mamas é correto afirmar que:

- a) A ultrassonografia possui a mesma efetividade de uma mamografia.
- b) É um exame indicado para mulheres sem sintomas de problemas mamários, anualmente, a partir dos 65 anos.
- c) É um exame obtido por ondas sonoras de alta frequência, indicada para o diagnóstico e acompanhamento de diversas doenças mamárias.
- d) A ultrassonografia substitui a mamografia.

22) Analise a seguinte situação abaixo:

A importância da caracterização molecular pacientes com carcinoma pulmonar de células não pequenas CPCNP foi demonstrada em muitos ensaios, o que teve um grande impacto na prática clínica.

PORQUE,

Pacientes, cujos tumores albergam alterações genéticas oncogênicas que podem ser alvo de terapias direcionadas e que têm acesso às terapias correspondentes apresentam melhores taxas de resposta, maior sobrevida livre de progressão e melhor pontuação referente à qualidade de vida do que pacientes não tratados com quimioterapia tradicional.

Pode-se concluir que:

- a) Ambas as assertivas são verdadeiras, mas apresentam temáticas diferentes.
- b) A primeira assertiva é verdadeira, mas a segunda é falsa.
- c) As duas assertivas são falsas.
- d) Ambas as assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.

23) O exame de biomarcador ALK é realizado por:

- a) Hemograma.
- b) Biópsia.
- c) Fezes e urina.
- d) Imagem.

24) A Anvisa publicou, no Diário Oficial, a aprovação do registro sanitário de mais um produto de terapia gênica à base de células modificadas geneticamente para tratamento do câncer hematológico. (Fonte: Conselho Federal de Farmácia, 02 de janeiro de 2024).

Como os cânceres hematológicos são “líquidos”, eles não podem ser tratados com:

- a) Cirurgia.
- b) Quimioterapia.
- c) Radioterapia.
- d) Imunoterapia.

25) Tratamento com células modificadas do próprio paciente são utilizadas para combater. Nesta terapia, os cientistas colhem linfócitos e, no laboratório, modificam o material genético para que identifiquem as células causadoras do câncer e se multipliquem. Quando são devolvidas aos milhões à corrente sanguínea do paciente, essas células modificadas - conhecidas como CAR-T - passam a atacar especificamente as células cancerígenas, levando à extinção do tumor.

Linfócitos são células de:

- a) Digestão intracelular.
- b) Síntese de proteínas.
- c) Defesa do organismo.
- d) Manutenção do formato da célula.

26) Os tratamentos hormonais continuam a ter papel importante no manejo clínico das pacientes com câncer de mama. Entre os avanços mais recentes, os inibidores da aromatase de terceira geração vêm ocupando lugar de destaque no contexto da doença metastática. A aromatase, presente em diversos tecidos, é responsável pela conversão de andrógenos em:

- a) estradiol e progesterona.
 - b) estrona e testosterona.
 - c) testosterona e estradiol.
 - d) estradiol e estrona.
-

27) De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a melhor forma de prevenir o HPV é por meio da vacina nonavalente, que evita a infecção do HPV. Essa vacina passou a estar disponível no Brasil em março de 2023, sendo recomendada para pessoas entre:

- a) 45 e 65 anos.
 - b) 9 e 45 anos.
 - c) 9 e 65 anos.
 - d) 9 a 14 anos.
-

28) Dados de pesquisa inédita do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS revelam que a taxa de infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, atinge 54,4% das mulheres que já iniciaram a vida sexual. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível e está associado a mais de 90% dos casos de câncer de colo de útero e ânus, além de metade dos casos de câncer na vulva, pênis e orofaringe (Fonte: G1, 14 de dezembro de 2023).

Orofaringe localiza-se:

- a) atrás da garganta.
 - b) no esôfago.
 - c) na traqueia.
 - d) na frente do pescoço.
-

29) No dia 15 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) são registrados 12 mil novos casos de câncer infantil ao ano. Os tipos mais comuns são as leucemias, tumores do sistema nervoso central, linfomas e tumores sólidos como o neuroblastoma, sarcomas e o tumor de Wilms.

O tumor de Wilms é originado em qual parte do corpo humano?

- a) Ouvido.
 - b) Rins.
 - c) Estômago.
 - d) Medula.
-

30) O linfoma é um câncer do sangue, assim como a leucemia. Entretanto, enquanto a leucemia tem origem na medula óssea, o linfoma surge no sistema:

- a) Cardiovascular.
 - b) Respiratório.
 - c) Linfático.
 - d) Nervoso.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos prevista nesta Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos prevista nesta Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos prevista nesta Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos prevista nesta Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) São músculos intrínsecos da laringe:

- I- cricoaritenóideo posterior;**
- II- aritenóideo oblíquo;**
- III- mило-hióideo.**

- a) I, II e III.
- b) II e III, apenas.

- c) I e III, apenas.
- d) I e II, apenas.

17) Leia o trecho, abaixo, e responda.

“A _____ é uma lâmina óssea delgada e curvada em sua borda livre e se insere na superfície nasal da maxila e na lâmina perpendicular do osso palatino. Resulta da infiltração endocondral e óssea da região maxilo-turbinal.”

A lacuna, acima, deverá ser preenchida por:

- a) osso etmóide.
- b) concha inferior.
- c) meato inferior.
- d) concha inferior.

18) São artérias da faringe:

- () Artéria facial.**
- () Artéria lingual.**
- () Artéria maxilar.**

Assinale a sequência correta.

- a) V – F – V.
- b) V – V – V.
- c) F – F – V.
- d) V – F – F.

19) Como é chamada a dilatação sacular da membrana mucosa de uma parte da laringe?

- a) Laringocele.
- b) Laringite.
- c) Disfonia espasmódica.
- d) Carcinoma de células escamosas

20) “É uma doença causada pelo excesso de endolinfa, líquido presente no ouvido interno. Normalmente, esse líquido é secretado e absorvido de forma contínua, sendo mantido em quantidades ideais. Nessa doença, existem problemas na produção ou na absorção, deixando a substância em excesso no ouvido.”

O trecho, acima, faz referência a:

- a) Tinnitus.
- b) Labirintite.
- c) Doença de Ménière.
- d) Otosclerose.

21) Analise as alternativas, abaixo, e assinale a que corresponda à doença que provoca surdez leve e moderada, não progressiva, com retinose pigmentar no início da puberdade, cegueira noturna e com perda de equilíbrio na maioria dos casos na fase adulta.

- a) Síndrome de Usher tipo I.
- b) Síndrome de Usher tipo II.
- c) Síndrome de Usher tipo III.
- d) Síndrome de Usher tipo IV.

22) Assinale a alternativa que apresente o nome da infecção de ouvido que ocorre no conduto auditivo externo ou no ouvido médio, causada por bactérias ou vírus, como os que causam gripe.

- a) Otite.
 - b) Neuroma do Acústico.
 - c) Otosclerose.
 - d) Zumbido.
-

23) Qual exame aponta que, se a pessoa ouvir até 25 decibéis, não tem perda auditiva. Entretanto, se não escutar de 91 a 120 decibéis é uma perda profunda?

- a) Imitanciometria.
 - b) Exame BERA.
 - c) Audiometria.
 - d) Ressonância magnética.
-

24) Das alternativas apresentadas abaixo, qual corresponde à anomalia congênita da laringe definida como diâmetro subglótico inferior a 4mm no recém-nascido?

- a) Hemangioma Subglótico.
 - b) Membrana Congênita da Laringe
 - c) Linfangioma da laringe.
 - d) Estenose Subglótica Congênita.
-

25) A respeito da Cinetose, é correto afirmar que:

- a) é um problema, geralmente, associado à perda auditiva, e pode possuir diversas causas, entre elas a exposição à ruídos extremos.
 - b) é uma condição que ocorre quando o cérebro recebe informações conflitantes dos sistemas sensoriais do corpo. Isso, geralmente, ocorre durante o movimento, quando o sistema visual, o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo enviam informações diferentes ao cérebro. O cérebro, então, interpreta essas informações conflitantes, gerando uma tontura ou enjoo.
 - c) é uma doença hereditária, degenerativa do osso que forma o ouvido interno, levando à fixação de um ossículo do ouvido médio chamado estribo e dificultando a transmissão do som.
 - d) é um distúrbio caracterizado por um ataque súbito e grave de vertigem causado por uma inflamação no nervo vestibular, o ramo do 8.º nervo craniano que ajuda a controlar o equilíbrio.
-

26) Leia o trecho.

“Na _____ ocorrem episódios curtos de vertigem (< 60 segundos) com certas posições da cabeça. Náuseas e nistagmo se desenvolvem. O diagnóstico é clínico. O tratamento envolve manobra de reposicionamento canalicular. Fármacos e cirurgia são raramente, ou nunca, indicados.”

- a) Neurite vestibular.
 - b) Paroxismia vestibular.
 - c) Otosclerose.
 - d) Vertigem posicional paroxística benigna.
-

27) A Paralisia de Bell é o enfraquecimento repentino ou a paralisia dos músculos em um lado da face, devido à disfunção do:

- a) 7º nervo craniano.
 - b) 8º nervo craniano.
 - c) 9º nervo craniano.
 - d) 10º nervo craniano.
-

28) Como é chamado o aumento de volume na tireoide, que muitas das vezes está associado ao Hipotireoidismo ou ao Hipertireoidismo?

- a) Rubéola.
 - b) Varíola.
 - c) Malária.
 - d) Bócio.
-

29) São sintomas da Amigdalite, EXCETO:

- a) Cegueira.
 - b) Febre.
 - c) Falta de apetite.
 - d) Mau hálito.
-

30) Das alternativas abaixo, qual corresponde ao procedimento cirúrgico realizado para tratar a apneia obstrutiva do sono, envolvendo a remoção ou reposicionamento de tecidos da garganta para melhorar a passagem do ar?

- a) Amigdalectomia.
 - b) Microcirurgia de laringe.
 - c) Uvulopalatofaringoplastia.
 - d) Adenoidectomia.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA PLANTONISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Sobre os tipos de bradicardia, em relação aos achados da eletrocardiografia, assinale a alternativa correta.

- a) A bradicardia sinusal pode ser uma resposta fisiológica causada por aumento da demanda metabólica ou por redução do volume sistólico.

b) Na bradicardia por parada do nó sinusal, esse nó deixa de ser o marca-passo e outro assume a despolarização cárdica e com isso os ritmos podem ter três origens.

c) A bradicardia por bloqueio AV é classificada como de primeiro grau, quando nenhum impulso é conduzido para o ventrículo.

d) A bradicardia por bloqueio AV é classificada como de terceiro grau ou bloqueio total, quando apenas alguns impulsos atriais são conduzidos para os ventrículos.

17) Em relação à bronquiolite, analise as afirmativas abaixo:

I- Os sintomas incluem corrimento nasal, tosse, sibilos e dificuldade para respirar.

II- Os sintomas incluem febre, corrimento nasal e uma tosse típica semelhante a um latido.

III- O tratamento inclui broncodilatadores e corticosteroides inalados.

IV- O tratamento consiste basicamente em dar suporte à criança durante a doença com líquidos e ocasionalmente oxigênio.

Está(ão) correta(s):

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) II e IV.

18) Sobre a pancreatite aguda, assinale V para verdadeira e F para falsa.

() As principais etiologias em crianças envolvem doença biliar, pancreatite secundária a medicamentos, pancreatite hereditária recorrente e trauma.

() Dor abdominal grave é o sintoma principal.

() É caracterizada por uma inflamação do pâncreas de longa duração, resultante de uma deterioração irreversível da estrutura e da função pancreáticas.

() A dor é epigástrica, em faixa, irradia-se para o dorso e frequentemente para o ombro esquerdo.

A ordem correta é:

- a) F, V, V, V.
- b) V, F, V, V.
- c) V, V, F, V.
- d) V, V, V, F.

19) Em relação à meningite, assinale a alternativa correta.

a) A característica clínica mais importante é o rebaixamento do nível de consciência.

b) As meningites provocadas por bactérias costumam ser mais leves e os sintomas se parecem com os das gripes e resfriados.

- c) A doença ocorre, principalmente, entre as crianças, que têm febre, mal estar, dor de cabeça intensa, um pouco de rigidez na nuca, convulsões e sinais focais.
- d) A transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta.

20) Sobre a Endocardite Infecçiosa, analise as afirmativas abaixo:

- I- Ocorre quando uma bactéria entra na corrente sanguínea e viaja para válvulas previamente lesionadas, aderindo-se a elas.
- II- Os sintomas ocorrem quando um coágulo de sangue se solta e bloqueia as artérias em outra parte do corpo.
- III- A endocardite bacteriana aguda costuma começar subitamente, com febre elevada, frequência cardíaca acelerada, fadiga e um dano extenso e rápido de uma válvula cardíaca.
- IV- A endocardite bacteriana subaguda causa gradualmente sintomas como fadiga, febre leve, aumento moderado da frequência cardíaca, perda de peso, sudorese e redução do número de glóbulos vermelhos.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

21) São manifestações clínicas da insuficiência renal aguda:

- I- Diminuição significativa na produção de urina, conhecida como oligúria.
- II- Retenção de líquidos e edema.
- III- Desequilíbrios nos níveis de eletrólitos no sangue.
- IV- Redução da pressão arterial, devido à retenção de líquidos e desequilíbrio de substâncias reguladoras da pressão.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

22) São indicações da nutrição enteral, EXCETO:

- a) Politraumatismo.
- b) Ressecção do intestino delgado.
- c) Diarreia grave.
- d) Doença inflamatória intestinal.

23) Relacione os subgrupos do AVC isquêmico com as descrições abaixo:

- I- AVC isquêmico aterotrombótico
- II- AVC isquêmico cardioembólico
- III- AVC isquêmico de outra etiologia
- IV- AVC isquêmico criptogênico

- 1- Ocorre quando o êmbolo causador do derrame parte do coração.
- 2- É mais comum em pessoas jovens e pode estar relacionado à distúrbios de coagulação no sangue.
- 3- Provocado por doença que causa formação de placas nos vasos sanguíneos maiores, provocando a oclusão do vaso sanguíneo ou formação de êmbolos.
- 4- Ocorre quando a causa do AVC isquêmico não foi identificada, mesmo após investigação detalhada pela equipe médica.

A relação correta é:

- a) I-1, II-3, III-2, IV-4.
- b) I-3, II-1, III-4, IV-2.
- c) I-1, II-3, III-4, IV-2.
- d) I-3, II-1, III-2, IV-4.

24) Em relação ao tétano neonatal, assinale o que for INCORRETO.

- a) acomete o recém-nascido nos primeiros 28 dias de vida.
- b) tem como sintoma inicial dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante.
- c) não pode ser evitada pela vacinação adequada da mãe.
- d) é causada pela mesma bactéria que produz o tétano acidental.

25) Sobre os marcadores inflamatórios, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- () O intervalo clínico para a insulina em jejum é de 2,6 - 24,9 uIU / ml e o intervalo ideal é de 1,0 - 5,0 uIU / ml.
- () O intervalo ideal dos níveis de ferritina é de 50 a 150 para homens e 75 a 150 ng/mL para mulheres.
- () Os níveis de hemoglobina A1C correlacionam-se com obesidade, inflamação aumentada, diabetes, estresse e maior risco de doença de Alzheimer.
- () A alanina aminotransferase é uma enzima hepática que, em níveis elevados, podem indicar inflamação.

A ordem correta é:

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, V.
- c) F, V, F, F.
- d) F, F, V, V.

26) Relacione os tipos de choques com as descrições abaixo:

- (C) Cardiogênico
- (H) Hipovolêmico
- (D) Distributivo
- (O) Obstrutivo

() É causado por uma diminuição crítica do volume intravascular.

() É uma redução relativa ou absoluta do débito cardíaco, decorrente de um distúrbio cardíaco primário.

() É causado por fatores mecânicos que interferem no preenchimento ou esvaziamento do coração ou dos grandes vasos.

() É resultado de uma relativa inadequação do volume intravascular causada por vasodilatação arterial ou venosa.

A ordem correta é:

- a) H, C, O, D.
- b) H, C, D, O.
- c) C, H, O, D.
- d) C, H, D, O.

27) Em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, é correto afirmar que:

- a) é uma doença inflamatória autoimune crônica do tecido epitelial comum.
- b) pode envolver as articulações, rins, pele, membranas mucosas e paredes dos vasos sanguíneos.
- c) é caracterizada pela secura excessiva dos olhos, boca e outras membranas mucosas.
- d) as orelhas ou o nariz podem ficar inflamados e sensíveis.

28) Sobre a cetoacidose diabética, é correto afirmar que:

- a) é uma doença que danifica os nervos e causa problemas de sensibilidade.
- b) os sintomas mais comuns incluem sede excessiva, náusea, vômitos, dor abdominal e perda de peso.
- c) é diagnosticada por meio de exames de sangue que mostram níveis elevados de glicose, cetonas e ácido.
- d) é uma complicação aguda do diabetes que ocorre principalmente no diabetes mellitus tipo 2.

29) Relacione os tipos de defeitos do septo atrioventricular com as descrições abaixo:

I- Defeito completo do septo atrioventricular

II- Defeito parcial do septo atrioventricular

III- Defeito transitório do septo atrioventricular

1- Envolve um defeito do septo atrial ostium primum, uma valva AV comum e um defeito do septo ventricular pequeno ou moderado.

2- Envolve um defeito do septo atrial, mas a valva AV comum é dividida em 2 orifícios AV separados e não há nenhum defeito do septo ventricular, resultando em aumento das câmaras cardíacas direitas por causa de uma grande derivação, mas nenhuma derivação ventricular.

3- Envolve um grande defeito do septo atrial ostium primum, um defeito do septo ventricular e uma valva AV comum, todos resultando em uma grande derivação esquerda-direita tanto nos átrios como nos ventrículos e em aumento de todas as 4 câmaras cardíacas.

A relação correta é:

- a) I-1, II-2, III-3.
- b) I-2, II-3, III-1.
- c) I-3, II-1, III-2.
- d) I-3, II-2, III-1.

30) Sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica, analise as afirmativas abaixo:

I- Geralmente, se desenvolve pelo menos 48 horas após a entubação endotraqueal.

II- Em pacientes em ventilação mecânica, a pneumonia, geralmente, se manifesta com febre, diminuição da contagem de leucócitos, piora da oxigenação e aumento das secreções traqueais, que podem ser purulentas.

III- Os patógenos prováveis costumam exigir terapia antibiótica empírica inicial que é ativa contra organismos resistentes a antibióticos.

IV- A cultura de um potencial patógeno no líquido pleural ou no sangue é o achado mais específico.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CIRURGIÃO CABEÇA E PESCOÇO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opinia0/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A laringe é dividida em três regiões anatômicas. Nesse contexto, é verdadeira a seguinte afirmação:

- a) A região glótica é rica em drenagem linfática, atingindo, primeiramente, os linfonodos jugulodigástricos.

b) A região supraglótica apresenta drenagem linfática através das membranas cricotireóidea e cricotraqueal.

c) A região subglótica é livre de linfáticos, o que faz com que seja muito rara a ocorrência de metástases linfáticas.

d) A subglote, que começa 1,0cm abaixo das cordas vocais verdadeiras, estende-se até a borda inferior da cartilagem cricóide ou ao primeiro anel traqueal.

17) De uma maneira geral, pacientes com tumores iniciais de orofaringe tratados com cirurgia robótica transoral não necessitam de nenhum tipo de reconstrução, não usam sonda nasointestinal, nem traqueostomia e têm tempo de internação médio de dois dias. Entre os critérios de seleção devem ser respeitados, está:

- a) Tumores de até 3 cm.
- b) Abertura de boca > 2 cm.
- c) Tumores de amígdala que não invadam o espaço parafaríngeo.
- d) Tumores de base de língua bilaterais.

18) O tratamento em caso de malignidade de glândula salivar é a excisão cirúrgica, com margens adequadas, seguida de tratamento adjuvante com radioterapia. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta:

- a) O tratamento do tumor de glândula salivar menor é a excisão cirúrgica ampla, com margens adequadas, diferentemente a do carcinoma de células escamosas da cavidade oral ou em outras partes do trato aerodigestivo superior.
- b) O tumor maligno que surge do lobo profundo é raro e frequentemente requer parotidectomia total.
- c) Para tumores benignos da glândula submandibular, a excisão ampla, por si só, é suficiente.
- d) No carcinoma adenoide cístico, é recomendada a radioterapia pós-operatória de nêutrons, íons pesados ou prótons, por estar associada a um melhor controle tumoral do que os fótons.

19) No que diz respeito ao melanoma em cabeça e pescoço, de acordo com os dados obtidos pelo TNM, o paciente pode ser enquadrado no estadiamento clínico (EC) dividido em quatro estádios, sendo que a doença localizada na área locorregional refere-se ao estágio:

- a) EC I.
- b) EC II.
- c) EC III.
- d) EC IV.

20) O termo “câncer de tireoide” engloba várias histologias distintas que surgem das células foliculares tireoidianas e células C parafoliculares. Na avaliação ultrassonográfica, deve-se avaliar o parênquima e o tamanho da glândula tireoidiana. O nódulo muito suspeito de malignidade é aquele:

- a) Sólido hipercoico.
- b) Forma mais larga que alta.
- c) Sem microcalcificação.
- d) Margem irregular (infiltrativa, micronodular ou espiculada).

21) No contexto da anatomia de cabeça e pescoço, em relação aos músculos supra hioideos, assinale a alternativa que se refere ao músculo que se origina no tubérculo mentoniano e osso hioide, os dois ligam-se na linha média:

- a) Digástrico.
- b) Genio-hioideo.
- c) Mílo-hióideo.
- d) Estilo-hioideo.

22) O câncer de supraglote apresenta múltiplas formas de apresentação a depender do subsítio anatômico. De acordo com o estadiamento dos tumores laríngeos, classificados pela American Joint Committee on Cancer (AJCC), em sua 8.^a edição, assinale a alternativa que se refere ao estadiamento descrito abaixo:

“Tumor invade cartilagem tireóidea, tecidos moles, como musculatura pré-tireoidiana, musculatura de base de língua, glândula tireoide e/ou esôfago.”

- a) T2.
- b) T3.
- c) T4a.
- d) T4b.

23) A traqueostomia consiste num procedimento cirúrgico, no qual se realiza a incisão da traqueia anteriormente, estabelecendo uma via aérea com abertura artificial através do pescoço. Em relação à técnica cirúrgica, assinale a alternativa correta:

- a) A incisão da traqueostomia transversal é, tradicionalmente, utilizada na traqueostomia percutânea, e é realizada a partir da porção inferior da cartilagem cricóide, medialmente e em direção caudal.
- b) Em casos em que a localização do istmo se dá superiormente ao terceiro anel traqueal, ele pode ser retraído com a finalidade de permitir acesso à traqueia.
- c) A incisão da traqueostomia longitudinal consiste na incisão caudalmente à porção inferior da cartilagem cricóide que é feita paralelamente às linhas de tensão da pele do pescoço.
- d) Apesar da incisão transversal permitir o acesso à traqueia com quantidade inferior de dissecação de tecidos, as incisões longitudinais apresentaram menores

índices de complicações como úlceras no local da traqueostomia.

24) Determinadas cirurgias têm maior potencial de desenvolvimento de infecção do que outras, assim como fatores relacionados à técnica cirúrgica podem influenciar de maneira significativa. Assinale a alternativa que se refere a um item comum do esquema de antibioticoprofilaxia, para cirurgia de cabeça e pescoço sem incluir boca e laringe e incluindo boca e laringe:

- a) Cefazolina.
- b) Ampicilina.
- c) Cefuroxina.
- d) Ciprofloxacino.

25) Os anestésicos locais são usados para bloquear a transmissão de impulsos nas fibras nervosas, com o objetivo de reduzir ou eliminar a sensação de dor. Assinale a alternativa que se refere à droga, comumente, usada em anestesia tópica:

- a) Ropivacaína.
- b) Bupivacaína.
- c) Levobupivacaína.
- d) Tetracaína.

26) O paciente cirúrgico pode apresentar alterações do equilíbrio hidroeletrólítico (EHE) em qualquer período relacionado à intervenção cirúrgica. Nas grandes cirurgias é recomendada a hidratação sustentada antes, durante e após a cirurgia, mantendo-se volume urinário entre:

- a) 20 e 40 ml/h.
- b) 30 e 60 ml/h.
- c) 40 e 70 ml/h.
- d) 50 e 80 ml/h.

27) Para o raciocínio diagnóstico, ao se identificar a massa cervical, é necessário ter conhecimento sobre os níveis cervicais e a disseminação linfática mais comum dos tumores malignos primários nos diferentes sítios da cabeça e do pescoço. As metástases provenientes da glândula tireoide ocorrem, por ordem de frequência, nos níveis:

- a) II, III, IV, VI e V.
- b) I, II, III e IV.
- c) VI, VII, II, III e IV.
- d) III, V, IV e V.

28) No que diz respeito às relações médico-paciente, julgue se as afirmações, abaixo, são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:

- I. Os fenômenos de transferência não ocorrem somente do paciente para o médico, o inverso também é observado, ou seja, do médico para o paciente. Quando isso ocorre, é denominado contra-transferência e corresponde à passagem de aspectos afetivos do profissional para o paciente.
- II. Os fenômenos de resistência podem surgir no momento inicial da primeira consulta e se reforçarem ao longo da convivência entre os envolvidos. Exemplos simples de resistência são os esquecimentos de horários pelo paciente, o adiamento ou recusa em fazer exames solicitados, o uso irregular ou abandono de tratamento, o não-seguimento de regimes alimentares.
- III. Existe uma gama de fenômenos que mediante a situação e os elementos envolvidos fazem parte do contexto da relação médico-paciente. Estes fenômenos poderão ter diferentes graus de intensidade ou profundidade, em função de vários fatores que participam desse relacionamento, dentre os quais destacam-se: a maior ou menor importância da referida relação e as suas interfaces; esta, ligada diretamente ao tipo de atendimento que o paciente recebe, ou seja, o valor que lhe é atribuído; e a primeira, relacionada à patologia de base analisada.
- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.
-

29) Dentro da semiologia das doenças de interesse cirúrgico cervicofaciais, informações importantes podem ser obtidas com a anamnese completa e o exame físico específico. Nesse contexto, assinale a alternativa que se refere ao texto abaixo:

Tumor maligno mais frequente, sendo 80% deles em região de cabeça e pescoço. Surge como um nódulo indolor, de crescimento lento e invasividade local, sendo raríssimas as ocorrências de metástases. Ao exame físico, apresenta-se como uma lesão nodular, perolada, brilhante, rósea, com telangiectasias e bordas nítidas. Pode apresentar prurido, sangramento e ulceração.

- a) Cisto sebáceo.
b) Carcinoma basocelular.
c) Tumor de Warthin.
d) Carcinoma espinocelular.
-

30) A transfusão maciça de sangue pode ser definida como:

- a) Reposição equivalente a 50% da volemia corporal em 4 horas.
b) Perda de 1,5 ml de sangue por Kg/min por pelo menos 30 min.
c) Reposição equivalente a 60% da volemia corporal em 3 horas.
d) Reposição de sangue correspondente a uma volemia (75ml/Kg), ou superior, em 24h (10U a 12U de CH em um indivíduo adulto).
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CARDIOLOGISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Leia as afirmativas abaixo.

I – O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.

II – Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico não necessita ter boas condições de trabalho.

III – Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.

IV – É vedado ao médico requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina, quando atingido no exercício de sua profissão.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

17) De acordo com o Código de Ética Médica, assinale a alternativa que contém um direito do médico.

- a) Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica.
- b) Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou, ou do qual não participou.
- c) Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- d) Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.

18) A respeito da angina instável, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Pacientes com suspeita de angina instável devem passar por teste de alta sensibilidade de troponina cardíaca (hs-cTn) realizada na apresentação e 2-3 horas mais tarde (em 0 e 6 horas se um ensaio Tn padrão for utilizado).
- b) ECG é o teste mais importante e deve ser realizado o mais rápido possível (p. ex., 10 minutos após a apresentação).
- c) Os pacientes têm sintomas da angina de peito (tipicamente dor ou desconforto no peito), exceto que a dor ou desconforto da angina instável costuma ser menos intensa e mais curta.
- d) A angina instável é clinicamente instável e, muitas vezes, constitui um prelúdio do infarto do miocárdio ou de arritmias ou, com menos frequência, de morte súbita.

19) Leia o excerto abaixo.

“É a pressão exercida no coração pelo sangue ou líquido que se acumula na membrana de duas camadas que circunda o coração (pericárdio). Este distúrbio interfere na capacidade do coração de bombear sangue.”

O trecho, acima, diz respeito ao:

- a) Pericardite Crônica.

- b) Pericardite Aguda.
- c) Derrame Pericárdico.
- d) Tamponamento cardíaco.

20) Leia as afirmativas e marque V para verdadeiro e F para falso acerca do Infarto agudo do miocárdio.

() Os sintomas incluem desconforto torácico com ou sem dispneia, náuseas e/ou diaforese.

() O diagnóstico é efetuado por ECG e pela existência ou ausência de marcadores sorológicos.

() O tratamento consiste em fármacos antiplaquetários, anticoagulantes, nitratos, betabloqueadores, estatinas e terapia de reperfusão.

() Para infarto do miocárdio com elevação do segmento ST, a reperfusão é por meio de intervenção percutânea ou cirurgia de revascularização do miocárdio.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) F-V-F-F
- b) V-F-F-V
- c) V-V-V-F
- d) V-F-V-V

21) É correto afirmar que o infarto inferoposterior:

- a) Provoca algum grau de disfunção do ventrículo direito em cerca da metade dos pacientes, e provoca alteração hemodinâmica em 10 a 15%.
- b) Geralmente, resulta de obstrução da coronária direita ou uma artéria circunflexa esquerda dominante.
- c) É caracterizado por pressão de enchimento do ventrículo direito elevada, muitas vezes com regurgitação tricúspide grave e redução do débito cardíaco.
- d) O infarto do ventrículo direito que complica o infarto do VE diminui, significativamente, a taxa de mortalidade.

22) A respeito dos aneurismas da aorta torácica, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A grande maioria dos aneurismas da aorta torácica causam fortes sintomas.
- b) O diagnóstico é feito por angiografia por TC ou ecocardiograma transesofágico (ETE).
- c) O tratamento consiste em cirurgia ou enxerto de stent endovascular.
- d) Os aneurismas da aorta torácica respondem por um quarto dos aneurismas aórticos.

23) Indica-se cirurgia eletiva para aneurismas que:

- a) Não causam compressão brônquica.
- b) Cresçam > 0,1 cm/ano.
- c) São pequenos.
- d) Causam fístulas aortobronquiais ou aortoesofágicas.

24) Leia as afirmativas, abaixo, acerca da Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção preservada (ICFEp).

I – Na ICFEp (também conhecida como insuficiência cardíaca diastólica), o enchimento do VE está comprometido, resultando em diminuição da pressão diastólica final do VE em repouso ou durante esforços.

II – A contratilidade global e, portanto, a fração de ejeção permanecem normais ($\geq 50\%$).

III – A disfunção diastólica, geralmente, resulta de comprometimento do relaxamento ventricular (processo ativo), aumento da rigidez ventricular, valvopatia, pericardite constrictiva.

IV – A isquemia miocárdica aguda é também a causa de disfunção diastólica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

25) Acerca da fisiologia da insuficiência cardíaca, podemos afirmar que a chamada relação força-frequência:

- a) É a condição de carga do coração no final da sua fase de relaxamento e enchimento (diástole), um pouco antes da contração (sístole).
- b) Refere-se ao fenômeno em que a estimulação repetitiva de um músculo em certo intervalo de frequência resulta em aumento da força de contração.
- c) Descreve a relação entre pré-carga e desempenho cardíaco.
- d) É a força que resiste à contração da fibra miocárdica no início da sístole.

26) Sobre a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, acerca das respostas neuro-humorais, podemos afirmar, EXCETO:

- a) Há variação dos níveis de vasopressina em pacientes com insuficiência cardíaca e pressão arterial normal.
- b) Como há disfunção endotelial na insuficiência cardíaca, existe produção mais baixa de vasodilatadores endógenos e produção mais elevada de vasoconstritores endógenos, aumentando, portanto, a pós-carga.
- c) O aumento da vasopressina diminui a excreção renal de água livre, contribuindo, possivelmente, para a hiponatremia na insuficiência cardíaca.
- d) Os efeitos deletérios envolvem vasoconstrição com diminuição da pré e pós-carga.

27) Assinale a alternativa que contém a pressão arterial classificada como normal limítrofe.

- a) 135/85 mmHg.
- b) 140/90 mmHg.

- c) 160/100mmHg.
 - d) 180/110mmHg.
-

28) Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso.

São indícios de hipertensão secundária:

() Tríade do feocromocitoma: palpitações, sudorese e cefaléia em crises.

() Início da hipertensão antes dos 30, ou após os 50 anos.

() Presença de massas ou sopros abdominais.

() Diminuição da amplitude ou retardo do pulso femoral.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) F-F-V-F
 - b) V-V-F-V
 - c) F-V-V-F
 - d) V-V-V-V
-

29) Leia o excerto abaixo.

“A _____ é uma doença inflamatória que afeta a aorta, seus ramos e artérias pulmonares. Ela ocorre com mais frequência em mulheres jovens. A etiologia é desconhecida. A inflamação vascular

pode causar estenose arterial, oclusão, dilatação ou aneurismas. Os pacientes podem apresentar pulsos assimétricos ou medidas de pressão arterial desiguais entre os membros, claudicação de membros, sinais e sintomas de diminuição da perfusão cerebral e hipertensão ou suas complicações.”

Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima.

- a) Miocardiopatia Restritiva
 - b) Arterite de Takayasu
 - c) Miocardiopatia Hipertrófica
 - d) Miocardiopatia Dilatada
-

30) No que diz respeito às arritmias cardíacas, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As pessoas podem ter consciência das arritmias, mas muitas vezes sentem apenas as suas consequências, como fraqueza ou desmaio.
 - b) As arritmias cardíacas são geralmente causadas por cardiopatias.
 - c) A epinefrina e a norepinefrina diminuem a frequência cardíaca.
 - d) O tratamento busca restaurar o ritmo cardíaco normal e prevenir futuros episódios.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CARDIOLOGISTA PARA ECOCARDIOGRAMA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) De acordo com o Código de Ética Médica, é direito do profissional:

- a) atribuir seus insucessos à terceiros e a circunstâncias ocasionais.

b) requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina, quando atingido no exercício de sua profissão.

c) deixar de comparecer ao plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto.

d) participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos.

17) Com relação à ecocardiografia transtorácica, é correto afirmar que:

a) é uma modalidade de imagem de raio-X não invasiva, amplamente disponível, reproduzível e reprodutível para avaliação quantitativa e qualitativa da anatomia e função cardíaca.

b) é frequentemente usado como modalidade de imagem cardíaca de primeira linha devido à sua ampla disponibilidade, não invasividade e exposição à radiação de baixa intensidade.

c) com o transdutor no terceiro ou quarto espaço intercostal esquerdo, imediatamente adjacente ao esterno, é obtida uma visão do eixo longo do coração que corta as válvulas aórtica e mitral, assim obtém-se a visão do eixo longo paraesternal.

d) na orientação do eixo longo paraesternal, a estrutura cardíaca mais anterior é a via de saída do ventrículo esquerdo, embora gordura epicárdica, às vezes simulando derrame pericárdico anterior, pode ser detectada.

18) Lesões cianóticas compreendem, aproximadamente, um terço das formas potencialmente fatais de doença cardíaca congênita. Diante da importância desse tema, assinale a alternativa correta.

a) Embora a triagem pré-natal detecte muitos casos de doença coronariana, sua sensibilidade é altamente variável, dependendo da experiência do operador, da idade gestacional, da posição fetal e do tipo de defeito. Como resultado, a ultrassonografia pré-natal não detectará alguns pacientes com doença coronariana cianótica.

b) Em neonatos afetados que não são identificados pela ultrassonografia pré-natal, pode-se suspeitar de doença cardíaca congênita cianótica com base na história, achados físicos, triagem de oximetria de pulso e radiografia de tórax. O diagnóstico é confirmado pelo eletrocardiograma.

c) Um gradiente de pressão arterial entre os braços e pernas, ou pulsos femorais enfraquecidos ou ausentes, sugere disfunção ventricular direita associada à persistência do canal arterial.

d) Em neonatos cianóticos, a saturação transcutânea de oxigênio (isto é, oximetria de pulso) deve ser medida nos locais pré-ductal (mão direita) e pós-ductal (pé direito ou esquerdo). Os valores de saturação de oxigênio estão normais na cianose central e, geralmente, aumentados na cianose periférica.

19) Sobre a hipertensão arterial, assinale a alternativa correta.

- a) A hipertensão diastólica isolada é definida como pressão arterial ≥ 130 mmHg sistólica e < 80 mmHg diastólica, e a hipertensão sistólica isolada é definida como pressão arterial < 130 mmHg sistólica e ≥ 80 mmHg diastólica.
- b) De acordo com os parâmetros do American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA), a hipertensão estágio 1 compreende pressão sistólica de 120 a 129 mmHg e diastólica < 80 mmHg.
- c) A manutenção da pressão arterial é necessária para a perfusão dos órgãos. Em geral, a pressão arterial é determinada pela seguinte equação: pressão arterial = débito cardíaco multiplicado pela frequência cardíaca.
- d) A hipertensão do avental branco é definida como pressão arterial que é consistentemente elevada pelas leituras do consultório, mas não atende aos critérios diagnósticos de hipertensão com base nas leituras fora do consultório.

20) Angina de peito, termo usado para sintomas que se acredita serem atribuíveis à isquemia miocárdica, geralmente se manifesta como desconforto torácico, embora outros sintomas associados à isquemia possam estar presentes (p. ex., falta de ar por esforço, náusea, sudorese, fadiga). Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) A grande maioria dos pacientes que apresentam isquemia miocárdica silenciosa, durante a vida diária não apresenta evidências de isquemia induzível durante o teste de exercício.
- b) Os mecanismos que foram propostos para explicar o desenvolvimento de isquemia miocárdica silenciosa incluem presença de limiar mais alto para dor, níveis mais elevados de beta-endorfina, menor gravidade e menor duração dos episódios isquêmicos.
- c) A isquemia miocárdica silenciosa é definida como a presença de evidência objetiva de isquemia miocárdica na presença de desconforto torácico ou outro sintoma anginoso equivalente (por exemplo, dispneia, náusea, sudorese, etc.).
- d) Para o tratamento da isquemia miocárdica silenciosa, além de medidas de prevenção secundária apropriadas, os pacientes devem receber medicamentos bloqueadores dos canais de cálcio como o verapamil, o atenolol e o diltiazem.

21) Com relação às valvulopatias mais comuns, assinale a alternativa correta.

- a) A doença valvar aórtica calcificada ou degenerativa é uma lesão valvar mais comumente encontrada em pacientes jovens do que em idosos.
- b) Os principais fatores de risco clínicos independentes para doença valvar aórtica degenerativa são: idade avançada, sexo feminino, tabagismo e hipertensão.

c) As causas mais comuns de regurgitação aórtica crônica em idosos são dilatação da aorta ascendente, resultante de hipertensão ou doença aórtica primária, esclerose aórtica calcificada e, raramente, válvula aórtica bicúspide.

d) A regurgitação tricúspide é uma doença valvar predominantemente presente em pessoas jovens, e a febre reumática é a principal causa de regurgitação tricúspide em todas as faixas etárias.

22) A doença de Chagas é causada pela infecção pelo parasita protozoário *Trypanosoma cruzi* ; as principais manifestações são cardiomiopatia e doenças gastrointestinais. A partir disso, assinale a alternativa correta.

- a) A fase aguda da infecção por *T. cruzi* dura de 8 a 12 semanas e é caracterizada por baixa parasitemia e presença predominante de ninhos de amastigotas no miocárdio.
- b) A fase crônica da infecção por *T. cruzi* dura toda a vida do paciente na ausência de um tratamento antitripanossomal bem-sucedido e é caracterizada por tripomastigotas circulantes.
- c) Os medicamentos antitripanossômicos incluem a anfotericina-B e nifurtimox ; em geral, o nifurtimox é melhor tolerado, por isso é preferido como tratamento de primeira linha para a doença de Chagas.
- d) A maioria dos pacientes apresenta sintomas leves e inespecíficos (como mal-estar, febre e anorexia) ou são assintomáticos, portanto não procuram atendimento médico durante a fase aguda.

23) Arritmias ventriculares, incluindo complexos ou batimentos ventriculares prematuros, complexos ou batimentos ventriculares prematuros, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, são comuns em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) e cardiomiopatia, de natureza isquêmica e não isquêmica. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Extenso dano miocárdico e fibrose, infiltração ou inflamação miocárdica ou perda de acoplamento célula a célula em pacientes com cardiomiopatia dilatada fornecem o substrato adequado para a reentrada, o mecanismo que se acredita ser responsável pela maioria das arritmias ventriculares.
- b) Um ritmo idioventricular acelerado, que também tem sido chamado de "TV lenta", surge abaixo do nó atrioventricular (dentro do miocárdio ventricular) e tem, por definição, uma frequência entre 100 e 160 batimentos/ minuto.
- c) Alguns medicamentos usados para tratar a insuficiência cardíaca são isentos de risco para o desenvolvimento de arritmias como os inibidores da fosfodiesterase e os diuréticos.
- d) Pacientes com taquicardia ventricular não sustentada ou complexos ventriculares prematuros sintomáticos,

geralmente, devem ser tratados com drogas simpaticomiméticas como terapia inicial.

24) Endocardite infecciosa (EI) refere-se à infecção da superfície endocárdica do coração; geralmente se refere à infecção de uma ou mais válvulas cardíacas ou à infecção de um dispositivo intracardíaco. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) O sintoma mais comum na EI é o edema em membros inferiores, devido à insuficiência cardíaca global secundária à EI. A febre pode estar presente, mas é um sintoma incomum. Além disso, anorexia e perda de peso podem estar presentes.
 - b) Os fatores de risco para EI da válvula nativa incluem fatores cardíacos (histórico de EI anterior ou doença cardíaca valvular ou congênita pré-existente), condições subjacentes (como uso de drogas intravenosas, dispositivo cardíaco permanente ou cateter intravenoso ou imunossupressão), ou um procedimento odontológico ou cirúrgico recente.
 - c) Alguma alteração na ausculta cardíaca (geralmente um sopro cardíaco novo) é esperada para todos os pacientes com EI. Além disso, também é esperado esplenomegalia e manifestações cutâneas, como petéquias ou hemorragias em estilhaços.
 - d) Dentre as manifestações incomuns altamente sugestivas de EI, têm-se os nódulos de Osler, os quais se caracterizam por máculas eritematosas indolores nas palmas das mãos e plantas dos pés.
-

25) Os Critérios de Jones são utilizados para o diagnóstico de febre reumática aguda. Segundo esse protocolo, quais são os critérios principais (ou maiores) para o diagnóstico de febre reumática?

- a) Cardite, intervalo PR prolongado, coréia de Sydenham, febre ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ aferida por via oral), monoartrite.
 - b) Poliartralgia, febre ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ aferida por via oral), velocidade de hemossedimentação > 30 mm na primeira hora e proteína C reativa > 3 mg/dL.
 - c) Cardite, coréia de Sydenham, eritema marginado, nódulos subcutâneos, artrite.
 - d) Eritema marginado, artralgia, nódulos de Osler, lesões de Janeway e velocidade de hemossedimentação > 30 mm na primeira hora.
-

26) O pericárdio é um saco fibroelástico composto por camadas viscerais e parietais separadas por um espaço (potencial), a cavidade pericárdica. Em indivíduos saudáveis, a cavidade pericárdica contém 15 a 50 mL de ultrafiltrado de plasma. A pericardite aguda é a doença mais comum que envolve o pericárdio. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- a) A presença de fricção pericárdica no exame físico é altamente específica para pericardite aguda. As fricções pericárdicas costumam ser intermitentes, com uma

intensidade que tende a aumentar e diminuir, e são melhor ouvidas com a campânula do estetoscópio.

- b) Recomenda-se realizar tomografia computadorizada de todo paciente com suspeita de pericardite para melhor avaliação do pericárdio e avaliação de possíveis outras estruturas acometidas.
 - c) A radiografia de tórax de pacientes com pericardite evidenciam derrame pericárdico, o qual é fundamental para o diagnóstico de pericardite.
 - d) As principais manifestações clínicas da pericardite aguda incluem fricção pericárdica e dor no peito tipicamente aguda e pleurítica, que melhora ao sentar-se e inclinar-se para a frente.
-

27) A embolia pulmonar aguda (EP) é uma doença comum e, às vezes, fatal, com apresentação clínica variável. Por isso, é fundamental que a terapia seja administrada em tempo hábil. Diante da importância do tema, assinale a alternativa correta.

- a) Embolia pulmonar hemodinamicamente instável é aquela que resulta em hipotensão.
 - b) Pacientes com EP hemodinamicamente estável têm maior probabilidade de morrer por choque obstrutivo do que EP instável.
 - c) Trombos menores localizados nos ramos periféricos segmentares ou subsegmentares têm menor probabilidade de causar infarto pulmonar e pleurite.
 - d) O êmbolo pulmonar segmentar se aloja na bifurcação da artéria pulmonar principal, muitas vezes estendendo-se para as artérias pulmonares principais direita e esquerda.
-

28) _____ é o aumento do ventrículo direito, devido à hipertensão arterial pulmonar secundária à pneumopatia. Segue-se insuficiência ventricular direita. Os achados podem incluir edema periférico, distensão das veias do pescoço, hepatomegalia e impulso paraesternal. O diagnóstico é clínico e ecocardiográfico. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Doença de Takotsubo.
 - b) Dilatação concêntrica do ventrículo direito.
 - c) Cardiomiopatia dilatada.
 - d) Cor pulmonale.
-

29) Sobre a insuficiência cardíaca (IC), analise os itens a seguir:

- I. Do ponto de vista hemodinâmico, a IC é um distúrbio no qual o coração não consegue bombear sangue para o corpo a uma taxa proporcional às suas necessidades, ou pode fazê-lo apenas ao custo de altas pressões de enchimento.
- II. A IC com fração de ejeção ventricular ≤ 40 por cento é conhecida como IC com fração de ejeção preservada.

III. Embora a insuficiência cardíaca do lado esquerdo seja uma das principais causas de insuficiência do lado direito, a insuficiência do lado direito, também, tem outras causas, incluindo hipertensão pulmonar e disfunção da válvula tricúspide e da válvula pulmonar.

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
 - b) I e III, apenas.
 - c) II e III, apenas.
 - d) I, II e III.
-

30) A tetralogia de Fallot inclui as seguintes características principais:

- a) Obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, defeito no septo interventricular, aorta cavalcante, hipertrofia concêntrica do ventrículo direito.
 - b) Obstrução da via de saída do ventrículo direito, defeito no septo interventricular, tronco pulmonar cavalcante, hipertrofia concêntrica do ventrículo direito.
 - c) Obstrução da via de saída do ventrículo direito, defeito no septo interventricular, aorta cavalcante, hipertrofia concêntrica do ventrículo direito.
 - d) Obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, defeito no septo interventricular, aorta cavalcante, hipertrofia excêntrica do ventrículo direito.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO PEDIATRA PLANTONISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala onde estiver sendo realizada a prova somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Em relação à infecção do trato urinário, assinale a alternativa correta.

- a) A doença nos pacientes do período neonatal até os seis meses de idade tem predominância no sexo feminino.
- b) A incidência de pielonefrite é menor em crianças menores de um ano e aumenta, gradativamente, com a idade.
- c) O diagnóstico e a terapêutica precoces são fatores principais para evitar a formação da cicatriz renal.
- d) A doença consiste na multiplicação de diferentes patógenos em qualquer segmento do trato urinário, identificados por urocultura.

17) São causas do refluxo gastroesofágico:

- I- Alterações no esfíncter que separa o esôfago do estômago.**
- II- Hérnia de hiato.**
- III- Atresia biliar**
- IV- Fragilidade das estruturas musculares existentes na região.**

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

18) Sobre as diarreias na infância, assinale V para verdadeira e F para falsa.

- () A causa mais frequente de diarreia crônica é a diarreia funcional do lactente.**
- () A diarreia aguda geralmente é de causa infecciosa.**
- () A diarreia crônica é uma doença de evolução autolimitada.**
- () A grande perda de líquido nas fezes e os vômitos frequentemente provocam a desidratação, que é a principal complicação.**

A ordem correta é:

- a) V, F, V, V.
- b) F, V, V, F.
- c) F, V, F, V.
- d) V, V, F, V.

19) Em relação à síndrome da aspiração meconial, assinale a alternativa correta.

- a) Pode causar pneumonite inflamatória e obstrução brônquica mecânica, produzindo uma síndrome de angústia respiratória.
- b) Os sinais e sintomas aparecem logo após o nascimento e incluem respiração ruidosa, uso de músculos acessórios e batimento das asas de nariz.
- c) O tratamento inclui oxigênio, ventilação de alta frequência, óxido nítrico inalável, pressores e/ou

inotrópicos; se outras terapias falharem, utilizar oxigenação por membrana extracorpórea.

d) O diagnóstico é feito por monitoramento cardiorrespiratório.

20) Sobre a infecção pelo citomegalovírus, é correto afirmar que:

a) as crianças correm risco de futuros problemas hepáticos.

b) os recém-nascidos podem desenvolver problemas neurológicos como perda auditiva.

c) o diagnóstico se baseia em exames de sangue e a infecção não pode ser curada.

d) a maioria dos recém-nascidos apresenta sintomas, como ganho de peso e aumento do tamanho do fígado.

21) Sobre a toxoplasmose congênita, analise as afirmativas abaixo:

I- É causada pela aquisição transplacentária do *Toxoplasma gondii*.

II- As manifestações, quando presentes, são prematuridade, retardo de crescimento intrauterino, icterícia, hepatoesplenomegalia, miocardite, pneumonite, exantema, coriorretinite, hidrocefalia, calcificações intracranianas, microcefalia e convulsões.

III- O diagnóstico é por sorologia e cultura viral.

IV- O tratamento é feito com pirimetamina, sulfadiazina e leucovorin.

V- A vacinação de rotina é o meio para prevenção.

Está(ão) correta(s):

a) I, II e IV.

b) I, III e IV.

c) II, III e V.

d) III, IV e V.

22) Em relação a imunização da criança, assinale a alternativa correta.

a) A vacina Febre Amarela (atenuada) deve ser administrada, em dose única, aos 6 meses de idade.

b) A primeira dose da vacina tríplice viral deve ser administrada aos 12 meses de idade.

c) A vacina varicela (monovalente) deve ser administrada, em dose única, aos 10 anos de idade.

d) A primeira dose da vacina Covid-19 deve ser administrada aos 9 meses de idade.

23) Relacione os tipos de aleitamento materno com as descrições abaixo:

I- Aleitamento materno exclusivo

II- Aleitamento materno predominante

III- Aleitamento materno complementado

IV- Aleitamento materno misto ou parcial

1- Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.

2- Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.

3- Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água e sucos de frutas.

4- Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.

A relação correta é:

a) I-3, II-2, III-1, IV-4.

b) I-3, II-2, III-4, IV-1.

c) I-2, II-3, III-1, IV-4.

d) I-2, II-3, III-4, IV-1.

24) Sobre a síndrome do desconforto respiratório, é correto afirmar que:

a) A causa principal é a deficiência de quantidade adequada de surfactante pulmonar.

b) Os sinais e sintomas aparecem logo após o nascimento e incluem taquipneia, retrações e cianose grave ou dessaturação que não responde ao oxigênio.

c) A causa pode ser a imaturidade do sistema nervoso central, podendo haver um componente de obstrução das vias respiratórias.

d) O tratamento é de suporte e inclui suplementação nutricional, restrição líquida, diuréticos e, talvez, broncodilatadores inaláveis e, como um último recurso, corticoides sistêmicos ou inaláveis.

25) Sobre a sífilis congênita, assinale o que for INCORRETO.

a) As manifestações incluem erupções características ou exantema macular com coloração cúprica nas palmas das mãos e nas solas dos pés, lesões papulares ao redor do nariz, da boca e das áreas das fraldas.

b) Nos primeiros 8 meses de vida, pode surgir osteocondrite, especialmente em ossos longos e arcos costais, podendo provocar pseudoparalisia dos membros com alterações ósseas radiológicas características.

c) A sífilis congênita tardia, geralmente, se manifesta após o 2º ano de vida e causa úlcera gomosa, com tendência ao envolvimento de nariz, septo e palato duro, e lesões periostais provocam a chamada tibia em lâmina de sabre e bossa nos ossos parietais e frontal.

d) O lactente ganha peso rapidamente e apresenta secreção nasal mucopurulenta ou sanguinolenta causando fungação.

26) Em relação à síndrome da rubéola congênita, assinale V para verdadeiro e F para falso.

- () O feto infectado é capaz de produzir anticorpos específicos para Rubéola, antes mesmo do nascimento.
- () A transmissão do vírus acontece da mãe infectada para o feto, por meio do canal de parto.
- () O tratamento é feito com antimicrobianos específicos.
- () A infecção da mãe pode resultar em aborto, morte fetal ou anomalias congênitas como diabetes, catarata, glaucoma e surdez.
- () O esquema vacinal vigente é de uma dose da vacina tríplice viral aos 15 meses de idade.

A ordem correta é:

- a) V, F, V, F, V.
- b) V, F, F, V, F.
- c) V, F, V, V, F.
- d) F, V, V, F, V.

27) “A _____ é um desconforto respiratório transitória causada pelo atraso na reabsorção do líquido pulmonar fetal. Os sinais e sintomas incluem taquipneia, retrações, gemência e batimento das asas nasais. Suspeita-se do diagnóstico quando há desconforto respiratório logo após o parto e é confirmado por radiografia de tórax. O tratamento é sintomático e oxigênio.”

O trecho acima diz respeito a:

- a) Síndrome da aspiração de mecônio.
- b) Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido.
- c) Síndrome da angústia respiratória.
- d) Taquipneia transitória do recém-nascido.

28) Sobre a alergia ao leite de vaca, analise as afirmativas abaixo:

I- Os pacientes com alergia mediada por IgE apresentam mais sintomas de pele e respiratórios, sendo que podem persistir com o quadro por período mais prolongado.

II- Os sintomas podem ser agudos ou insidiosos, predominando os vômitos, diarreia e má absorção, resultando em retardo do crescimento e/ou sangue nas fezes.

III- O tratamento deve ser feito com a utilização de fórmulas alimentares com proteína extensamente hidrolisada ou com fórmulas de aminoácido.

IV- O mecanismo da alergia nos primeiros meses de vida é não mediado por IgE, ocorrendo usualmente por imaturidade do sistema imunológico intestinal, o qual reage à proteína da dieta desenvolvendo alergia mediada por células.

Está(ão) correta(s):

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.

29) Em relação ao defeito do septo atrioventricular, é correto afirmar que:

- a) é uma abertura no septo interatrial.
- b) o tratamento é abertura com dispositivo transcáteter.
- c) sopros cardíacos, taquipneia, taquicardia e hepatomegalia são comuns.
- d) provoca derivação da esquerda para a direita e sobrecarga de volume do átrio e do ventrículo direitos.

30) Ao se tratar das medicações que podem ser usadas para tentar controlar os sintomas da insuficiência cardíaca (IC) em crianças, assinale a alternativa correta.

- a) Diuréticos ajudam a eliminar líquidos acumulados no corpo, através do sistema urinário, reduzindo assim o edema.
 - b) Vasodilatadores contraem os vasos sanguíneos e, com isto, facilitam o trabalho do coração.
 - c) Betabloqueadores aumentam a força de contração do músculo cardíaco e diminuem o número de batimentos.
 - d) Digitálicos reduzem a frequência dos batimentos cardíacos, para proteger o músculo cardíaco da dilatação que sofreu durante o processo da IC.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA C/ USG OBSTÉTRICO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A ultrassonografia em tempo real é a técnica de imagem mais comum e útil empregada em pacientes obstétricos e ginecológicos. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) A experiência e habilidade do operador não são fatores importantes na realização de diagnósticos que afetam diretamente o atendimento ao paciente.
- b) A radiação emitida pelo aparelho de ultrassom pode causar mutações genéticas e lesões celulares a longo prazo que predis põem a ocorrência de neoplasias.
- c) As imagens no modo B e no modo M operam com saídas acústicas que produzem aumentos prejudiciais de temperatura (acima da faixa de 1,0 a 1,5°C que é considerada segura para os fetos).
- d) A posição corporal do paciente, história de cirurgia abdominal prévia e, em obstetrícia, posição fetal, podem afetar a qualidade da imagem e o desempenho diagnóstico.

17) Os componentes de um exame ultrassonográfico ginecológico típico incluem tamanho, forma e orientação uterina. Uma regra geral para o tamanho uterino é que uma mulher em idade reprodutiva, o útero mede _____, na ausência de miomas ou adenomiose, e pode ter 1 cm adicional em cada direção, em mulheres múltiparas. A largura transversal média da cavidade uterina (ou seja, dimensão interna do útero) é de _____ entre nulíparas, 3,0 cm entre primíparas e _____ entre múltiparas. Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas do enunciado.

- a) 8 x 6 x 4 cm; 3,0 cm; 5,5 cm.
- b) 8 x 4 x 4 cm; 2,7 cm; 3,2 cm.
- c) 6 x 4 x 2 cm; 2,7 cm; 5,5 cm.
- d) 6 x 4 x 2 cm; 1,5 cm; 3,2 cm.

18) Analise os itens, a seguir, a partir da visão geral sobre o exame de ultrassom em obstetrícia e ginecologia.

- I. Em contraste com o modo B e o modo M, o uso de equipamento de diagnóstico por ultrassom Doppler espectral e colorido tem maiores intensidades médias de tempo e, portanto, o potencial para produzir aumentos de temperatura biologicamente significativos, particularmente nas proximidades do osso, que possui alta absorção acústica e potencial de aquecimento de tecidos adjacentes.**
- II. A ultrassonografia é uma tecnologia que depende do operador: um alto nível de proficiência só pode ser alcançado por meio de experiência supervisionada com uma grande variedade de exames normais e anormais.**
- III. A imagem no modo M, ou modo de movimento, é a técnica mais comum para imagens em obstetrícia e ginecologia. O modo B, ou modo de brilho, é útil para avaliar o coração fetal (por exemplo, frequência e ritmo, movimento da válvula).**

Estão corretos os itens:

 - a) I e II, apenas.
 - b) I e III, apenas.
 - c) II e III, apenas.
 - d) I, II e III.

19) A _____ com infusão de solução salina refere-se a um procedimento no qual o fluido é instilado na cavidade uterina transcervicalmente para fornecer melhor visualização do endométrio durante o exame de ultrassom transvaginal. Raramente, o exame é realizado por via transabdominal, como quando o útero é retirado da pelve, geralmente por miomas e menos comumente por aderências. Assinale a alternativa que completa, corretamente, a lacuna do enunciado.

- a) Elastografia.
- b) Sonohisterografia.
- c) Ultrassonografia quadridimensional.
- d) Ultrassonografia tridimensional.

20) Assinale a alternativa correta com relação à preparação da paciente para o exame de ultrassom no contexto obstétrico-ginecológico.

- a) Os exames de ultrassom transvaginal são feitos geralmente com a mulher em posição de decúbito lateral direito. Se isso não for confortável, uma alternativa é realizar o exame em posição de litotomia: uma almofada pode ser colocada sob as nádegas para elevar a pélvis, enquanto as extremidades inferiores ficam separadas e/ou com pernas de rã (plantas dos pés juntas e joelhos separados).
- b) Em obstetrícia e ginecologia, a maioria dos exames ultrassonográficos é realizada com a mulher em posição ortostática, embora alguns sejam realizados em posição semi-reclinada, na qual é desejável poder elevar a cabeceira da cama porque muitas mulheres grávidas não conseguem ficar deitadas, especialmente no final da gravidez.
- c) O ultrassonografista deve conhecer a indicação do exame ultrassonográfico e os resultados de outras avaliações relacionadas ao problema do paciente. Todas essas informações são críticas para atingir estruturas específicas, escolher se deve ser usada uma técnica transvaginal e/ou transabdominal e decidir se estudos adicionais podem ser úteis.
- d) Em todos os exames ginecológicos e obstétricos transabdominais, a paciente deve estar com bexiga cheia, a fim de permitir uma melhor visualização dos ovários, da tuba uterina e do útero.

21) Com relação à endometriose, assinale a alternativa correta.

- a) A endometriose é uma doença inflamatória benigna, dependente de estrogênio, que afeta mulheres durante os estágios hormonais pré-menarca, reprodutivo e pós-menopausa.
- b) O pico de prevalência da endometriose ocorre entre 45 e 50 anos de idade. A doença foi, ocasionalmente, relatada em meninas na pré-menarca e mulheres na pós-menopausa.
- c) Devido ao caráter maligno da endometriose, o tecido endometrial ectópico e a inflamação resultante podem

causar dismenorreia, dispareunia, dor crônica e infertilidade.

d) A ultrassonografia transvaginal é preferida para avaliar indivíduos com suspeita de endometriose, embora a ressonância magnética tenha maior sensibilidade e menor custo para essa avaliação.

22) Os tumores de células germinativas ovarianas são derivados de células germinativas primordiais do ovário. Podem ser benignos (p. ex., teratoma maduro) ou malignos (p. ex., teratoma imaturo, disgerminoma, tumor do saco vitelino, neoplasia mista de células germinativas). Sobre este tema, assinale a alternativa correta.

- a) A designação disgerminoma refere-se a uma neoplasia que se diferencia em populações de células do tipo somático que podem ser típicas do desenvolvimento adulto, ou embrionário e são estranhas à anatomia site em que são encontrados.
- b) Para teratomas maduros císticos benignos, não é possível realizar o diagnóstico por meio da ultrassonografia pélvica.
- c) Os tumores de células germinativas ovarianas não produzem hormônios que podem ser medidos no soro, logo, não existem marcadores tumorais para esse tipo de neoplasia.
- d) Os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: aumento abdominal, dor abdominal, puberdade precoce, sintomas de gravidez, febre e sangramento vaginal.

23) Com relação aos achados ultrassonográficos no pré-natal, assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico pré-natal da artéria umbilical única (AUS) é baseado no exame ultrassonográfico que mostra dois, em vez de três vasos no cordão umbilical (corte transversal ou longitudinal). O Doppler colorido na região da bifurcação da aorta fetal mostra vasos umbilicais intra-abdominais em apenas um lado da bexiga fetal, o que é patognomônico de AUS.
- b) O risco de aneuploidia fetal e outros resultados adversos (por exemplo, anormalidades estruturais, particularmente doenças cardíacas congênitas) diminui à medida que a translucência nucal se torna progressivamente maior.
- c) Intestino hiperecótico fetal refere-se à diminuição da ecogenicidade (brilho) do intestino fetal observado no exame ultrassonográfico do segundo trimestre. Para ser considerado hiperecótico, o intestino deve estar brilhante como osso, utilizando transdutor transabdominal com frequência >5 MHz, com harmônicos desligados e menor ganho.
- d) Megacystis (ou seja, uma bexiga fetal aumentada) é definida pelo comprimento longitudinal da bexiga ≥ 4 mm, entre, 30 e 32 semanas de gestação.

24) A detecção pré-parto de aneuploidia fetal é um dos principais objetivos dos programas de triagem pré-natal. Tendo em vista os achados ultrassonográficos associados à aneuploidia fetal, assinale a alternativa correta.

- a) A trissomia 18 é a trissomia autossômica mais comum detectada no segundo trimestre, ocorrendo em 1 em cada 1.000 nascidos vivos. Anormalidades ultrassonográficas incluem anomalias estruturais como defeitos cardíacos congênitos complexos.
- b) Trissomia 13 (síndrome de Patau) ocorre em 1 em cada 5.000 nascidos vivos, é a menos comum das três principais trissomias autossômicas e está associada a malformações estruturais menos graves e extensas do que a trissomia 21 ou 18.
- c) Os fetos com triploidia têm um conjunto haplóide extra de cromossomos (69). Afeta 1 a 2 por cento dos conceptos, com a maioria resultando em perda de gravidez no terceiro trimestre. A prevalência aumenta com o avanço da idade gestacional, mas é rara em nascidos vivos. Está associado ao avanço da idade materna.
- d) Os achados ultrassonográficos da monossomia X incluem: grande higroma cístico septado, prega nugal espessada, hidropisia fetal, linfangiectasia corporal total anormalidades cardíacas (coarctação da aorta, defeitos ventriculoseptais, tetralogia de Fallot) e fêmur curto.

25) Uma massa anexial (isto é, massa sólida ou cística do ovário, trompa de Falópio ou tecidos conjuntivos adjacentes) é um problema ginecológico comum. Massas anexiais podem ser encontradas em mulheres de todas as idades e têm diversas etiologias. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Pacientes com massa anexial são assintomáticos.
- b) Não há possibilidade de ocorrer sangramento uterino anormal em certos tipos de massas anexiais, incluindo massas relacionadas à gravidez (por exemplo, gravidez ectópica) e tumores ovarianos hormonalmente ativos (por exemplo, tumores estromais do cordão sexual).
- c) Dor ou pressão pélvica é o sintoma mais comum associado a uma massa anexial. Quando presente, é frequentemente unilateral e pode ser de gravidade variável, de início agudo ou gradual, agudo ou surdo e constante ou intermitente.
- d) Em pacientes na pré-menopausa, é recomendado sempre medir o antígeno cancerígeno 125 sérico para investigar câncer epitelial de ovário.

26) A _____ corresponde à formação incompleta do esôfago, frequentemente associada à fístula traqueoesofágica. Em geral, suspeita-se de anormalidade na ultrassonografia pré-natal devido aos polidrâmnios, ou durante o período neonatal devido à pneumonia aspirativa. O diagnóstico é feito após a incapacidade de passar uma sonda nasogástrica ou orogástrica para o estômago. O tratamento é correção cirúrgica.

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do enunciado.

- a) Metaplasia escamosa do esôfago.
- b) Acalásia.
- c) Atresia do esôfago.
- d) Síndrome de Pierre-Robin.

27) Tendo em vista a avaliação do sistema nervoso fetal central, analise os itens a seguir:

- I. As estruturas do SNC avaliadas durante um exame ultrassonográfico fetal básico incluem ventrículos laterais, plexos coróides, cavum septo pelúcido, foice, tálamo, cerebelo, cisterna magna e coluna vertebral.**
- II. A ressonância magnética mostra o desenvolvimento cortical muito melhor do que a ultrassonografia e pode detectar anomalias adicionais do SNC. É apropriado para uma avaliação mais aprofundada em casos de incerteza diagnóstica, quando informações adicionais àquelas obtidas por exame direcionado por um especialista podem influenciar o manejo subsequente da gravidez.**
- III. Tradicionalmente, a avaliação rotineira do SNC fetal é realizada entre 8 e 12 semanas.**

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

28) As malformações do sistema nervoso central (SNC) estão entre os tipos mais comuns de anomalias congênitas importantes. O exame ultrassonográfico é uma modalidade eficaz para o diagnóstico pré-natal dessas anomalias. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os astrocitomas são o tumor intracraniano fetal mais comum, seguido por teratomas, craniofaringioma, tumor neuroectodérmico primitivo, papiloma do plexo coróide, tumores meníngeos e ependimoma. A apresentação mais comum é macrocefalia e massa intracraniana detectada no exame ultrassonográfico fetal; a hidrocefalia é menos comum. A maioria dos tumores é detectada durante o primeiro trimestre.
- b) Os cistos do plexo coróide parecem resultar do preenchimento das pregas neuroepiteliais com líquido cefalorraquidiano. A aparência ultrassonográfica típica é uma estrutura hiperecótica grande (geralmente maior que 3 cm) com bordas mal delineadas localizadas dentro do plexo coróide. Uma ampla gama de aparências é possível, desde cistos únicos unilaterais até cistos septados bilaterais e múltiplos.
- c) A não visualização do cavum septi pelúcido entre 18 e 37 semanas pode ser uma anormalidade isolada; entretanto, nessa situação não há necessidade de uma avaliação minuciosa do SNC fetal, uma vez que essa condição não está associada a nenhuma malformação da linha média do cérebro.
- d) A holoprosencefalia alobar é uma anomalia letal caracterizada pela falha completa na clivagem do prosencéfalo. Como resultado, os hemisférios cerebrais são fundidos e há uma única grande coleção de líquido na linha média (ventrículo) e ausência do corpo caloso e da foixe do cérebro. O cérebro é menor que o normal e os tálamos geralmente estão completamente fundidos.

29) A _____ é um defeito no fechamento da coluna vertebral. Embora a causa seja frequentemente desconhecida, o risco aumenta com baixos níveis de folato durante a gestação. Alguns casos são assintomáticos, outros causam grave disfunção neurológica abaixo da lesão. Ela pode ser diagnosticada na ultrassonografia pré-natal ou sugerida diante dos níveis elevados da alfa-fetoproteína em soro materno e líquido amniótico. Após o nascimento, a lesão é normalmente visível no dorso. O tratamento costuma ser cirúrgico.

Assinale a alternativa que melhor completa a lacuna do enunciado.

- a) Onfalocele.
- b) Espinha bífida.
- c) Hemangioma sacral.
- d) Siringomielia.

30) De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico:

- I. fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente;**
- II. deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho;**
- III. internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.**

Estão corretos os itens:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO DO TRABALHO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras

empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.

- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A Medicina do Trabalho pode ser definida como:

- a) Estratégia de prevenção de acidentes ocorridos com o trabalhador.
- b) Especialidade médica que lida com as relações entre a saúde dos homens e mulheres trabalhadores e seu trabalho, visando não somente a prevenção das doenças e dos acidentes do trabalho, mas a promoção da saúde e da qualidade de vida.
- c) Uma especialidade de prevenção de riscos ambientais.
- d) Diretrizes orientadoras, exclusiva, para os empregadores.

17) É considerada como doença do trabalho:

- a) Doença degenerativa.
- b) Doença que não produz incapacidade laborativa.
- c) Doença adquirida, ou desencadeada em função de condições especiais de realização do trabalho.
- d) Doença endêmica.

18) De acordo com a NR- 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, os exames periódicos para os empregados que não estão expostos a riscos ocupacionais, significativos, e sem doenças crônicas podem ser realizados:

- a) No intervalo de 8 meses.
- b) A cada 2 anos.
- c) Anualmente.
- d) A cada 3 anos.

19) Analise a seguinte situação com base na NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: Paulo foi demitido de uma organização grau de risco 1, sendo que seu último exame clínico ocupacional foi realizado há 45 dias. Neste caso, o exame demissional:

- a) Deve ser realizado, em até 10 dias contados do término do contrato.
 - b) Pode ser realizado no prazo de 15 dias.
 - c) Deve ser realizado, em até 7 dias.
 - d) Está dispensado.
-

20) Conforme prevê a NR7, o PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos:

- a) Admissional e de mudança de riscos ocupacionais.
- b) Férias e periódico.
- c) Retorno ao trabalho e de mudança do local de trabalho.
- d) Demissional e férias.

21) Com relação às medidas de proteção previstas na NR-32 Trabalho em serviços de saúde, os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.

A afirmação está:

- a) Totalmente incorreta.
- b) Parcialmente correta.
- c) Correta.
- d) Ausente de fundamentação legal.

22) A NR-32 determina que os todos trabalhadores com possibilidade de exposição à agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A esse respeito é correto afirmar que:

- a) A vestimenta deve ser fornecida com o menor custo possível para o empregado.
- b) Em casos específicos, os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- c) O empregado tem o papel de providenciar vestimentas limpas.
- d) A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, deve ser de responsabilidade do empregador.

23) Com base na Convenção nº 95 da OIT concernente à Proteção do Salário ratificada pelo Brasil, é correto afirmar que:

- a) O pagamento do salário sob forma de bebidas alcoólicas ou de drogas nocivas será admitido, em caso de autorização do empregado.
- b) Os salários pagáveis em espécie serão pagos exclusivamente em moeda de curso legal, o pagamento sob forma de ordem de pagamento, bônus, cupons ou sob toda qualquer outra forma que se suponha representar a moeda de curso legal, será proibida.
- c) Não é permitido à autoridade competente prescrever o pagamento do salário em cheque.
- d) O salário poderá ser pago à outra pessoa que não seja o trabalhador.

24) Para que a saúde ocupacional se concretize, é preciso considerar os seguintes aspectos:

- a) Prevenção, tratamento/cura e educação.
- b) Revisão da legislação, prevenção e educação.

- c) Prevenção, punição e tratamento/cura.
- d) Prevenção, capacitação e tratamento/cura.

25) Lúcia e Gustavo não concordaram com o uso de EPI, tendo em vista que este dificultava o desenvolvimento de suas atividades. Contudo, ambos não informaram ao empregador os motivos da recusa. Assim sendo, os respectivos trabalhadores:

- a) Não tinham o direito de recusar o uso do EPI.
- b) Agiram de forma correta.
- c) Colocaram em risco o desempenho econômico da empresa.
- d) Cometeram ato faltoso.

26) Área do conhecimento definida como “condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente” corresponde a/a o:

- a) medicina institucional.
- b) biossegurança.
- c) controle médico.
- d) saúde ocupacional.

27) Analise as afirmativas, a seguir, sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA):

I. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é formada por colaboradores indicados pelo empregador e eleitos pelos empregados, treinados para colaborar na prevenção de acidentes de trabalho.

II. Possui como única atribuição a identificação dos riscos do processo de trabalho e elaborar os Mapas de Riscos.

III. Em termos gerais, sua função consiste em colaborar na prevenção de acidentes, eliminando e/ou reduzindo os riscos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I e III, apenas.

28) Conforme prevê a NR9, o desenvolvimento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) deve conter as seguintes etapas, EXCETO:

- a) monitoramento das taxas de absenteísmo dos trabalhadores.
- b) estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle.
- c) avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores.
- d) implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia.

29) De acordo com a NR9, cabe ao(s) _____ estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA, como atividade permanente da empresa ou instituição.

Termo que preenche a lacuna acima é:

- a) Trabalhador.
- b) Membros do CRM.
- c) Empregador.
- d) Presidente da CIPA.

30) Analise os itens abaixo.

I. O médico exercerá sua profissão com autonomia, sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje.

II. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício.

III. O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei.

IV. Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico não respeitará as normas éticas nacionais, bem como não protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa.

No que concerne à ética médica, estão corretos os itens:

- a) I, II e IV, apenas.
 - b) II e III, apenas.
 - c) II e IV, apenas.
 - d) I, II e III, apenas.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Segundo o Código de ética Médica, é permitido ao médico:

- a) Deixar de comparecer ao plantão em horário preestabelecido, ou abandoná-lo sem a presença de substituto, desde que seja por justo impedimento.

b) Sob circunstanciais pessoais, deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

c) Opor-se à realização de junta médica, quando esta prejudicar o seu trabalho.

d) Abreviar a vida do paciente, a pedido deste ou de seu representante legal.

17) O Código de Ética Médica estabelece que: “em casos específicos, é permitido ao médico usar formulários de instituições públicas para prescrever, ou atestar fatos verificados na clínica privada”.

A afirmativa acima está:

a) Correta e em conformidade com o respectivo normativo.

b) Correta, mas é permitido apenas o ato de prescrição.

c) Incorreta, já que o código em questão veda essa ação.

d) Parcialmente correta, pois, não há a restrição em casos específicos.

18) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica:

a) Terá seu registro cancelado.

b) Terá o exercício profissional suspenso, mediante procedimento administrativo específico.

c) Será impedido de atuar permanentemente.

d) Terá seu registro suspenso, enquanto perdurar sua incapacidade.

19) A veia cava superior é a segunda maior veia do organismo e tem função de transportar sangue venoso a partir da metade superior do corpo para o átrio direito, que é uma das quatro câmaras do coração. Assim sendo, a Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) surge quando:

a) há diminuição, ou obstrução do fluxo sanguíneo, através da veia cava superior.

b) há aumento do fluxo sanguíneo, através da veia cava inferior.

c) há aumento do fluxo sanguíneo, através da veia cava superior.

d) há obstrução do fluxo sanguíneo, através da veia cava inferior.

20) Membrana que reveste e protege o coração, limita o coração à sua posição no mediastino, apesar de proporcionar suficiente liberdade de movimentação para contrações vigorosas e rápidas.

a) Miocárdio.

b) Pericárdio.

c) Epicárdio.

d) Endocárdio.

21) Analise as duas afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta:

I- O infarto agudo do miocárdio (IAM) ocorre na evidência de necrose miocárdica, em uma conjuntura clínica de isquemia com elevação de marcadores de necrose miocárdica. Parâmetros encontrados para se associar aos achados são: sintomas sugestivos de isquemia miocárdica, alteração no eletrocardiograma, alteração significativa encontrada em exame de imagem com perda de miocárdio viável, alteração de segmento na contração do ventrículo e presença de trombo intracoronariano visualizado em angiografia.

Diante disso,

II- Pacientes desenvolvem alterações com presença marcada de dor e com a presença de dispneia, cansaço súbito e intenso, tontura, estado confusional, desconforto gastrointestinal, sendo mais comum em idosos, diabéticos, mulheres e portadores de insuficiência cardíaca.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras.
- b) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- c) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- d) As duas afirmativas são falsas.

22) Sobre a Angiografia, julgue os itens:

- I. A angiografia deve ser realizada apenas por médicos habilitados.**
- II. A angiografia não é considerada um procedimento invasivo.**
- III. Uma das desvantagens da angiografia é que pode ocorrer lesão de alguma artéria, ou deslocamento das placas ateroscleróticas pelo catéter, o que causa embolia distal.**
- IV. A angiografia pulmonar convencional costumava ser o padrão-ouro para o diagnóstico de embolia pulmonar, mas, atualmente utiliza-se muito a angiografia pulmonar por TC (APTC), que é menos invasiva.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
 - b) I, III e IV, apenas.
 - c) II, III e IV, apenas.
 - d) III e IV, apenas.
-

23) Analise o quadro clínico: paciente feminina com histórico de hipertensão, tabagista, com episódios de tontura, além de pontadas e dores mais agudas no peito, ao realizar atividades físicas mais intensa e falta de ar. ERG aterosclerose significativa em artéria coronariana. De acordo com a estratificação

do risco cardiovascular (Framingham), a paciente apresenta risco para doença cardiovascular de nível:

- a) Baixo.
 - b) Muito alto.
 - c) Intermediário.
 - d) Alto.
-

24) A Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) é o registro da pressão arterial por método indireto, com três medidas pela manhã e três à noite, durante 4-5 dias, realizado pelo paciente ou outra pessoa treinada, durante a vigília, no domicílio ou no trabalho com aparelhos validados. São consideradas anormais na MRPA as médias, de pelo menos 12 medidas, de pressão arterial acima de _____ mm Hg.

A lacuna acima é, corretamente, preenchida por:

- a) 95/55
 - b) 125/65
 - c) 135/85.
 - d) 115/65
-

25) Entre os fatores que aumentam o risco do surgimento de uma úlcera venosa são:

- a) Problemas circulatórios.
 - b) Atividade física com frequência.
 - c) Mobilidade.
 - d) Perda de peso.
-

26) Analise o quadro clínico a seguir:

Maria, 49 anos, profissão doméstica, apresentava história de 5 anos de abaulamento na região supraclavicular esquerda, com aumento progressivo. Referia dor local durante a movimentação do membro superior esquerdo com piora nos dias frios. Queixava-se também de parestesia na mão esquerda. Referia tabagismo (140 anos-maço). Ausência para traumas ou tratamentos prévios. As manobras posturais de Adson, hiperabdução, costoclavicular e Roos eram positivas no MS esquerdo. A angiotomografia mostrou a costela cervical, comprimindo a artéria subclávia esquerda, com aneurisma fusiforme distal com diâmetro de 2 cm. Neste caso, o tratamento a ser indicado seria:

- a) Descompressão cirúrgica.
 - b) Intervenção cirúrgica para descomprimir o desfiladeiro torácico e corrigir o aneurisma secundário.
 - c) Intervenção cirúrgica para corrigir o aneurisma secundário.
 - d) Fisioterapia e uso de analgésico.
-

27) Úlceras venosas são comuns na população adulta, causando significativo impacto social e econômico devido a sua natureza recorrente e ao longo tempo decorrido entre sua abertura e cicatrização. Neste sentido, pode ocorrer eczema ao redor da úlcera, evidenciado por eritema, descamação, prurido e, ocasionalmente, exsudato.

Sobre o exsudato, é correto afirmar que:

- a) Úlcera seca apresenta exsudato.
- b) Não há diagnóstico para exsudato.
- c) Pacientes com úlceras venosas, em geral, têm uma diminuição no exsudato da ferida em comparação com pacientes com outras formas de úlceras cutâneas crônicas.
- d) O exsudato excessivo pode atrasar a cicatrização da ferida e macerar o tecido ao redor.

28) Doença causada por estreptococos beta-hemolíticos do grupo A (ou raramente do grupo C ou G) ocorre com mais frequência nas pernas e face:

- a) Eritrasma.
- b) Linfangite.
- c) Erisipela.
- d) Foliculite.

29) A heparina acelera, consideravelmente, a inativação do fator de coagulação Xa e da trombina através da antitrombina III. Por esta razão, os preparados de heparina não fracionados e de peso molecular baixo são amplamente utilizados como anticoagulante. Por sua vez, a neutralização da heparina de baixo peso molecular, o sulfato de protamina neutralizará:

- a) 90% da atividade.
- b) Toda a atividade.
- c) 75% da atividade.
- d) somente 50% da atividade.

30) Pacientes utilizando heparina não fracionada e que serão submetidos a algum tipo de procedimento, deverão suspender a infusão _____ antes do procedimento.

A lacuna acima é corretamente preenchida por:

- a) 4 horas.
- b) 8 horas.
- c) 2 horas.
- d) 1 hora.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO HEMODINÂMICA - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO** / **SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM** / **MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÉM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Avalie as seguintes afirmações sobre o manejo de cardiopatias isquêmicas, especificamente angina instável, infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST (IAM nQ) e infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST (IAM Q), e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A presença de onda Q patológica em pacientes com suspeita de IAM nQ pode ser um indicativo de infarto prévio, mas não contraindica o uso de terapia de reperfusão.

() No manejo de angina instável, o uso de inibidores da glicoproteína IIb/IIIa é recomendado em todos os pacientes, independentemente da estratégia de manejo invasivo ou conservador adotado.

() A estratégia de revascularização miocárdica percutânea primária é considerada superior à trombólise farmacológica no tratamento do IAM com elevação do segmento ST, desde que realizada dentro de um período ideal de até 120 minutos, desde o primeiro contato médico.

() Na presença de um IAM nQ, a realização de uma angiografia coronariana invasiva dentro das primeiras 24 horas após a admissão não demonstrou benefício em termos de redução de mortalidade, quando comparada à estratégia de manejo conservador.

A sequência correta é:

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – F – V.
- d) F – V – V – F.

17) Um paciente de 65 anos, masculino, com histórico de hipertensão arterial sistêmica e tabagismo, apresenta-se para consulta de rotina. Durante a avaliação, uma tomografia computadorizada de abdome revela um aneurisma da aorta abdominal infrarrenal medindo 5,2 cm de diâmetro máximo. Não há evidência de ruptura ou dissecção. O paciente é assintomático e tem função renal normal. Considerando as diretrizes atuais e o perfil do paciente, qual seria a abordagem mais apropriada?

- a) Monitoramento por imagem a cada 6 meses e controle rigoroso dos fatores de risco.
- b) Encaminhamento imediato para reparo endovascular do aneurisma (EVAR).
- c) Encaminhamento para cirurgia aberta de reparo do aneurisma.
- d) Iniciar tratamento com betabloqueadores e reavaliar em 12 meses.

18) Um paciente masculino de 57 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica mal controlada, apresenta-se com início súbito de dor torácica

intensa irradiando para as costas, descrita como "rasgante". A pressão arterial é de 160/90 mmHg no braço direito e 120/80 mmHg no braço esquerdo. A tomografia computadorizada com contraste revela uma dissecção da aorta ascendente estendendo-se até a aorta descendente. Com base nesse cenário, qual é a abordagem terapêutica mais apropriada?

- a) Tratamento médico intensivo com controle da pressão arterial e monitoramento em unidade de terapia intensiva (UTI), seguido de avaliação para cirurgia eletiva.
- b) Reparo endovascular imediato da aorta (EVAR) para estabilizar a dissecção e prevenir complicações.
- c) Cirurgia de emergência para reparo da dissecção da aorta ascendente, com substituição do segmento afetado por um enxerto.
- d) Administração de terapia trombolítica para tentar resolver a dissecção e acompanhamento com imagens seriadas.

19) Um homem de 74 anos com histórico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER) de 35%, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2 está sendo avaliado em consulta de rotina. Seu tratamento atual inclui enalapril, metoprolol, furosemida e dapagliflozina. Apesar do tratamento otimizado, ele relata piora progressiva da dispneia aos esforços e edema periférico nos últimos meses. O ecocardiograma mais recente mostra fração de ejeção de 30%, dilatação do ventrículo esquerdo e sinais de alta pressão de enchimento ventricular. Com base nesse cenário, qual seria a próxima etapa mais apropriada no manejo desse paciente?

- a) Substituir enalapril por sacubitril/valsartana para melhorar a sobrevida e reduzir hospitalizações por insuficiência cardíaca.
- b) Adicionar ivabradina ao regime terapêutico existente para reduzir a frequência cardíaca e melhorar os sintomas de insuficiência cardíaca.
- c) Introduzir um antagonista dos receptores mineralocorticoides (ARM), como a espironolactona, ao regime terapêutico existente.
- d) Iniciar tratamento com digoxina para melhorar os sintomas e aumentar a capacidade de exercício.

20) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Em um paciente de 58 anos, com hipertensão arterial sistêmica (HAS) resistente, que já está utilizando em plena dose um inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA), um bloqueador dos canais de cálcio (BCC) e um diurético tiazídico, a adição de _____ (1) é recomendada como quarta linha de tratamento para melhor controle da pressão arterial. Este paciente também apresenta um episódio prévio de acidente vascular cerebral (AVC), o que torna o uso de _____ (2) particularmente benéfico por sua propriedade de proteção cardiovascular adicional além do controle da pressão arterial.

- a) (1) Betabloqueador; (2) Antagonista dos receptores mineralocorticoides (ARM).
- b) (1) Inibidor direto da renina; (2) Antagonista dos receptores mineralocorticoides (ARM).
- c) (1) Alfa-bloqueador; (2) Inibidor direto da renina.
- d) (1) Antagonista dos receptores mineralocorticoides (ARM); (2) Betabloqueador.

21) Um homem de 45 anos, sem histórico prévio de doença cardiovascular, apresenta-se com dispneia de esforço progressiva e episódios de taquicardia ventricular não sustentada. O ecocardiograma revela dilatação do ventrículo esquerdo com fração de ejeção de 40% e ausência de hipertrofia ventricular. A ressonância magnética cardíaca (RMC) mostra realce tardio com padrão de substituição fibrogordurosa no septo interventricular e na parede livre do ventrículo esquerdo. Com base nessas informações, qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Miocardiopatia dilatada idiopática.
- b) Miocardiopatia hipertrófica.
- c) Miocardiopatia arritmogênica do ventrículo direito.
- d) Miocardiopatia não compactada.

22) Um paciente de 60 anos, com histórico de substituição valvar aórtica biológica, há 2 anos apresenta-se com febre de 38,5°C, perda de peso não intencional e sintomas de insuficiência cardíaca. Hemoculturas repetidas identificam Staphylococcus aureus meticilina-sensível (MSSA). A ecocardiografia transesofágica revela uma vegetação de 1,2 cm na válvula aórtica biológica, sem evidência de abscesso perivalvar. Diante deste cenário, qual é o regime antibiótico mais apropriado?

- a) Vancomicina intravenosa por 6 semanas.
- b) Ceftriaxona intravenosa por 4 semanas e gentamicina intravenosa nos primeiros 5 dias.
- c) Nafcillin (ou oxacilina) intravenosa por 6 semanas e gentamicina intravenosa nos primeiros 5 dias.
- d) Daptomicina intravenosa por 6 semanas.

23) Um paciente de 55 anos, com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) avançada, apresenta-se com sintomas de dispneia progressiva, fadiga e edema periférico. O ecocardiograma revela hipertrofia do ventrículo direito (VD) com função sistólica preservada, dilatação da artéria pulmonar e sinais de hipertensão pulmonar. Não há evidência de doença valvar cardíaca. Gasometria arterial mostra hipoxemia e hipercapnia. Com base nesse cenário, qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Cor pulmonale agudo, decorrente de tromboembolismo pulmonar.
- b) Insuficiência cardíaca esquerda, com hipertensão pulmonar secundária.
- c) Cor pulmonale crônico secundário à DPOC.
- d) Cardiopatia isquêmica com disfunção do ventrículo direito.

24) Relacione as valvopatias com suas características mais comuns.

- 1 – Estenose aórtica.
- 2 – Insuficiência mitral.
- 3 – Estenose mitral.
- 4 – Insuficiência tricúspide.

() Associação com febre reumática e presença de sopros diastólicos em ápice.

() Sopros sistólicos em borda esternal direita superior, frequentemente em pacientes idosos ou com bicúspide aórtica.

() Sopro holossistólico em borda esternal esquerda inferior, pode ser secundária à dilatação do ventrículo direito.

() Sopro holossistólico em ápice irradiando para axila, comum em doença do tecido conjuntivo ou secundária a cardiopatia isquêmica.

A sequência correta é:

- a) 1 – 2 – 3 – 4.
- b) 4 – 3 – 2 – 1.
- c) 2 – 1 – 3 – 4.
- d) 3 – 1 – 4 – 2.

25) Um paciente de 30 anos apresenta-se com febre, poliartrite migratória, nódulos subcutâneos e eritema marginado. Além disso, relata episódios de palpitações e dispneia de esforço. O exame físico revela um sopro cardíaco diastólico em ápice e um sopro sistólico na borda esternal esquerda. Os exames laboratoriais mostram elevação da proteína C-reativa (PCR) e da velocidade de hemossedimentação (VHS). O ecocardiograma evidencia espessamento mitral com regurgitação moderada e leve estenose aórtica. Qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Endocardite infecciosa.

b) Doença reumática cardíaca.

c) Miocardiopatia dilatada idiopática.

d) Síndrome de Marfan com envolvimento valvar.

26) Um paciente de 50 anos apresenta-se com dispneia progressiva, dor torácica pleurítica e febre baixa, há duas semanas. O exame físico revela um atrito pericárdico, e o ecocardiograma demonstra uma pequena quantidade de derrame pericárdico sem sinais de tamponamento cardíaco. Os exames laboratoriais mostram elevação leve dos marcadores inflamatórios. O paciente tem um histórico de infecção respiratória superior recente. Qual é o diagnóstico mais provável?

a) Pericardite aguda.

b) Derrame pericárdico crônico.

c) Tamponamento cardíaco.

d) Miocardite.

27) Um paciente de 68 anos com histórico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e hipertensão arterial sistêmica é admitido no pronto-socorro com palpitações e dispneia. O ECG revela taquicardia com complexos QRS alargados (>120 ms), ritmo regular, e ausência de ondas P discerníveis antes de cada complexo QRS. Qual é o diagnóstico mais provável?

a) Flutter atrial com condução aberrante.

b) Taquicardia ventricular monomórfica.

c) Fibrilação atrial com resposta ventricular rápida.

d) Taquicardia supraventricular com aberrância.

28) Um recém-nascido apresenta-se com cianose central progressiva nas primeiras horas de vida e um sopro cardíaco sistólico. A oximetria de pulso revela uma diferença significativa entre a oxigenação pré e pós-ductal. O ecocardiograma demonstra uma comunicação interventricular (CIV) grande, estenose pulmonar (EP), dextroposição da aorta que cavalga a CIV e hipertrofia do ventrículo direito (VD). Qual é o diagnóstico mais provável?

a) Tetralogia de Fallot.

b) Transposição das grandes artérias.

c) Defeito do septo atrioventricular completo.

d) Comunicação interatrial.

29) Analise as seguintes afirmações sobre o choque cardiogênico e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A terapia inotrópica, é frequentemente, necessária para aumentar o débito cardíaco em pacientes com choque cardiogênico.

() O uso de dispositivos de assistência ventricular é recomendado, apenas, após recuperação miocárdica completa.

() A revascularização coronariana de emergência pode ser benéfica em pacientes com choque cardiogênico, devido a infarto agudo do miocárdio.

() A vasopressão é a terapia de primeira linha para aumentar a pressão arterial em todos os casos de choque cardiogênico.

A sequência correta é:

- a) F – V – V – F.
 - b) F – V – F – V.
 - c) V – F – F – V.
 - d) V – F – V – F.
-

30) Um paciente de 65 anos com histórico de insuficiência cardíaca congestiva apresenta-se para avaliação de dispneia progressiva e fadiga. O ecocardiograma revela disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, com fração de ejeção de 35%. Para uma avaliação mais detalhada da função cardíaca e pressões intracardiacas, qual dos seguintes métodos seria o mais apropriado?

- a) Ecocardiograma transtorácico, com estresse farmacológico.
 - b) Ressonância magnética cardíaca (RMC).
 - c) Cateterismo cardíaco direito.
 - d) Angiotomografia coronariana.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CIRURGIÃO UROLOGISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) De acordo com o Código de Ética Médica (2009), a fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas pelo respectivo normativo é atribuição:

- a) Conselhos de Medicina.
- b) Ministério Público.

- c) Ministério da Saúde.
- d) SUS.

17) Com base no Código de Ética Médica (2009), analise a afirmativa: em casos especiais, é permitido ao médico renunciar à sua liberdade profissional, a fim de assegurar a eficiência de seu trabalho.

- a) A afirmativa está corretamente fundamentada.
- b) A afirmativa está consonância com os princípios do o Código de Ética Médica.
- c) A afirmativa está em desacordo ao que estabelece o Código de Ética Médica.
- d) O Código de Ética Médica não discorre sobre este tema.

18) Marcos é médico plantonista e em um determinado dia foi obrigado por motivos de força maior a se ausentar do estabelecimento de saúde sem a presença de profissional substituto. Neste caso, o Código de Ética Médica estabelece que:

- a) Marcos deve ser exonerado de suas funções.
- b) Na ausência de médico plantonista substituto, o paciente ficará sem atendimento.
- c) Marcos deve ser responsabilizado, criminalmente, pelo abandono.
- d) É vedado ao médico deixar de comparecer ao plantão, em horário preestabelecido, ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento.

19) Pacientes com disfunção erétil (DE) é um desequilíbrio entre contração e relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso e pode ser classificada em três grandes grupos: psicogênico, orgânico e misto. Assim, disfunção erétil de causa psicogênica pode ser primária ou secundária e está relacionada a:

- a) estresse emocional, coerção sexual, coerção pré-puberal.
- b) inflamação na medula espinhal.
- c) alterações hemodinâmicas determinadas por obstruções arteriais crônica.
- d) distúrbios no perfil hormonal tireoidiano.

20) O tecido glandular da próstata representa duas glândulas fusionadas numa única estrutura. Essas duas porções foram denominadas:

- a) zona central e ápice inferior.
- b) ápice superior e zona periférica.
- c) zona central e zona periférica.
- d) zona inferior e zona superior.

21) Os sintomas da epididimite e da orquiepididimite incluem:

- a) Febre contínua.
- b) Insensibilidade ao toque na área afetada
- c) Hipertensão.
- d) Hidrocele.

22) Os distúrbios das glândulas adrenais podem estar relacionados a um excesso ou insuficiência de secreção hormonal. Quando há secreção excessiva de adrenalina e noradrenalina, pode significar:

- a) Feocromocitoma.
- b) Virilização.
- c) Hiperaldosteronismo.
- d) Síndrome de Cushing.

23) Infecções da uretra que não são tratadas ou são tratadas inadequadamente podem causar um estreitamento da uretra, denominado de:

- a) Uretrite.
- b) Estenose uretral.
- c) Cistite.
- d) Fístula.

24) Analise as afirmativas que se seguem e assinale a alternativa correta.

I- O pênis é innervado por nervos que derivam dos segmentos S2–S4 da medula espinal e dos gânglios sensitivos de nervos espinais, que ultrapassam os nervos esplâncnicos pélvicos e pudendos, respectivamente.

II- Nervos cavernosos do pênis são ramos do plexo hipogástrico inferior, responsáveis pela innervação autonômica do pênis, e innervam os corpos eréteis penianos.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- b) As afirmativas I e II são falsas.
- c) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- d) As afirmativas I e II são verdadeiras.

25) A maioria das lesões uretrais posteriores está associada a fraturas pélvicas. Lesões anteriores costumam ocorrer por um mecanismo fechado; lesões uretrais com fraturas peniana,s ou por trauma penetrante ocorrem com menos frequência. A esse respeito é correto afirmar que:

I- Nos homens, fazer uretrografia retrógrada antes de cateterismo uretral.

II- Nas mulheres, realizar cistoscopia e exame ginecológico detalhado.

III- Independente do quadro clínico, não é aconselhável postergar a reconstrução cirúrgica.

Estão INCORRETAS as afirmativas:

- a) I e II, apenas.

- b) III apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II apenas.

26) A lei nº 8.080 de 1990, disserta que o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso _____ e _____ às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

As lacunas, acima, são corretamente preenchidas por:

- a) equitativo; igualitário.
- b) amplo; equitativo.
- c) universal; igualitário.
- d) amplo; diferenciado.

27) Ana, 39 anos, dirigiu-se a um estabelecimento de saúde para submeter-se a um procedimento médico com sedação e indicou seu acompanhante. No entanto, Ana foi informada pela unidade de saúde de que o procedimento era simples e, por isso, não seria necessário um acompanhante. Diante disso, Ana não realizou o procedimento.

De acordo com a legislação vigente:

- a) A unidade de saúde agiu de forma coerente.
- b) Ana foi negligente com sua saúde.
- c) A presença de um acompanhante em procedimentos com sedação, só é resguarda em lei, em casos graves.
- d) Em consultas, exames e procedimentos realizados em unidades de saúde públicas ou privadas, toda mulher tem o direito de fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade, durante todo o período do atendimento, independentemente de notificação prévia.

28) O Decreto nº 7.5008 de 2011, assegura que o SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou indireta, sem a participação da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

- a) Afirmativa incorreta, pois, é permitida mediante a participação complementar da iniciativa privada.
- b) Afirmativa correta e em consonância com o respectivo decreto.
- c) Afirmativa ausente de fundamentação legal.
- d) Afirmativa incorreta, já que a organização do SUS é nacional e horizontal.

29) Segundo a lei nº 8.142 de 1990, são instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde:

- a) Fundo Nacional de Saúde; Conselho de Saúde.
 - b) Conferência de Saúde; Conselho de Saúde.
 - c) Conselho de Saúde; Ministério da Saúde.
 - d) Ministério da Saúde; Fundo Nacional da Saúde.
-

30) As gônadas iniciam sua formação por volta da quarta semana de vida embrionária, quando se

configura a crista genital local. Até aproximadamente a sétima semana a gônada permanece indiferenciada, possuindo uma região mais externa composta de zona cortical e epitélio germinativo, oriundos das células do celoma e, uma porção mais interna chamada de zona medular, proveniente do:

- a) Mesoderma.
 - b) Paroóforo.
 - c) Pronefro.
 - d) Mesonefro.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO PSQUIATRA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Analise as duas afirmativas, abaixo, e assinale a alternativa correta:

I- O conceito de saúde mental transcende o âmbito individual e abrange uma rede de fatores interconectados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Saúde Mental pode ser considerada, um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade.

Portanto,

II- Além dos aspectos individuais, a saúde mental é também socialmente determinada. Por isso, deve-se considerar que a saúde mental resulta da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

- a) As duas afirmativas são falsas.
- b) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- c) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda complementa a primeira.
- d) As duas afirmativas são verdadeiras, mas tratam de temáticas diferentes.

17) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) corresponde a um conjunto articulado de diferentes pontos de atenção à saúde, instituída para acolher pessoas com sofrimento mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. São diretrizes da RAPS:

- a) O combate a estigmas e preconceitos.
- b) Garantia de acesso diferenciado aos serviços de saúde psíquica.
- c) Trabalho disciplinar.
- d) Assistência social.

18) A _____ consiste na indução de convulsões generalizadas, gerando uma passagem de corrente elétrica pelo cérebro que desencadeia uma despolarização generalizada das células cerebrais. Esta técnica pode ser bifrontal, bilateral e unilateral.

A lacuna, acima, é corretamente preenchida por:

- a) Gestalt-terapia.
- b) Eletroconvulsoterapia.
- c) Psicoterapia junguiana.
- d) Psicofarmacologia.

19) Técnicas cognitivas constituem-se como elemento de terapia cognitivo-comportamental, cuja ênfase da abordagem consiste:

- a) Internação compulsória e uso de fármacos.

- b) Uso de fármacos e determinação da autoconsciência e o conhecimento do respectivo comportamento, diante de determinadas situações.
- c) Internação voluntária.
- d) Reestruturação dos pensamentos catastróficos provocado pelas interpretações distorcidas da realidade e das sensações físicas, proporcionando entendimento de que os pensamentos influenciam as emoções e o comportamento, por isso, devem ser trabalhados.

20) "No começo, me sentia desmotivada, meu coração ficava extremamente acelerado, tinha falta de ar, mudanças drásticas de humor. Mas ao passar do tempo, esses sintomas foram aumentando e chegou no ponto de somente chorar e não ter vontade de socializar." Tal fato pode ser entendido como:

- a) A evolução de um quadro de ansiedade para um estágio depressivo.
- b) A possibilidade de desenvolvimento de uma patologia cardíaca.
- c) O desenvolvimento de psicoses.
- d) Um quadro grave de transtorno afetivo bipolar.

21) _____ é um transtorno mental grave, caracterizado por distorções no pensamento, percepção, emoções, linguagem, consciência do "eu" e comportamento, incluindo alucinações e delírios. Este tipo de transtorno pode afetar várias dimensões da vida.

- a) Alzheimer.
- b) Demência.
- c) Esquizofrenia.
- d) Autismo.

22) Um estudo identificou alterações neuronais em pacientes que testaram positivo para Covid-19, no qual foi encontrado o Sars-CoV-2 no cérebro de todos eles. Este estudo revelou os astrócitos como as principais células que abrigavam os vírus no sistema nervoso central. Assim sendo, qualquer distúrbio que aconteça nos astrócitos afeta, de alguma forma, os neurônios e, conseqüentemente, o sistema nervoso central.

Neste contexto, é possível afirmar que:

- a) O vírus Sars-CoV-2 não produz substâncias que matam neurônios.
- b) É possível que haja uma correlação entre o pós-covid e quadros de perda de memória, depressão e ansiedade.
- c) Este estudo não possui fundamentação científica, pois, os astrócitos não constituem células do sistema nervoso.
- d) O vírus Sars-CoV-2, somente, afeta o sistema nervoso central, desencadeando transtornos mentais, nas pessoas com predisposição genética.

23) Os transtornos alimentares envolvem uma perturbação da alimentação ou do comportamento relacionado à alimentação, que pode causar prejuízo significativo à saúde física da pessoa e/ou à capacidade de desempenhar funções na escola, no trabalho ou afetar negativamente as interações da pessoa com outros. Neste sentido, o transtorno alimentar caracterizado pela regurgitação de alimentos após terem sido consumidos, trata-se:

- a) Transtorno alimentar restritivo evitativo.
- b) Bulimia.
- c) Anorexia nervosa.
- d) Transtorno de ruminação.

24) Pica é um transtorno alimentar caracterizado:

- a) Pelo consumo repetido de quantidades, excepcionalmente, grandes de alimentos acompanhado de um sentimento de perda de controle, durante o episódio de compulsão alimentar.
- b) Pela ingestão de substâncias que não são alimentos, ou seja, vontade incontrolável de comer coisas que não são comestíveis.
- c) Por uma busca incessante pelo emagrecimento.
- d) Pelo consumo rápido e repetido de grandes quantidades de alimentos seguido por tentativas de compensar o excesso de alimentos consumido.

25) Sobre a Catatonia, julgue os itens a seguir:

I.A Catatonia pode ser considerada como uma perturbação do comportamento motor que pode ter tanto uma causa psicológica ou neurológica.

II.A Catatonia é caracterizada por sintomas de agitação e/ou agressividade, podendo haver auto ou heteroagressividade.

III.A Catatonia pode durar algumas horas até semanas, meses ou mesmo anos.

IV.A Catatonia é uma doença mental que deixa as pessoas com problemas de fala e de movimentos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.

26) O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais ou Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), "[...] é uma classificação de transtornos mentais e critérios associados elaborada para facilitar o

estabelecimento de diagnósticos mais confiáveis desses transtornos. Sendo assim, o DSM define o Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) como:

- a) Um transtorno de aprendizagem que é diagnosticado diante de dificuldades na compreensão e interpretação da linguagem, seja ela escrita ou oral.
- b) O principal transtorno psicótico, marcado por delírio ou alucinação, isolamento, alienação, estupor e agitação anormal.
- c) Um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e de afetos, de impulsividade acentuada que surge no começo da vida adulta e está presente em vários contextos.
- d) Comportamento ligado ao neurodesenvolvimento, centrado na falta de perseverança nas atividades que exigem um envolvimento cognitivo, e uma tendência a passar de uma atividade a outra sem acabar nenhuma, associadas a uma atividade global desorganizada, incoordenada e excessiva.

27) Alterações químicas no cérebro é uma das principais causas da depressão, pois, no quadro depressivo, há uma atividade menor nas substâncias responsáveis por transmitir impulsos nervosos entre as células cerebrais e provocar bem-estar no indivíduo. Essas substâncias incluem:

- () Mielina.
- () Serotonina.
- () Dopamina.
- () Axônio.
- () Noradrenalina.
- () Endorfina.

A sequência correta é:

- a) F. V. V. F. V. F.
- b) V. V. V. F. F. V.
- c) F. V. V. F. V. V.
- d) V. V. V. F. V. F.

28) O transtorno de ansiedade generalizada apresenta-se como uma sensação difusa, desconfortável e vaga de apreensão e pode ser

acompanhada por sintomas somáticos, psíquicos e comportamentais. Dentre os sintomas somáticos, estão os autonômicos caracterizados por:

- a) Tensão, nervosismo.
- b) Taquicardia, sudorese.
- c) Peristaltismo, dificuldade de concentração.
- d) Despersonalização e calafrios.

29) Diogo, um adolescente de 15 anos, confidenciou a psiquiatra que o acompanhava há um ano, sua firme intenção de cometer suicídio. Na ocasião, a profissional buscou persuadi-lo do contrário e fez adaptações ao seu tratamento. Contudo, cinco dias depois, a respectiva médica foi informada de que Diogo veio a óbito em função de suicídio. De acordo com as determinações do atual código de ética médica, a psiquiatra poderia ter revelado a intenção de Diogo para seus pais ou responsáveis.

Acerca da situação acima, assinale a alternativa correta:

- a) O sigilo profissional não pode ser quebrado sob nenhuma circunstância.
- b) Pode ser revelado quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- c) O sigilo profissional deve ser mantido, pois, este determina a doença e sua cura.
- d) O sigilo profissional coloca em evidência a falta de ética do profissional.

30) Após o período de isolamento provocado pela pandemia da Covid-19, Mariana buscou atendimento por sentir emocionalmente cansada, com ansiedade e princípio de depressão. Durante o tratamento, o médico psiquiatra que a atendeu atuou na investigação da origem da ansiedade, buscando identificar sua evolução e descrever os sinais e sintomas manifestos por Mariana. Alguns meses depois, Mariana apresentou uma melhora significativa na sua saúde mental.

A saúde mental de uma pessoa:

- a) É determinada pela sua capacidade cognitiva.
- b) É considerada saudável a partir da prevalência de sintomas psíquicos.
- c) Estabelece-se, apenas, quando a pessoa trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade.
- d) Está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO INFECTOLOGISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Leia as afirmativas, abaixo, acerca da avaliação da febre.

- I – A história vacinal, exceto contra hepatites A e B, deve ser avaliada.**
- II – Contatos infectados e seus diagnósticos devem ser identificados.**

III – A revisão dos sistemas deve identificar sintomas de doença crônica, incluindo febres recorrentes, sudorese noturna e perda ponderal.

IV – Os flancos devem ser percutidos para avaliar a sensibilidade acima dos rins (sugerindo pielonefrite).

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

17) Definem-se as temperaturas orais como elevadas, quando ocorre:

- a) $\geq 36,2^{\circ}\text{C}$ no início da manhã.
- b) $\geq 35,2^{\circ}\text{C}$ no início da manhã.
- c) $\geq 36,8^{\circ}\text{C}$ a qualquer momento, depois do início da manhã.
- d) $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ a qualquer momento, depois do início da manhã.

18) A respeito do tétano, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O tratamento exige a manutenção de uma ventilação adequada.
- b) Nas intervenções terapêuticas, deve ocorrer a liberação adicional de toxinas por meio de desbridamento da ferida e administração de um antibiótico.
- c) Como o tecido sujo ou morto promove o crescimento de *C. tetani*, é essencial o desbridamento imediato e completo, especialmente de ferimentos perfurantes profundos.
- d) Antibióticos não substituem o desbridamento e a imunização adequados, mas, geralmente, são administrados.

19) Leia o excerto abaixo.

“É uma coleção de pus entre a dura-máter e aracnoides subjacentes. Seus sintomas incluem febre, vômitos, consciência prejudicada e rápido desenvolvimento de sinais neurológicos, sugerindo o envolvimento generalizado de um dos hemisférios cerebrais.”

O trecho, acima, diz respeito a(o):

- a) Mucosite ulcerativa.
- b) Abscesso pulmonar.
- c) Abscesso hepático.
- d) Empiema subdural.

20) Quanto ao abscesso encefálico, leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso.

() Pode resultar de disseminação hematogênica.
() Os sintomas resultam de diminuição da pressão intracraniana, efeito de massa e, às vezes, lesão cerebral focal.

() Classicamente, cefaleia, náuseas, vômito, letargia, crises epiléticas, alterações da personalidade, papiledema e deficits neurológicos focais desenvolvem-se no decorrer de dias a semanas.

() Febre, calafrios e leucocitose podem ocorrer antes que a infecção esteja encapsulada, mas podem estar ausentes na apresentação, diminuir ao longo do tempo ou não se desenvolverem.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) V-F-V-V
- b) F-V-F-V
- c) F-F-V-F
- d) V-V-F-F

21) A difteria é uma doença transmissível e causada por bactéria. Nesse sentido, podemos afirmar:

- a) A transmissão da difteria ocorre basicamente por meio da tosse, espirro ou por lesões na pele.
- b) Um de seus principais sintomas é a febre extremamente elevada.
- c) Atinge exclusivamente, à pele, à faringe e à laringe.
- d) É causada pela bactéria *Haemophilus influenza*.

22) No que diz respeito à tuberculose, podemos afirmar, EXCETO:

- a) Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente, e em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido.
- b) A tuberculose se transmite por objetos compartilhados.
- c) O bacilo é sensível à luz solar e a circulação de ar possibilita a dispersão das partículas infectantes.
- d) A forma extrapulmonar, que afeta outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico.

23) Assinale a alternativa que contém um sintoma comum em paciente com tuberculose.

- a) Sudorese, apenas, no período vespertino.
- b) Ganho de peso.
- c) Tosse por uma semana.
- d) Febre vespertina.

24) Leia as afirmativas abaixo a respeito da pneumonia.

I – A pneumonia obstrutiva ocorre quando volumes ou partículas maiores (por exemplo, saliva, comida

ou vômito) são aspirados e não são removidos dos pulmões.

II – A pneumonia associada à assistência à saúde, que é uma infecção adquirida em uma unidade de saúde que não um hospital, como em uma casa de repouso ou centro de diálise, é considerada um subgrupo da pneumonia adquirida na comunidade.

III – A pneumonia se desenvolve quando uma grande quantidade de bactérias é inalada, sobrecarregando as defesas normais.

IV – Um de seus sintomas mais comuns é a tosse sem expectoração.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

25) Em consonância com o Código de Ética Médica, assinale a alternativa que contém um direito do médico.

- a) Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos.
- b) Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos.
- c) Exercer a medicina de forma mercantilista.
- d) Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas.

26) Acerca do sarampo e da vacinação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Um de seus principais sintomas é a irritação nos olhos.
- b) A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
- c) A vacina tetra viral protege do vírus do sarampo, coqueluche, rubéola e hepatite b.
- d) O diagnóstico pode ser clínico, no entanto, o ideal é que seja laboratorial, por sorologia, e também por biologia molecular.

27) É um dos principais sintomas na fase inicial da hantavirose:

- a) Pressão alta.
- b) Tosse seca.
- c) Respiração acelerada.
- d) Dor lombar.

28) Leia as afirmativas abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso.

São doenças evitadas pela vacina Pneumocócica 10-valente (Conjugada) - (Pneumo 10):

() meningite.

- () pneumonia.
- () poliomielite.
- () otite média.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) V-V-F-V
 - b) F-V-F-V
 - c) F-F-V-F
 - d) V-V-F-F
-

29) Segundo o Código de Ética Médica, é correto afirmar:

- a) O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico
- b) As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na

independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente.

c) A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados.

d) A natureza personalíssima da atuação profissional do médico caracteriza relação de consumo.

30) Assinale a alternativa que contém a idade recomendada para a primeira dose da vacina Meningocócica C (conjugada).

- a) Ao nascer.
 - b) 2 meses.
 - c) 3 meses.
 - d) 6 meses.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****TERAPEUTA OCUPACIONAL****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----X-----X-----X-----X-----X-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Um terapeuta ocupacional recebe o encaminhamento de um paciente adulto que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, resultando em hemiparesia do lado direito. O paciente, um engenheiro de software de 40 anos, apresenta dificuldades significativas na realização

de atividades diárias, especialmente aquelas que requerem o uso de ambas as mãos, como escrever, digitar e manusear objetos pequenos. Além disso, o paciente relata frustração com sua incapacidade de participar de hobbies que antes eram parte importante de sua rotina, como montar modelos de aviões e jogar videogames. Considerando os objetivos de reabilitação funcional e emocional do paciente, qual das seguintes intervenções terapêuticas ocupacionais é a mais apropriada?

- a) Foco exclusivo em terapias de fortalecimento muscular e exercícios de amplitude de movimento para o lado afetado, ignorando as atividades de lazer do paciente.
- b) Implementação de um programa de reabilitação baseado apenas em atividades de autocuidado, como vestir-se e alimentar-se, sem considerar hobbies e interesses pessoais.
- c) Utilização de tecnologias assistivas e adaptações para permitir a participação do paciente em hobbies e atividades de lazer, juntamente com terapias para melhorar a função motora.
- d) Recomendação para que o paciente abandone hobbies antigos e busque novos interesses que não exijam uso manual fino, focando apenas na adaptação psicológica.

17) Avalie as seguintes afirmativas sobre as tendências contemporâneas em terapia ocupacional.

I – A integração de tecnologias digitais no tratamento e reabilitação é uma tendência crescente, promovendo a acessibilidade e a customização das intervenções terapêuticas.

II – A abordagem centrada no paciente, que enfatiza a participação ativa do paciente no processo de reabilitação, tem se tornado menos relevante na prática contemporânea da terapia ocupacional.

III – O foco na saúde mental e no bem-estar emocional dos pacientes, reconhecendo a interconexão entre saúde física e psicológica, é uma tendência atual no campo da terapia ocupacional.

IV – A prática baseada em evidências tem declinado em importância, com uma crescente preferência por abordagens tradicionais e intuitivas na tomada de decisão clínica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.

18) Um terapeuta ocupacional está planejando uma intervenção para um paciente que recentemente

sofreu uma lesão no nervo mediano durante um acidente de trabalho. A lesão resultou em uma diminuição significativa da força de preensão e sensibilidade na mão, afetando a habilidade do paciente em realizar tarefas diárias que requerem manipulação fina, como abotoar camisas ou escrever. Considerando os conteúdos básicos das ciências biológicas relevantes para este caso, qual dos seguintes aspectos é fundamental para o terapeuta ocupacional incorporar na avaliação e planejamento do tratamento?

- a) Compreensão detalhada da bioquímica das proteínas musculares para melhorar a força de preensão, através de suplementação dietética.
- b) Conhecimento aprofundado da citologia para identificar as células envolvidas na regeneração do nervo e promover sua proliferação.
- c) Domínio da anatomia humana, especificamente a trajetória e função do nervo mediano, para direcionar terapias que visam restaurar a função da mão.
- d) Análise histológica do tecido da mão para determinar o grau de dano tecidual e personalizar a abordagem de reabilitação com base na cicatrização.

19) Um terapeuta ocupacional está planejando intervenções para uma criança de 8 anos com diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA) que apresenta dificuldades significativas em interações sociais, comunicação não verbal e comportamentos repetitivos. A criança mostra particular interesse por jogos eletrônicos e tem habilidades motoras finas adequadas para sua idade. Considerando as opções de atividades e recursos terapêuticos disponíveis, qual das seguintes estratégias seria mais eficaz para promover a interação social e a comunicação da criança?

- a) Incorporar atividades lúdicas tradicionais que envolvam regras simples e interação face a face para estimular habilidades sociais e comunicação direta.
- b) Utilizar recursos tecnológicos, como aplicativos de comunicação assistiva e jogos eletrônicos projetados para crianças com TEA, para engajar a criança em um ambiente familiar e promover habilidades sociais e de comunicação.
- c) Introduzir uma rotina de exercícios de psicomotricidade focados em habilidades motoras grossas para melhorar a coordenação e, indiretamente, estimular interações sociais durante as atividades.
- d) Desenvolver um programa de uso de próteses e órteses para melhorar a postura e o controle motor, presumindo que isso possa facilitar a interação social e a comunicação.

20) Um terapeuta ocupacional está desenvolvendo um programa de intervenção para um grupo de adolescentes em uma comunidade de baixa renda,

com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades sociais, autoestima e empoderamento. Muitos desses adolescentes enfrentam desafios, como a exposição à violência e a falta de acesso a oportunidades educacionais e de lazer. Considerando as estratégias de terapia ocupacional no campo social, qual das seguintes atividades seria mais eficaz para atingir os objetivos deste programa?

- a) Organizar sessões de terapia individual focadas na discussão dos problemas pessoais e desafios enfrentados pelos adolescentes, promovendo a reflexão e o crescimento pessoal.
- b) Implementar um programa de treinamento vocacional que ofereça habilidades práticas e orientação profissional, preparando os adolescentes para o mercado de trabalho.
- c) Criar um espaço comunitário onde os adolescentes possam participar de oficinas de arte, música e teatro, promovendo expressão criativa, cooperação e construção de identidade.
- d) Estabelecer parcerias com empresas locais para oferecer estágios remunerados, focando exclusivamente no desenvolvimento de habilidades profissionais.

21) Relacione as abordagens terapêuticas neuromotoras e ortopédicas com suas respectivas aplicações clínicas na terapia ocupacional e reabilitação física.

- 1 – Terapia baseada na reabilitação neurocognitiva (Conceito Bobath).
- 2 – Terapia de restrição e indução do movimento.
- 3 – Terapia manual ortopédica.
- 4 – Treinamento de habilidades motoras finas.

- () Melhora da destreza manual e precisão em pacientes com lesões ortopédicas das mãos.
- () Reabilitação de pacientes pós-AVC com hemiplegia, focando na redução da espasticidade e melhora da função do membro afetado.
- () Intervenção em pacientes com sequelas de lesões cerebrais, visando a otimização da função motora através da facilitação neuromuscular.
- () Abordagem para pacientes com restrições de movimento devido a condições musculoesqueléticas, utilizando técnicas de manipulação para aliviar a dor e melhorar a amplitude de movimento.

A sequência correta é:

- a) 2 – 3 – 4 – 1.
- b) 4 – 3 – 2 – 1.
- c) 3 – 2 – 4 – 1.
- d) 4 – 2 – 1 – 3.

22) Um terapeuta ocupacional está desenvolvendo um programa de intervenção para um grupo de funcionários de uma fábrica que frequentemente

relatam dores nas costas e nos ombros, atribuídas à natureza repetitiva de suas tarefas diárias. A empresa busca reduzir a incidência de lesões musculoesqueléticas e melhorar o bem-estar geral dos trabalhadores. Considerando as estratégias de terapia ocupacional em saúde do trabalhador, qual das seguintes ações seria a mais eficaz para atingir os objetivos deste programa?

- a) Realizar workshops sobre técnicas de relaxamento e gestão do estresse, focando exclusivamente na saúde mental dos trabalhadores.
 - b) Implementar uma série de exercícios de alongamento e fortalecimento no início e no final de cada turno de trabalho para prevenir lesões.
 - c) Introduzir pausas obrigatórias a cada hora de trabalho para que os funcionários possam descansar e realizar atividades de baixa intensidade.
 - d) Organizar sessões de formação sobre ergonomia no local de trabalho, ensinando os trabalhadores a ajustar suas estações de trabalho e a adotar posturas corretas.
-

23) Um terapeuta ocupacional está planejando intervenções para um adulto de 25 anos com deficiência mental moderada, que vive em um lar assistido. O indivíduo apresenta dificuldades significativas na realização de atividades da vida diária (AVDs), particularmente em áreas de autocuidado e gestão do lar. Ele também demonstra interesse em participar de atividades comunitárias e deseja melhorar sua independência. Considerando as estratégias de terapia ocupacional para indivíduos com deficiência mental, qual das seguintes intervenções seria mais eficaz para promover a independência e a participação do indivíduo na comunidade?

- a) Focar exclusivamente no treinamento de habilidades de autocuidado, como higiene pessoal e alimentação, utilizando técnicas de repetição e reforço.
 - b) Implementar um programa de treinamento vocacional intensivo para preparar o indivíduo para o emprego, focando na aquisição de habilidades específicas de trabalho.
 - c) Utilizar abordagens de terapia ocupacional baseadas em jogos para promover habilidades sociais, enquanto simultaneamente trabalha em habilidades de autocuidado e gestão do lar.
 - d) Desenvolver um plano de intervenção centrado na família que envolva apenas os membros da família na promoção da independência do indivíduo, sem considerar sua integração na comunidade.
-

24) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Na prática hospitalar, a terapia ocupacional desempenha um papel crucial no processo de reabilitação de pacientes, abordando tanto necessidades físicas quanto psicossociais. Uma abordagem importante na terapia ocupacional é a _____ (1), que visa adaptar o ambiente e as atividades para melhor atender às capacidades do paciente, promovendo a independência. Além disso, a terapia ocupacional no contexto hospitalar frequentemente utiliza _____ (2) como uma ferramenta terapêutica para avaliar e melhorar as habilidades motoras, cognitivas e sociais dos pacientes, preparando-os para o retorno às suas atividades diárias.

- a) (1) ergonomia - (2) tecnologia assistiva.
 - b) (1) adaptação ambiental - (2) atividades de vida diária (AVDs).
 - c) (1) modificação comportamental - (2) biofeedback.
 - d) (1) integração sensorial - (2) realidade virtual.
-

25) Uma terapeuta ocupacional está trabalhando com uma senhora de 80 anos que foi diagnosticada com a doença de Alzheimer em estágio inicial. A paciente vive sozinha e recentemente começou a apresentar dificuldades em realizar tarefas diárias complexas, como gerenciar suas finanças e lembrar de tomar seus medicamentos. Além disso, ela expressou sentimentos de isolamento e tristeza devido à dificuldade em participar de suas atividades sociais habituais. Considerando as estratégias de terapia ocupacional aplicadas à gerontologia e geriatria, qual das seguintes intervenções seria mais apropriada para apoiar a independência e bem-estar da paciente?

- a) Desenvolver um plano de cuidados que inclua estratégias compensatórias para a gestão de medicamentos e finanças, além de facilitar a participação em atividades sociais adaptadas.
 - b) Implementar um programa de exercícios físicos individualizados para melhorar a força e mobilidade, sem abordar diretamente as necessidades cognitivas ou sociais.
 - c) Focar, exclusivamente, no treinamento de memória para melhorar a capacidade cognitiva, negligenciando as atividades sociais e de vida diária.
 - d) Recomendar a transição para uma instituição de cuidados de longa duração, assumindo que a vida independente não é mais viável para a paciente.
-

26) Em um programa de reabilitação hospitalar, um terapeuta ocupacional planeja incorporar a arte como um meio terapêutico para pacientes em

recuperação de cirurgias ortopédicas. O objetivo é utilizar atividades artísticas para melhorar a mobilidade dos membros superiores, além de oferecer suporte emocional e psicológico durante o processo de recuperação. Considerando a interface arte e saúde, qual das seguintes atividades artísticas seria mais apropriada para atingir esses objetivos?

- a) Fotografia digital, incentivando os pacientes a capturar imagens que reflitam sua jornada de recuperação, focando na expressão criativa sem exigir movimentos finos dos membros superiores.
- b) Escultura em argila, que exige o uso intensivo das mãos e dos dedos, promovendo a força e a destreza dos membros superiores, através da manipulação do material.
- c) Pintura em tela, utilizando pincéis com cabos adaptados para facilitar o manuseio por pacientes com limitações de mobilidade nos membros superiores, promovendo a coordenação motora fina e a expressão pessoal.
- d) Dança contemporânea, focando no movimento corporal global e na expressão emocional, sem atender especificamente às necessidades de mobilidade dos membros superiores.

27) Um terapeuta ocupacional é convidado a colaborar com uma escola de educação especial no Brasil, que atende crianças com diversas necessidades especiais, incluindo transtornos do espectro autista (TEA), paralisia cerebral e deficiências intelectuais. O objetivo principal é desenvolver programas que promovam a inclusão, autonomia e participação ativa dos alunos nas atividades escolares e sociais. Considerando o contexto da educação especial no Brasil, qual das seguintes estratégias o terapeuta ocupacional deveria priorizar para atingir esses objetivos?

- a) Focar, exclusivamente, na adaptação do currículo escolar, garantindo que os conteúdos sejam acessíveis a todos os alunos, independentemente de suas necessidades especiais.
- b) Implementar um programa de treinamento para os professores, focando em técnicas de manejo comportamental para alunos com TEA, sem abordar outras necessidades.
- c) Criar um programa de atividades extracurriculares voltadas, apenas, para o desenvolvimento motor, sem integrar aspectos cognitivos, sociais ou emocionais.
- d) Desenvolver um plano de intervenção individualizado para cada aluno, incluindo adaptações no ambiente escolar, recursos pedagógicos adaptados e estratégias para promoção da participação.

28) Avalie as seguintes afirmativas relacionadas à neurologia e sua aplicação na terapia ocupacional.

I – A neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro de se reorganizar em resposta a lesões, o que é uma base fundamental para a reabilitação neurológica em terapia ocupacional.

II – Em casos de lesão cerebral, a reabilitação deve focar exclusivamente no membro afetado, pois a neuroplasticidade é limitada apenas à área lesada.

III – Técnicas de terapia ocupacional que utilizam a realidade virtual têm mostrado eficácia na melhoria da função motora em pacientes com acidente vascular cerebral (AVC).

IV – A abordagem de terapia ocupacional em neurologia é, exclusivamente, focada na recuperação de habilidades motoras, desconsiderando aspectos cognitivos e emocionais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) II e IV, apenas.

29) Um terapeuta ocupacional está trabalhando com um paciente que sofreu uma fratura complexa no punho direito, resultando em limitações significativas de mobilidade e força após a remoção do gesso. O paciente, um artista gráfico de 30 anos, relata dificuldades na execução de tarefas que requerem precisão manual, como desenhar e utilizar ferramentas de design no computador. Além disso, o paciente expressou preocupações com a possibilidade de não conseguir retomar plenamente suas atividades profissionais. Considerando as estratégias de terapia ocupacional aplicadas à ortopedia, qual das seguintes intervenções seria mais apropriada para auxiliar na recuperação deste paciente?

- a) Concentrar-se, exclusivamente, em exercícios de fortalecimento muscular, sem incorporar atividades específicas relacionadas ao trabalho do paciente.
- b) Implementar um programa de reabilitação que combine exercícios terapêuticos para melhorar a força e a mobilidade do punho, com atividades específicas de simulação do trabalho.
- c) Focar somente em técnicas de adaptação do ambiente de trabalho, como o uso de dispositivos de entrada de computador ergonômicos, sem abordar a reabilitação física do punho.
- d) Recomendar a mudança de carreira para uma que não exija o uso intensivo das mãos, considerando as limitações atuais do paciente.

30) Um terapeuta ocupacional está trabalhando com uma paciente de 58 anos, que recentemente foi diagnosticada com esclerose múltipla (EM). A paciente está enfrentando dificuldades crescentes em

realizar suas atividades da vida diária (AVDs), especialmente aquelas que requerem coordenação motora fina, como escrever e manusear utensílios de cozinha. Ela também relatou fadiga como um dos sintomas mais debilitantes, o que afeta, significativamente, sua capacidade de manter um emprego a tempo inteiro e participar de atividades sociais. Considerando a patologia de órgãos e sistemas relacionada à esclerose múltipla, qual das seguintes intervenções terapêuticas ocupacionais seria mais apropriada para apoiar a paciente?

- a) Implementar um programa intensivo de exercícios de força para combater a fadiga e melhorar a função motora.
 - b) Utilizar técnicas de manejo de energia e conservação de energia para ajudar a paciente a otimizar suas capacidades funcionais e gerenciar a fadiga.
 - c) Focar, exclusivamente, em atividades de lazer para desviar a atenção da paciente de seus sintomas físicos e melhorar seu bem-estar emocional.
 - d) Recomendar o uso contínuo de dispositivos de assistência tecnológica, sem avaliação individualizada ou treinamento em estratégias adaptativas.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CIRURGIÃO PLÁSTICO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO / SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Durante uma consulta pré-operatória para abdominoplastia, um cirurgião plástico avalia uma paciente de 45 anos que relata histórico de perda de peso significativa após cirurgia bariátrica. O exame físico revela uma cicatriz mediana abdominal infraumbilical, flacidez cutânea acentuada e diástase

dos músculos retos abdominais. Além disso, a paciente apresenta uma pequena hérnia umbilical, sem sinais de encarceramento. Considerando a importância da interpretação correta do exame físico para a elaboração de um plano cirúrgico adequado, qual dos seguintes achados é o mais relevante para determinar a técnica de abdominoplastia mais apropriada para esta paciente?

- a) Histórico de perda de peso significativa, após cirurgia bariátrica.
- b) Presença de cicatriz mediana abdominal infraumbilical.
- c) Flacidez cutânea acentuada.
- d) Diástase dos músculos retos abdominais.

17) Avalie as seguintes afirmativas sobre a importância da história clínica na prática do cirurgião plástico, considerando os princípios de uma avaliação abrangente e detalhada do paciente.

I – A história clínica detalhada permite identificar contraindicações ocultas para procedimentos estéticos, como tendências a cicatrizes hipertróficas, que podem ser reveladas através do histórico familiar do paciente.

II – A inclusão de informações sobre o uso de suplementos nutricionais pelo paciente é dispensável na história clínica, visto que estes produtos não interferem nos resultados cirúrgicos nem no processo de cicatrização.

III – A avaliação psicológica do paciente, como parte da história clínica, é fundamental para identificar expectativas irreais que podem afetar a satisfação com o resultado cirúrgico.

IV – O histórico de perda de peso significativa não influencia o planejamento cirúrgico em procedimentos de contorno corporal, uma vez que a técnica cirúrgica é determinada principalmente pelo exame físico atual.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e III, apenas.

18) Um cirurgião plástico está avaliando uma paciente de 55 anos, com histórico de hipertensão

controlada, para uma cirurgia de ritidoplastia (lifting facial). Antes do procedimento, são solicitados exames complementares básicos, incluindo hemograma completo, coagulograma, e testes de função hepática. Os resultados revelam os seguintes valores anormais:

Hemoglobina: 11,5 g/dL (valores de referência: 12-15,5 g/dL)

Tempo de Protrombina (TP): 13 segundos (valores de referência: 11-13,5 segundos)

Aspartato aminotransferase (AST): 48 U/L (valores de referência: 0-35 U/L)

Alanina aminotransferase (ALT): 55 U/L (valores de referência: 0-35 U/L)

Com base nesses resultados, qual das seguintes ações é a mais apropriada para o cirurgião plástico tomar antes de prosseguir com a cirurgia?

- a) Proceder com a cirurgia, considerando que os valores anormais não são clinicamente significativos.
- b) Solicitar uma avaliação cardiológica adicional devido ao prolongamento do Tempo de Protrombina.
- c) Adiar a cirurgia e solicitar uma avaliação hepatológica detalhada devido aos níveis elevados de AST e ALT.
- d) Adiar a cirurgia e tratar a anemia, considerando a hemoglobina baixa como o único fator limitante.

19) Durante a consulta inicial para uma rinoplastia, um cirurgião plástico é abordado por uma paciente de 30 anos, expressando desejo de modificar a aparência do seu nariz para se assemelhar ao de uma celebridade específica. Ela apresenta fotografias da celebridade e expressa expectativas altas quanto ao resultado. O cirurgião observa que, embora a modificação seja tecnicamente possível, as características faciais da paciente são, significativamente, diferentes das da celebridade, o que pode resultar em um resultado que não atenda às expectativas da paciente. Com base na ética médica e na importância da relação médico-paciente, qual das seguintes abordagens é a mais apropriada para o cirurgião tomar?

- a) Aceitar realizar a cirurgia, conforme o pedido da paciente para garantir sua satisfação com o serviço prestado.
- b) Recusar a realização da cirurgia, explicando que é impossível alcançar o resultado desejado.
- c) Sugerir uma consulta com um psicólogo antes de tomar uma decisão, para avaliar a motivação da paciente e suas expectativas.
- d) Discutir as limitações técnicas e propor um plano cirúrgico realista, focando nas melhorias que podem ser alcançadas com base nas características individuais da paciente.

20) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Um cirurgião plástico se depara com um dilema ético ao considerar a solicitação de um paciente para uma cirurgia estética inovadora, mas com riscos potenciais ainda não totalmente compreendidos. Segundo os princípios da ética médica, o médico deve garantir que o paciente esteja plenamente _____ (1) dos riscos e benefícios do procedimento. Além disso, é essencial que o médico avalie cuidadosamente se a intervenção está alinhada com o princípio da _____ (2), garantindo que o bem-estar do paciente seja a prioridade máxima.

- a) (1) informado - (2) beneficência.
- b) (1) desencorajado - (2) autonomia.
- c) (1) cético - (2) justiça.
- d) (1) ansioso - (2) não-maleficência.

21) Durante um congresso de cirurgia plástica, um renomado cirurgião plástico apresenta um caso complexo de reconstrução facial após trauma severo. O paciente, um homem de 32 anos, sofreu múltiplas fraturas no terço médio da face, com comprometimento estético e funcional significativo. A reconstrução exigiu uma abordagem multidisciplinar, incorporando técnicas avançadas de osteossíntese e microcirurgia. Ao discutir os princípios que guiaram o planejamento cirúrgico, o cirurgião enfatizou a importância de:

- 1 – Restaurar a função antes de abordar a estética, para garantir a recuperação das capacidades mastigatórias e respiratórias.
- 2 – Utilizar técnicas de fixação rígida para estabilizar os segmentos ósseos, permitindo uma recuperação mais rápida e eficaz.
- 3 – Preservar os tecidos moles circundantes, minimizando a dissecação para reduzir o risco de necrose.
- 4 – Garantir uma simetria facial, precisa através de planejamento pré-operatório detalhado, utilizando modelagem 3D e simulação cirúrgica.

Com base na descrição acima, qual dos seguintes princípios NÃO foi, explicitamente, mencionado como um guia para o planejamento cirúrgico?

- a) Preservação da vascularização para promover a cicatrização e reduzir o risco de infecção.
- b) Restauração da função como prioridade sobre a estética.
- c) Utilização de técnicas de fixação rígida para estabilização óssea.
- d) Minimização da dissecação de tecidos moles para reduzir o risco de complicações.

22) Um cirurgião plástico está avaliando um paciente de 40 anos, homem, que deseja se submeter

a uma lipoaspiração abdominal. Durante a consulta inicial, o cirurgião realiza uma avaliação completa, incluindo um exame físico detalhado e revisão da história médica do paciente. O paciente tem um IMC (Índice de Massa Corporal) de 27, é não fumante e relata fazer exercícios regulares. Ele menciona ter hipertensão controlada com medicamentos e não apresenta histórico de cirurgias anteriores. Com base nessas informações, qual dos seguintes passos é o mais crítico para a avaliação pré-operatória deste paciente?

- a) Solicitar uma consulta de nutrição para abordar a possibilidade de perda de peso adicional antes da cirurgia.
- b) Realizar uma avaliação cardiológica detalhada devido ao histórico de hipertensão do paciente.
- c) Encaminhar para uma avaliação psicológica para garantir expectativas realistas em relação aos resultados da lipoaspiração.
- d) Indicar uma rotina de exercícios físicos e dieta para reduzir o IMC para abaixo de 25 antes do procedimento.

23) Durante uma cirurgia de reconstrução mamária complexa, utilizando tecido autólogo, um cirurgião plástico se depara com um sangramento maior que o esperado. Apesar das medidas de hemostasia, o sangramento continua, e a perda sanguínea acumulada aproxima-se de 20% do volume sanguíneo estimado da paciente. A paciente tem um histórico de reação adversa a transfusões de sangue total no passado. Considerando a situação atual e o histórico da paciente, qual é a abordagem mais apropriada para o manejo da transfusão nesta situação?

- a) Transfusão de sangue total, ignorando o histórico de reações adversas, devido à gravidade da situação.
- b) Transfusão de componentes sanguíneos específicos, como concentrado de hemácias, para minimizar o risco de reações adversas.
- c) Utilização de agentes hemostáticos e expansores plasmáticos, evitando transfusões de qualquer tipo.
- d) Suspensão imediata da cirurgia e encaminhamento para avaliação em unidade de terapia intensiva (UTI), sem considerar transfusão.

24) Relacione as alterações hidroeletrolíticas e nutricionais com as possíveis complicações ou indicações clínicas no paciente cirúrgico.

- 1 – Hiponatremia.
- 2 – Hipercalemia.
- 3 – Deficiência de proteína.
- 4 – Hipomagnesemia.

- () Aumento do risco de infecções pós-operatórias.
- () Arritmias cardíacas.
- () Confusão mental, convulsões.
- () Tetania e arritmias.

A sequência correta é:

- a) 1 – 2 – 3 – 4.
- b) 2 – 4 – 3 – 1.
- c) 4 – 3 – 2 – 1.
- d) 3 – 2 – 1 – 4.

25) Em um procedimento de reconstrução mamária imediata após mastectomia por carcinoma ductal, um cirurgião plástico planeja utilizar um expansor de tecido seguido de implante de silicone. Considerando o risco de infecção associado a este tipo de cirurgia e a presença de flora bacteriana cutânea, qual o antimicrobiano profilático mais apropriado para ser administrado no perioperatório?

- a) Cefazolina, devido à sua eficácia contra a maioria das bactérias gram-positivas, incluindo *Staphylococcus aureus*, que é comumente encontrado na pele.
- b) Metronidazol, devido à sua atividade contra anaeróbios, útil na prevenção de infecções por bactérias anaeróbicas presentes na pele.
- c) Vancomicina, como primeira escolha para prevenir infecções por MRSA (*Staphylococcus aureus* resistente à meticilina) em todas as cirurgias plásticas.
- d) Gentamicina, devido à sua ampla cobertura contra bactérias gram-negativas e sua eficácia em procedimentos envolvendo implantes.

26) Um cirurgião plástico planeja realizar uma blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) em um paciente de 55 anos, que relata ser alérgico à lidocaína. O procedimento será realizado sob anestesia local com sedação leve. Considerando a necessidade de utilizar um anestésico local alternativo, qual das seguintes opções seria mais apropriada para este paciente?

- a) Bupivacaína, devido à sua longa duração de ação, proporcionando anestesia prolongada, ideal para procedimentos de duração média a longa.
- b) Prilocaína, uma vez que possui menor potencial para causar metemoglobinemia em comparação com outros anestésicos locais.
- c) Ropivacaína, por oferecer uma boa duração de ação com menor risco de cardiotoxicidade e neurotoxicidade em comparação com a bupivacaína.
- d) Mepivacaína, devido ao seu rápido início de ação e menor risco de toxicidade sistêmica em comparação com a lidocaína.

27) Durante uma rinoplastia complexa, um cirurgião plástico precisa escolher o material de sutura mais adequado para o fechamento de incisões delicadas

na columela e na pele nasal, visando minimizar a cicatrização visível e promover a melhor estética possível. Considerando as propriedades dos fios de sutura, qual das seguintes opções seria a mais apropriada para este propósito?

- a) Sutura de poliglecaprone 25 (Monocryl), um fio absorvível com excelente perfil de cicatrização e pouca reação tecidual, ideal para uso em tecidos moles, em que a estética é uma preocupação primordial.
- b) Sutura de polipropileno (Prolene), um fio não absorvível que proporciona força de tensão superior, recomendado para estruturas que requerem suporte a longo prazo.
- c) Sutura de ácido poliglicólico (Vicryl), um fio absorvível que oferece suporte de tensão moderado por um período prolongado, útil para suporte tecidual interno.
- d) Sutura de seda, um fio não absorvível que provoca uma reação inflamatória moderada, tradicionalmente utilizado por sua facilidade de manuseio e nós seguros.

28) Avalie as seguintes afirmativas sobre técnicas e princípios básicos de curativos em cirurgia plástica e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () Curativos oclusivos promovem a cicatrização ao manter um ambiente úmido sobre a ferida, o que pode acelerar o processo de cicatrização.
- () Curativos secos são preferíveis para feridas exsudativas, pois absorvem o excesso de fluido e mantêm a ferida seca.
- () A troca frequente de curativos é recomendada para todas as feridas cirúrgicas, independentemente do tipo de cirurgia ou condição da ferida.
- () O uso de antibióticos tópicos em todos os tipos de curativos é uma prática recomendada para prevenir infecções em feridas cirúrgicas.

A sequência correta é:

- a) V – F – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – F – F.
- d) V – V – F – F.

29) Um cirurgião plástico enfrenta uma situação de urgência ao receber um paciente com ferimentos

faciais extensos devido a um acidente de trânsito. O paciente é um homem de 35 anos, previamente saudável, sem comorbidades conhecidas, mas com sinais de perda sanguínea significativa e potencial comprometimento das vias aéreas. Considerando os princípios de manejo no pré e pós-operatório de cirurgias de urgência/emergência, qual das seguintes ações é a mais crítica a ser tomada, imediatamente, antes de proceder com a reparação cirúrgica?

- a) Administrar antibióticos profiláticos, imediatamente, para prevenir infecção devido à natureza traumática das feridas.
- b) Realizar uma tomografia computadorizada da face para avaliar a extensão dos ferimentos e planejar a abordagem cirúrgica.
- c) Estabilizar as condições hemodinâmicas do paciente, garantindo que a perda sanguínea seja controlada e as vias aéreas estejam seguras.
- d) Iniciar corticosteroides para reduzir o edema facial e melhorar o campo operatório antes da intervenção cirúrgica.

30) Durante a realização de uma abdominoplastia, um cirurgião plástico identifica áreas de lipodistrofia significativa no abdômen inferior e flancos. Ao planejar a abordagem cirúrgica para a remoção do excesso de pele e tecido adiposo, o cirurgião considera a anatomia e a fisiopatologia da pele, especialmente a vascularização cutânea e a distribuição de tecido adiposo. Qual dos seguintes aspectos é mais crítico para evitar complicações relacionadas à cicatrização e necrose tecidual neste procedimento?

- a) A remoção agressiva do tecido adiposo é recomendada para melhorar o contorno corporal, independentemente do potencial comprometimento da vascularização cutânea.
 - b) A profundidade de dissecação deve ser minimizada para preservar a camada de gordura subcutânea, mantendo a vascularização da pele intacta.
 - c) Incisões paralelas aos linfáticos superficiais devem ser evitadas para prevenir o risco de linfedema pós-operatório.
 - d) A sutura deve ser realizada, exclusivamente, na camada dérmica para minimizar a tensão na pele e promover uma cicatrização estética.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA - OTOLOGIA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO

PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Leia as afirmativas abaixo.

Segundo o Código de Ética Médica, é direito do médico:

I – Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens.

II – Opor-se à realização de junta médica, ou segunda opinião solicitada pelo paciente, ou por seu representante legal.

III – Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico.

IV – Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV, apenas
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.

17) Podemos afirmar que o osso responsável por criar a curvatura lisa da testa e proteger o lobo frontal do cérebro, especialmente a placa horizontal do osso etmoidal conhecida como placa cribiforme, é o:

- a) osso maxilar.
- b) osso nasal.
- c) osso frontal.
- d) osso etmoide.

18) Os principais ligamentos intrínsecos da laringe incluem, EXCETO:

- a) o ligamento vestibular.
- b) o cone elástico.
- c) a membrana quadrangular.
- d) a membrana tireo-hióidea.

19) A respeito da inervação do nariz, é correto afirmar que a sensibilidade geral é fornecida pelo:

- a) nervo olfatório (NC I).
- b) nervo da medula espinal.
- c) nervo facial (NC VII).
- d) nervo trigêmeo (NC V).

20) Leia as afirmativas, abaixo, e marque V para verdadeiro e F para falso.

() A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.

() Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.

() O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional.

() O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- a) F-V-F-F

- b) V-F-F-V
 - c) F-F-V-F
 - d) V-V-V-V
-

21) Acerca da anatomia da cavidade nasal, podemos afirmar que o meato nasal esfenotmoidal é localizado:

- a) entre a concha superior e o teto da cavidade nasal.
 - b) entre as conchas média e superior.
 - c) entre as conchas inferior e média.
 - d) entre o assoalho e a concha inferior.
-

22) Acerca da laringite, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Geralmente, é resultante de infecção viral ou abuso vocal.
 - b) O resultado é uma mudança abrupta da voz, com intensidade reduzida e rouquidão.
 - c) A laringite viral não é autolimitada.
 - d) O diagnóstico baseia-se em achados clínicos.
-

23) Leia o excerto abaixo.

“É uma pequena área localizada dentro do crânio, no ápice superior da cavidade; é revestida por células olfatórias e receptores (terceiro andar).

O trecho acima diz respeito a(o):

- a) vestíbulo.
 - b) artéria carótida interna.
 - c) região respiratória.
 - d) região olfatória.
-

24) Leia as afirmativas, abaixo, a respeito da perda auditiva.

I – A perda auditiva neurossensorial ocorre secundária às lesões no meato auditivo externo, membrana timpânica ou da orelha média.

II – A perda mista pode ser ocasionada por traumatismo craniano, com ou sem fratura do osso temporal, por infecção crônica, ou por uma de muitas doenças genéticas.

III – Uma das causas mais comuns é o ruído.

IV – As doenças autoimunes podem causar perda auditiva neurossensorial em todas as idades e podem ocasionar, também, outros sinais e sintomas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
 - b) I, II e III, apenas.
 - c) II, III e IV, apenas.
 - d) I, II, III e IV.
-

25) No que diz respeito à anatomia da laringe, assinale a alternativa correta acerca do músculo cricoaritenóideo lateral.

a) emerge da parte lateral do arco da cartilagem cricóidea.

b) se origina do processo muscular da cartilagem aritenóidea e se estende até o processo muscular da cartilagem aritenóidea oposta.

c) aparentemente não possui origem, uma vez que se estende entre as duas cartilagens aritenóideas e se insere em cada um de seus ápices.

d) emerge do ápice da cartilagem aritenóidea.

26) Acerca da granulomatose com poliangiite (GPA), assinale a alternativa INCORRETA.

a) É caracterizada por inflamação granulomatosa necrosante, vasculite de pequenos e médios vasos e glomerulonefrite necrosante focal, geralmente crescêntica.

b) Os sintomas variam, dependendo dos órgãos e sistemas envolvidos.

c) Os pacientes devem apresentar sintomas apenas no trato respiratório superior, seguida de hipotensão e edema ou com sintomas que refletem o envolvimento de múltiplos órgãos.

d) Geralmente a remissão é possível, embora as recidivas sejam comuns.

27) Assinale a alternativa que contém um músculo longitudinal.

a) Salpingofaríngeo.

b) Médio.

c) Tireoaritenóideo.

d) Inferior.

28) Leia as afirmativas, abaixo, e marque V para verdadeiro e F para falso, acerca da apneia obstrutiva do sono.

() Consiste em múltiplos episódios de fechamento parcial ou completo das vias respiratórias superiores, durante o sono e provoca a cessação da respiração.

() Sintomas pode incluir sonolência diurna excessiva, inquietação, ronco, despertar recorrente e cefaleia matinal.

() O diagnóstico baseia-se na história do sono e em polissonografia.

() O tratamento se faz com pressão positiva contínua das vias respiratórias por via nasal, aparelhos orais e, nos casos refratários, cirurgia.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta.

a) V-F-F-V

b) V-F-V-F

c) F-F-V-F

d) V-V-V-V

29) Leia o excerto abaixo.

“É uma doença crônica da laringe, na qual a camada superficial da lâmina própria é expandida por muco espesso conferindo-lhe aspecto gelatinoso. “

O trecho, acima, diz respeito a(o):

- a) Estenose Subglótica.
- b) Edema de Reinke.
- c) Granulomas laríngeos.
- d) Câncer de laringe.

30) Podemos afirmar que o distúrbio caracterizado por um ataque súbito e grave de vertigem (uma falsa

sensação de movimento ou giro), causado por uma inflamação no nervo vestibular, o ramo do 8.º nervo craniano que ajuda a controlar o equilíbrio, é chamado:

- a) Neurite Vestibular.
- b) Vértigem.
- c) Doença de Ménière.
- d) Labirintite.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGIA – PLÁSTICA FACIAL****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.

II. O Gerente das Organizações Sociais.

III. O Procurador-Geral do Município.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

I - três representantes do Poder Executivo Estadual.

II - dois representantes da sociedade civil.

III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Um paciente de 45 anos é encaminhado ao consultório de otorrinolaringologia com queixas de obstrução nasal crônica, episódios recorrentes de sinusite e perda auditiva progressiva. Durante a endoscopia nasossinusal, observa-se pólipos nasais bilaterais e evidências de otite média com efusão. A

audiometria tonal revela uma perda auditiva condutiva bilateral. Qual é o mecanismo mais provável para a perda auditiva observada neste paciente?

- a) Disfunção da tuba auditiva, levando à acumulação de fluido no ouvido médio.
- b) Neuropatia auditiva decorrente de inflamação crônica dos seios paranasais.
- c) Ossificação dos ossículos auditivos, secundária à inflamação crônica.
- d) Perda auditiva neurosensorial devido à exposição prolongada a agentes alergênicos.

17) Um paciente de 60 anos, fumante há 40 anos, apresenta-se com rouquidão progressiva há 3 meses, sem outros sintomas associados como dor ou perda de peso. Ao exame de laringoscopia, observa-se uma lesão unilateral, branca e levemente elevada na corda vocal esquerda. Não há evidência de fixação da corda vocal ou invasão para além das estruturas laringeas. Com base nessas informações, qual é o diagnóstico mais provável e o tratamento inicial recomendado?

- a) Carcinoma espinocelular da laringe, tratamento inicial com radioterapia.
- b) Leucoplasia de corda vocal, biópsia excisional para diagnóstico e tratamento.
- c) Pólipo vocal, tratamento inicial com fonoterapia e corticosteroides inalatórios.
- d) Papilomatose laríngea, tratamento com excisão cirúrgica e terapia antiviral.

18) Analise as seguintes afirmativas referentes aos testes básicos da avaliação auditiva e a caracterização audiológica das principais patologias do ouvido e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A audiometria tonal limiar é suficiente para o diagnóstico diferencial entre perda auditiva condutiva e neurosensorial em todos os casos.

() O reflexo estapediano está frequentemente ausente em pacientes com otosclerose, contribuindo para o diagnóstico diferencial com outras patologias auditivas.

() A timpanometria pode identificar alterações na mobilidade do sistema tímpano-ossicular, sendo inútil para a avaliação de pacientes com perfuração timpânica.

() A logaudiometria, ou teste de discriminação de fala, não oferece informações úteis sobre o nível de compreensão de fala em pacientes com perda auditiva neurosensorial.

A sequência correta é:

- a) V – F – V – V.

- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – V – F – F.

19) Um paciente de 58 anos, fumante de longa data, apresenta-se com uma história de rouquidão progressiva, dificuldade para engolir e perda de peso nos últimos três meses. A endoscopia revela uma lesão ulcerativa na região da hipofaringe e uma tomografia computadorizada do pescoço mostra envolvimento dos linfonodos cervicais. Não há evidência de metástase à distância. Com base nestas informações, qual é a abordagem terapêutica mais apropriada para este paciente?

- a) Laringectomia total, seguida de radioterapia adjuvante.
- b) Radioterapia exclusiva, com avaliação para quimioterapia concomitante.
- c) Quimioterapia neoadjuvante, seguida de cirurgia conservadora da laringe.
- d) Terapia fotodinâmica, como tratamento único.

20) Um paciente de 42 anos é encaminhado ao consultório de otorrinolaringologia com uma história de lesões orais recorrentes, dor de garganta persistente e febre baixa nos últimos dois meses. Durante o exame, são observadas úlceras orofaríngeas profundas, com bordas irregulares e base granulomatosa. Além disso, o paciente relata perda de peso não intencional e mal-estar geral. Exames laboratoriais mostram elevação da velocidade de hemossedimentação (VHS) e presença de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA). Qual é o diagnóstico mais provável e a abordagem inicial recomendada?

- a) Tuberculose laríngea, iniciando com terapia antituberculose de quatro drogas.
- b) Doença de Behçet, com início de terapia imunossupressora sistêmica.
- c) Granulomatose com poliangiite (GPA), iniciando com corticosteroides e ciclofosfamida.
- d) Sífilis terciária, com início de tratamento com penicilina G benzatina.

21) Relacione os tipos de deficiência auditiva com suas respectivas características ou causas principais.

- 1 – Perda auditiva condutiva.
- 2 – Perda auditiva neurossensorial.
- 3 – Perda auditiva mista.
- 4 – Neuropatia auditiva.

() Dano ou disfunção do nervo auditivo, sem perda da capacidade coclear de responder a estímulos sonoros.

() Presença de fluido no ouvido médio, otosclerose ou perfuração do tímpano.

() Exposição a ruídos intensos, envelhecimento ou uso de medicamentos ototóxicos.

() Combinação de componentes condutivos e neurossensoriais, devido a condições que afetam tanto o ouvido médio quanto o interno.

A sequência correta é:

- a) 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 2 – 3 – 4 – 1.
- c) 3 – 2 – 1 – 4.
- d) 4 – 1 – 2 – 3.

22) Um recém-nascido é levado ao otorrinolaringologista devido a estridor inspiratório presente desde o nascimento, agravado em decúbito dorsal e aliviado quando em posição prona. A alimentação é dificultada por episódios de cianose, especialmente durante a amamentação. A laringoscopia flexível realizada revela colapso laríngeo durante a inspiração. Com base nesses achados, qual é a anomalia congênita da laringe mais provavelmente responsável pelos sintomas?

- a) Cistos laríngeos congênitos.
- b) Laringomalácia.
- c) Estenose subglótica congênita.
- d) Paralisia de cordas vocais bilaterais.

23) Um paciente de 55 anos apresenta-se ao consultório, relatando episódios recorrentes de vertigem posicional, que duram menos de um minuto e são desencadeados por mudanças específicas na posição da cabeça. Durante a avaliação, o teste de Dix-Hallpike resulta em nistagmo posicional paroxístico benigno. Com base nesses achados, qual é a estrutura do sistema vestibular mais provavelmente envolvida nessa condição?

- a) Nervo vestibulococlear (VIII nervo craniano).
- b) Cóclea.
- c) Canais semicirculares.
- d) Órgão de Corti.

24) Um paciente de 40 anos é encaminhado ao consultório de otorrinolaringologia com queixas de vertigem severa, zumbido unilateral e perda auditiva progressiva no ouvido direito, que se agravaram nos últimos seis meses. Os sintomas são acompanhados de episódios de plenitude auricular. A audiometria mostra uma perda auditiva sensorioneural no ouvido afetado. Baseado na descrição dos sintomas, qual é a afecção otoneurológica mais provável?

- a) Neurinoma do acústico.
- b) Doença de Menière.
- c) Otosclerose.
- d) Neuropatia auditiva.

25) Preencha corretamente as lacunas.

Um paciente de 32 anos apresenta-se com queixa de _____ (1) súbita no lado direito do rosto, observada ao acordar pela manhã. Ao exame físico, nota-se incapacidade de fechar completamente o olho direito, assimetria ao sorrir e ausência de rugas na testa do mesmo lado. A avaliação preliminar sugere paralisia facial periférica de Bell. O tratamento inicial recomendado para este paciente deve incluir _____ (2) para proteger o olho afetado e evitar danos à córnea.

- a) (1) paralisia facial – (2) corticosteroides orais.
- b) (1) paralisia facial – (2) lágrimas artificiais.
- c) (1) fraqueza muscular – (2) corticosteroides orais.
- d) (1) fraqueza muscular – (2) lágrimas artificiais.

26) Um paciente de 50 anos apresenta-se com uma massa cervical palpável, não dolorosa, localizada no triângulo anterior do pescoço, que tem crescido lentamente ao longo dos últimos seis meses. Não há histórico de infecções recentes, febre ou perda de peso. A ultrassonografia revela uma lesão sólida, bem delimitada, de aproximadamente 3 cm, adjacente à glândula tireoide, mas sem envolvimento tireoidiano direto. Os níveis séricos de hormônios tireoidianos estão dentro da normalidade. Com base nesses achados, qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Cisto branquial.
- b) Metástase de carcinoma de células escamosas.
- c) Adenoma paratireoide.
- d) Carcinoma papilífero da tireoide.

27) Um paciente de 45 anos se apresenta ao consultório, queixando-se de zumbido bilateral persistente há seis meses. Relata que o zumbido é de alta frequência, constante e piora em ambientes silenciosos. Não há perda auditiva significativa associada, vertigem ou dor de ouvido. O paciente tem histórico de hipertensão arterial controlada com medicamentos e trabalha em um ambiente de escritório sem exposição a ruídos intensos. Exames laboratoriais, incluindo perfil lipídico, glicemia e função tireoidiana, estão dentro da normalidade. Com base nestas informações, qual é o diagnóstico diferencial mais provável para o zumbido neste paciente?

- a) Otosclerose.
- b) Doença de Menière.
- c) Acúfenos somáticos.
- d) Disfunção da Articulação Temporomandibular (ATM).

28) Um paciente de 30 anos é trazido ao pronto-socorro após um acidente de motocicleta. Apresenta múltiplas escoriações faciais, epistaxe bilateral

intensa e dificuldade para respirar devido à obstrução nasal. A tomografia computadorizada (TC) de face revela fratura complexa envolvendo os ossos nasais e as lâminas pterigoides, além de deslocamento do septo nasal. Qual é a abordagem inicial mais apropriada para o manejo deste paciente?

- a) Administração de vasoconstritores nasais e tamponamento nasal anterior.
- b) Redução imediata das fraturas nasais sob anestesia local no pronto-socorro.
- c) Cirurgia reconstrutiva imediata para correção das fraturas e do septo nasal.
- d) Estabilização clínica com controle da epistaxe, seguida de avaliação otorrinolaringológica detalhada.

29) Um paciente de 55 anos apresenta-se com episódios recorrentes de vertigem intensa, náuseas e vômitos, que duram de algumas horas a um dia. Não há perda auditiva associada. Os sintomas são frequentemente desencadeados por mudanças bruscas de posição da cabeça. Exames neurológicos e audiometria são normais. A ressonância magnética (RM) do encéfalo não mostra alterações. Com base nesses achados, qual é a condição mais provável?

- a) Doença de Menière.
- b) Vertigem posicional paroxística benigna (VPPB).
- c) Neurite vestibular.
- d) Acidente vascular cerebral (AVC) no território vertebrobasilar.

30) Analise as seguintes afirmativas relacionadas ao tratamento do ronco e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A uvulopalatofaringoplastia (UPPP) é um procedimento cirúrgico que pode efetivamente tratar o ronco em todos os pacientes, independentemente da causa subjacente.

() Dispositivos de avanço mandibular (DAM) são uma opção de tratamento não cirúrgico que pode reduzir ou eliminar o ronco, ajustando a posição da mandíbula durante o sono.

() A perda de peso é recomendada apenas para pacientes obesos com ronco, não tendo efeito significativo em pacientes com peso normal.

() Tratamentos tópicos, como sprays nasais, são, geralmente, considerados a primeira linha de tratamento para o ronco devido à sua eficácia e facilidade de uso.

A sequência correta é:

- a) F – V – F – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – F – V – F.
- d) V – F – F – V.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO NUTRÓLOGO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----✂-----✂-----✂-----✂-----✂-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Existem vários tipos de fórmulas de nutroterapia enteral no adulto, sendo que a fórmula a ser prescrita depende de vários fatores, como necessidade nutrológica, anormalidades na absorção, motilidade, presença de diarreia,

insuficiência renal ou hepática. A osmolalidade das fórmulas poliméricas varia entre:

- a) 150 e 350 mosm/kg.
- b) 300 e 650 mosm/kg.
- c) 500 e 750 mosm/kg.
- d) 650 e 950 mosm/kg.

17) A nutrição parenteral é a administração intravenosa de uma solução contendo aminoácidos, glicose, lipídios, eletrólitos, elementos traço e vitaminas. Considerando um paciente adulto, assinale a alternativa correta no que diz respeito à formulação da nutrição parenteral:

- a) A proteína (aminoácidos) é fornecida geralmente na faixa de 2,5 g/kg/dia, dependendo do estresse e do catabolismo de cada paciente.
- b) No início da terapia, recomenda-se que a oferta de glicose não ultrapasse 9,2 g/kg/dia, o equivalente a 7 mg/kg/min, para diminuir os riscos de hiperglicemia e esteatose hepática.
- c) No caso da nutrição parenteral de curta duração, não é necessária a administração de vitamina K. Quando a nutrição parenteral é de longa duração, por períodos de semanas ou meses, o paciente necessita de 0,5 a 1,5 mg/semana da vitamina K parenteral.
- d) As emulsões intravenosas de lipídios devem fornecer de 20 a 30% do valor calórico total, exceto em situações que contraindiquem sua utilização, como na hipertrigliceridemia, ou quando o paciente está em uso de propofol.

18) Apesar de haver deficiência de alguns aminoácidos essenciais nas proteínas de origem vegetal, a combinação de diferentes alimentos pode resultar em oferta proteica de qualidade adequada. Por exemplo, a mistura de arroz com feijão, promove a oferta de:

- a) Lisina e Treonina.
- b) Valina e Metionina.
- c) Metionina e Lisina.
- d) Treonina e Valina.

19) Sinais clínicos indicativos da deficiência de nutrientes devem ser pesquisados, como a presença de edema e de alterações em partes do organismo onde o turnover celular é mais rápido, como pele, cabelo, boca e língua. Assinale a alternativa que se refere ao provável déficit de nutrientes listados abaixo:


- I. Dermate perinatal e perioral.**
- II. Insuficiência cardíaca.**

- a) I. Zinco; II. Selênio.
- b) I. Vitamina K; II. Tiamina
- c) I. Selênio; II. Vitamina K.
- d) I. Niacina; II. Zinco.

20) A necessidade energética basal, ou gasto energético basal (GEB), pode ser estimada a partir das equações de Harris Benedict, que levam em consideração peso (kg), estatura (cm), idade (anos) e sexo. Em pacientes com sepse, o GEB deve ser multiplicado por:

- 1,1.
- 1,2.
- 1,4.
- 1,5.

21) Considere o gráfico abaixo em relação à contribuição energética no início da atividade física, e assinale a alternativa correta em que as curvas estão identificadas corretamente:



- GAb = Glicose aeróbia.
- GAn = Glicose anaeróbia.
- ATP = Adenosina Trifosfato.
- PCr = Fosfocreatina.

- I. PCr; II. ATP; III. GAb; IV. GAn.
- I. ATP; II. PCr; III. GAn; IV. GAb.
- I. PCr; II. ATP; III. GAn; IV. GAb.
- I. ATP; II. PCr; III. GAb; IV. GAn.

22) A nutrologia pesquisa quais erros alimentares, quantitativos e qualitativos, contribuem para o quadro patológico do atleta. Por exemplo, para a biossíntese da tríplice hélice do colágeno, é necessário:

- O Ácido Ascórbico.
- A Menadiona.
- O Calciferol.
- A Riboflavina.

23) Os alimentos podem afetar o tratamento com fármacos, pois podem reduzir a absorção destes se houver alimentos no trato digestório. Em contrapartida, os fármacos também podem afetar a absorção de nutriente. A Cimetidina diminui a absorção da vitamina:

- D3.
- B12.
- K2.
- E.

24) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida, assinale a alternativa correta:

- A derivação biliopancreática pela técnica de Scopinaro envolve hemigastrectomia distal com anastomose gastroileal em Y de Roux. Após a gastrectomia, o íleo é seccionado a 250 cm da válvula ileocecal.
- A Derivação gástrica em Y de Roux (DGYR) é a mais aceita universalmente para o tratamento cirúrgico da obesidade grau II, envolvendo gastroplastia horizontal com anel de contenção (componente restritivo) e DGYR (componente disabsortivo).
- A gastrectomia em manga consiste na remoção, por secção vertical e paralela à curvatura menor, de parte do estômago que envolve parcela significativa do fundo e do corpo gástricos.
 - Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
 - Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
 - Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
 - As afirmações I, II e III são verdadeiras.

25) A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina. Dos exames laboratoriais necessários para o diagnóstico, os níveis de dosagem do HDL-colesterol e dos triglicerídeos, respectivamente, são:

- Homens < 40 mg/dL ; ≥ 180 mg/dL.
- Mulheres < 40 mg/dL ; ≥ 150 mg/dL.
- Homens < 50 mg/dL ; ≥ 150 mg/dL.
- Mulheres < 50 mg/dL ; ≥ 180 mg/dL.

26) Anorexia nervosa (AN) é uma doença psiquiátrica. O hipotálamo é responsável pela regulação do apetite e ingestão de alimentos, ele controla entradas hormonais, neurais e responde a níveis sanguíneos de nutrientes, gerando respostas adequadas às necessidades calóricas e o equilíbrio de energia. Neurônios do núcleo hipotalâmico arqueado influenciam a ingestão de alimentos e a homeostase energética. O seguinte neurônio estimula a ingestão de alimentos:

- O peptídeo AgRP.
- Os neurônios do núcleo paraventricular.
- A proopiomelanocortina.
- A transcrição cocaína-anfetamina-regulado.

27) O diagnóstico da bulimia nervosa é feito segundo os critérios estabelecidos pelo DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), dos quais podemos citar:

- a) O distúrbio ocorre durante os episódios de anorexia nervosa.
- b) Recusa em manter o peso corporal dentro ou acima do mínimo adequado a idade e a altura.
- c) Amenorréia em mulheres pós menarca.
- d) Episódios recorrentes de compulsão alimentar, como comer, em um período de duas horas, grande quantidade de alimentos.

28) A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do normal para idade e gênero. De acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, assinale abaixo a alternativa incorreta:

- a) A concentração da ferritina sérica é o mais confiável marcador das reservas de ferro do corpo, substituindo a avaliação da medula óssea realizada anteriormente.
- b) Pacientes com anemia grave por deficiência de Ferro, refratária ao tratamento após quatro semanas, devem ser avaliados para o diagnóstico da infecção pelo *Helicobacter pylori*.

c) Quanto à reposição parenteral de ferro, a via intravenosa é melhor que a intramuscular.

d) O ferro é também mais bem absorvido como sal ferroso (Fe^{++}) num ambiente levemente ácido, daí a indicação de tomá-lo com meio copo de suco de laranja.

29) As vitaminas lipossolúveis são solúveis em lipídeos e insolúveis em água, sendo absorvidas junto com as gorduras da dieta. Requerem a bile para a digestão e os quilomícrons para o transporte via linfática. O óleo de dendê e buriti são fontes de:

- a) Vitamina A.
- b) Vitamina D.
- c) Vitamina E.
- d) Vitamina K.

30) O plasma contém muitos tipos de proteínas com diferentes funções. O teste bioquímico, denominado proteínas totais é a soma de todas essas proteínas presentes. Assinale a alternativa abaixo que se refere à proteína que possui vida de 18 a 20 dias:

- a) Pré-Albumina.
 - b) Transferrina.
 - c) Albumina.
 - d) Proteína transportadora de retinol.
-

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO NEUROLOGISTA****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

-----X-----X-----X-----X-----X-----

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A deambulação, apesar de aparentemente trivial, depende da integridade de tantos setores do Sistema Nervoso, que tende a funcionar como uma bússola e nos orientar na direção do diagnóstico. Assinale a alternativa que se refere ao padrão de marcha, descrito abaixo:

Nos casos de fraqueza unilateral dos músculos glúteos médio e mínimo (nervo glúteo superior, raízes L4-S1), que são abdutores da coxa e estabilizam a pelve, ao apoiar a perna do lado comprometido, ocorre derreamento da pelve para o lado oposto e inclinação compensatória do ombro para o mesmo lado dos músculos comprometidos.

- a) Marcha Escarvante.
- b) Marcha hemiplégica.
- c) Marcha Atáxica sensitiva.
- d) Marcha de Trendelenburg.

17) No que diz respeito aos mecanismos do Ciclo Sono Vigília, assinale a alternativa incorreta:

- a) O sistema hipocretinérgico apresenta atividade máxima durante a vigília, estimulando toda a circuitaria excitatória responsável pela vigília, sendo ausente durante o sono NREM e REM.
- b) A atividade aminérgica durante a vigília estimula os circuitos talamocorticais, mas torna-se reduzida durante o sono NREM, sendo ausente no sono REM. Os neurônios aminérgicos são denominados REM-off.
- c) O Sistema Ativador Reticular Ascendente é responsável pela vigília, pela dessincronização do eletroencefalograma cortical e pelo alerta cognitivo.
- d) A atividade da Formação Reticular é máxima de durante a vigília e substancialmente ativada pelo sistema inibitório do núcleo GABAérgico do hipotálamo anterior durante o sono NREM e REM.

18) As categorias de risco de drogas da Food and Drugs Administration (FDA) são listadas em A (estudos controlados em humanos não mostram riscos), B (sem evidência de risco em humanos, mas não há estudos humanos controlados), C (o risco em humanos não foi comprovado), D (presença de evidências de risco em humanos, em experimentos animais e/ou humanos) e X (contraindicadas durante a gravidez). Assinale a alternativa que se refere a um exemplo de droga categoria D:

- a) Topiramato.
- b) Verapamil.
- c) Clorpromazina.
- d) Sumatriptano.

19) Em relação ao tratamento da trombose venosa cerebral (TVC), é correto afirmar:

- a) Inicialmente, a anticoagulação é realizada com heparina de alto peso molecular ou heparina fracionada.
 - b) A anticoagulação é indicada, somente na ausência de hematoma intraparenquimatoso.
 - c) Na presença de piora da hipertensão intracraniana na ausência de lesões focais, procedimentos endovasculares como a trombectomia e a trombólise intrasseio podem ser considerados.
 - d) Em indivíduos com fatores de risco transitórios, recomenda-se o uso de varfarina por 2 a 6 meses.
-

20) Identificar se a isquemia ocorreu na circulação anterior ou posterior, e se acometeu a região cortical ou subcortical é de suma importância, uma vez que tanto o manejo quanto o prognóstico são diferentes. Assinale a alternativa incorreta em relação à avaliação de um paciente com isquemia cerebral:

- a) Deve-se considerar sintomas isolados para localizar a lesão isquêmica. A vertigem, por exemplo, sinal clássico de isquemia na circulação posterior, pode ocorrer na lesão do córtex vestibular, que é irrigado pela artéria cerebral média.
 - b) Isquemias unilaterais em território carotídeo podem mimetizar Acidente Vascular Cerebral de circulação posterior.
 - c) Obstruções, hemodinamicamente, significativas da artéria carótida interna, podem ocasionar sintomas clássicos vertebrobasilares, devido ao efeito do “roubo carotideovertebrobasilar.
 - d) Quando o território carotídeo é suprido por circulação colateral, através da artéria comunicante posterior, êmbolos provenientes do sistema vertebrobasilar podem ocasionar isquemia em território carotídeo.
-

21) Parece que os níveis de vitamina D, principalmente na adolescência, são importantes fatores de risco para Esclerose Múltipla (EM). Tem papel central no metabolismo da vitamina D, e têm sido associados ao aumento do risco de EM, polimorfismos no gene:

- a) CYP2D6.
 - b) CYP3A4
 - c) CYP46B2.
 - d) CYP27B1.
-

22) Ataxia é um sinal neurológico caracterizado por perda do equilíbrio e da coordenação motora, afetando também a marcha, a fala e os movimentos oculares. Nos casos de ataxia esporádica por Doença

de Creutzfeldt-Jakob, encontra-se o seguinte aspecto nos estudos de neuroimagem:

- a) Atrofia cerebelar em estágios tardios.
 - b) Hiperintensidade bilateral no núcleo pulvinar do tálamo em T2.
 - c) Hipertrofia e hiperintensidade de sinal em complexo olivar.
 - d) Alteração de substância branca cerebelar, e hipersinal no núcleo denteado.
-

23) Há uma procura para o diagnóstico em período anterior ao da gravidade suficiente para demência. Para tal, tem sido proposto que se utilizem marcadores fisiopatológicos, como por exemplo:

- a) Hipometabolismo temporo-parietal.
 - b) Diminuição de tau e fosfo-tau.
 - c) Polissonografia confirmado sono REM sem atonia.
 - d) Estreitamento do corno temporal dos ventrículos laterais.
-

24) A principal diferenciação do tremor da Doença de Parkinson (DP) deve ser feita em relação ao tremor essencial (TE), condição muito mais frequente que a DP e de evolução benigna. No que diz respeito ao diagnóstico diferencial entre tremor parkinsoniano e tremor essencial, assinale a alternativa que se refere ao tremor parkinsoniano:

- a) Simétrico/Discreta Assimetria.
 - b) Melhora com álcool.
 - c) Pode acometer áreas localizadas do segmento céfalico.
 - d) Responde a betabloqueadores e primidona.
-

25) Hemorragia subaracnóidea (HSA) aneurismática é a principal causa de sangramento no espaço subaracnóideo, correspondendo a 85% dos casos. De acordo com a escala de Fischer para avaliação de imagem, sangue subaracnoideo localizado, espesso, mais de 1mm, pertence ao:

- a) Grau 1.
 - b) Grau 2.
 - c) Grau 3.
 - d) Grau 4.
-

26) Os fármacos antiepiléticos (FAEs) constituem a principal forma de tratamento das epilepsias. Atualmente, existe uma grande variedade de FAEs disponíveis. Assinale a alternativa que se refere ao FAE descrito abaixo:

Seu mecanismo de ação é por meio da ligação com a unidade alfa-2-delta do canal de cálcio voltagem dependente reduzindo o influxo de cálcio e a liberação de neurotransmissores associados em condições hiperexcitáveis. Apresenta espectro de ação estreito atuando contra crises focais.

- a) Gabapentina
- b) Etossuximida.
- c) Fenobarbital.
- d) Benzodiazepínicos.

27) O quadro clínico apresentado pelos pacientes portadores de tumores cerebrais é variado e altamente dependente da localização, volume tumoral, invasibilidade e velocidade de crescimento. Podem causar a síndrome de Foster Kennedy:

- a) Os meningiomas petroclivais.
- b) Os meningiomas de goteira olfativa.
- c) Os schwannomas do nervo vestibular.
- d) Os meningiomas da asa esfenoidal.

28) No contexto da morte encefálica, o teste de apneia tem por objetivo a estimulação do centro

respiratório pela elevação crítica dos níveis de CO₂, sem reduzir a oxigenação sanguínea a valores de risco para o SNC e demais órgãos. Nesse sentido, A pressão arterial de CO₂ deve atingir nível superior a:

- a) 45 Torr.
- b) 55 Torr.
- c) 65 Torr.
- d) 45 Torr.

29) Infecção do trato urinário (ITU) é uma complicação frequente em pacientes internados e o uso de sonda urinária de demora é o principal fator de risco em pacientes clínicos ou cirúrgicos em geral. A diferenciação entre infecção do trato urinário e bacteriúria assintomática é fundamental para evitar o uso abusivo de antimicrobianos. É um dos critérios de ITU associada à cateter:

- a) Presença de sintomas associada à urocultura > 100.000 unidades formadoras de colônia (ufc).
- b) Presença de sintomas associada à urocultura > 10.000 e < 100.000 ufc associados à sumário de urina positivo.
- c) Presença de sintomas associada à urocultura > 10.000 unidades formadoras de colônia (ufc).
- d) Presença de sintomas associada a urocultura > 20.000 e < 100.000 ufc associados à sumário de urina positivo.

30) O eletroencefalograma (EEG) pode indicar uma série de distúrbios neurológicos, doenças degenerativas do sistema nervoso, tumores e demências. Quando o EEG demonstra atividade cerebral lenta excessiva, ocorre o aparecimento de:

- a) Ondas alfa de 10 a 150 µV, entre 1 e 3 Hz.
- b) Ondas delta de 10 a 150 µV, entre 1 e 3 Hz.
- c) Ondas alfa de 50 a 350 µV, entre 1 e 4 Hz.
- d) Ondas delta de 50 a 350 µV, entre 1 e 4 Hz.

INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR – ISGH - CE**PROCESSO SELETIVO****EDITAL Nº: 002/2024****MÉDICO CIRURGIÃO TORÁCICO****INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA**

- ❖ A prova terá duração de **03 horas**, já incluído o tempo para preenchimento da folha de respostas.
- ❖ O candidato somente poderá ir embora após 1h00 (uma hora), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos), contada a partir do efetivo início das provas.
- ❖ Ao receber o caderno de provas, aguarde a autorização para abri-lo. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Caso haja algum problema, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala.
- ❖ Leia atentamente cada questão e assinale na folha de resposta a alternativa correspondente a cada pergunta. A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal.
- ❖ Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de resposta por erro do candidato.
- ❖ Não serão consideradas:
 - a) As questões da prova assinaladas no cartão de respostas que contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis;
 - b) As questões da prova que não forem preenchidas totalmente no cartão de respostas;
 - c) As questões da prova que contenham mais de uma opção de resposta assinalada no cartão de respostas;
 - d) As questões da prova que não estiverem assinaladas no cartão de respostas;
 - e) A prova, cujo cartão de respostas for preenchido fora das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova;
 - f) Cartão de respostas (gabarito) sem assinatura do candidato.
- ❖ Não é permitido ao candidato perguntar ao fiscal sobre o conteúdo das provas, comunicar-se com outro candidato, realizar consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, ou qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas.
- ❖ Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala, onde estiver sendo realizada a prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirar-se do local simultaneamente.
- ❖ Ao término da prova, o candidato deverá entregar o gabarito assinado ao fiscal de prova.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO**PARA VOCÊ LEVAR PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

NÃO ESQUEÇA DO PREENCHIMENTO DA FOLHA-RESPOSTA OFICIAL PARA CORREÇÃO.

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 08.

VISÃO DO CORREIO

A dengue segue seu caminho

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o final deste ano

Correio Braziliense | 19/02/2024

Distrito Federal, Minas Gerais, Acre, Paraná e Goiás concentram os maiores coeficientes de incidência de dengue no país, que ao todo registrou 555.583 casos prováveis da doença, segundo o Painel de Monitoramento das Arboviroses do governo federal, divulgado no último sábado (17). Somente no estado de São Paulo, são mais de 90 mil pessoas que podem ter sido contaminadas pelo *Aedes aegypti*.

Mais uma vez, vamos passar por todo aquele processo que já estamos cansados de saber: agentes de saúde nas ruas e nas casas das pessoas, governos e prefeituras organizando campanhas informativas, a imprensa cobrindo os números de casos e óbitos e a população que combina quem leva a sério o chamado e quem não está nem aí para a água parada e os lotes malculdados.

Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros, que fazem um trabalho magnífico na tentativa de combater a proliferação do mosquito, com algum sucesso, mas nada ainda vultuoso. Uma das pesquisas, inclusive, completou uma década há pouco.

As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que "este será o pior ano da dengue da nossa história", disse em coletiva, na sexta-feira (16).

A japonesa Qdenga, segunda vacina aprovada pela Vigilância Sanitária (Anvisa) — a primeira foi a francesa Dengvaxia, mas, além de mais cara, tem três doses e é destinada apenas a quem já teve dengue pelo menos uma vez — terá quantidade restrita no Brasil e, por isso, tem sido fornecida lentamente pelo Ministério da Saúde.

Embora a vacina tenha sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro do ano passado, é bem provável que o calendário vacinal não seja totalmente coberto até o fim deste ano. Mesmo porque são necessárias duas doses da vacina, com intervalo de três meses entre uma e outra para que ela surta efeito. E os casos estão crescendo exponencialmente agora. Não há mais tempo.

Além disso, os infectologistas afirmam que a contaminação pode ocorrer entre três e 10 dias e, diante do carnaval, que acabou há menos de uma semana (tem gente ainda se despedindo da folia) na maior parte do país, a previsão dos especialistas é que as próximas

semanas sejam de intenso contágio, já que os foliões podem ter sido infectados sem que nem tenham percebido durante a festança.

Vários estados estão em alerta. Diante desse cenário, é fundamental ficarmos atentos aos sinais da doença, como febre alta de início repentino, dor nas articulações e atrás dos olhos, apatia, náusea, falta de apetite e manchas espalhadas pelo corpo. Caso **SEJA REGISTRADO/ SEJAM REGISTRADOS** dois ou mais sintomas, procure o médico. Não deixe a dengue tomar conta. Em breve, saberemos como o mosquito vai se comportar. De resto, as águas de março estão próximas e as altas temperaturas se **MANTÊM / MANTÊM**, combinação perfeita para que novos criadouros de *Aedes aegypti* se formem.

A DENGUE segue seu caminho. *Correio Braziliense*, 19 de fevereiro de 2024. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaio/2024/02/6804662-a-dengue-segue-seu-caminho.html>.

01) Segundo as informações desse texto, NÃO é possível afirmar que:

- a) o carnaval pode ser uma das causas de elevação do número de casos de dengue.
- b) o estado de São Paulo é um dos estados brasileiros com mais incidência de casos da dengue.
- c) os casos de dengue têm crescido em velocidade rápida em 2024.
- d) imunizantes foram licenciados pelo governo brasileiro para o combate à dengue.

02) Em relação à atuação da ciência na área da dengue, o autor:

- a) critica a demora na apresentação de resultados satisfatórios.
- b) elogia os trabalhos já feitos a respeito do combate ao *Aedes aegypti*.
- c) lamenta a ausência de sucesso nos estudos acerca da cura da doença.
- d) defende uma política de incentivo às pesquisas que lidam com a doença.

03) A regra que justifica o emprego das vírgulas no segundo parágrafo é:

- a) enumerar termos de mesma função sintática.
- b) isolar adjuntos adverbiais deslocados.
- c) delimitar vocativos.
- d) indicar elipses de termos.

04) Qual é o gênero textual em que se enquadra o texto apresentado?

- a) Artigo de opinião.
- b) Resenha crítica.
- c) Reportagem.
- d) Editorial.

05) Qual dos conectivos abaixo pode substituir o que inicia o sétimo parágrafo sem alterar o sentido básico do enunciado?

- a) Conquanto
- b) Contudo
- c) Ademais
- d) Não obstante

06) Quais são, respectivamente, as classes de palavras a que pertencem os vocábulos grifados no trecho “Há, ainda, a parte científica em andamento, ou seja, vários estudos de nobres cientistas brasileiros [...]” (3º parágrafo), levando-se em consideração seus empregos no enunciado?

- a) Adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) Substantivo, adjetivo e adjetivo.
- c) Adjetivo, adjetivo e substantivo.
- d) Substantivo, adjetivo e substantivo.

07) No último parágrafo do texto, foram destacados, em letras maiúsculas, dois pares de verbos. Analise o contexto de utilização de cada um desses pares e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal correta para ocupar o lugar do par, levando-se em consideração a concordância padrão da língua portuguesa.

- a) SEJA REGISTRADO | MANTÊM
- b) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM
- c) SEJA REGISTRADO | MANTÉM
- d) SEJAM REGISTRADOS | MANTÊM

08) Qual é a ideia veiculada pelo trecho grifado em “As autoridades de saúde estão tão assustadas com a inclinação da linha que contabiliza os casos em tão pouco espaço de tempo, a ponto de o secretário de estado de Saúde de Minas afirmar que ‘este será o pior ano da dengue da nossa história’” (4º parágrafo)?

- a) Consequência.
- b) Causa.
- c) Condição.
- d) Concessão.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 09 E 10.



LEITE, Will. *Anésia* # 733. 19/02/2024. Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/anesia-733/>.

09) Qual dos temas, abaixo, sintetiza a problemática central tratada na tirinha apresentada?

- a) Relacionamentos extraconjugais entre pessoas famosas.
- b) Polidactilia e suas implicações estéticas nas redes sociais.
- c) Divulgação e (não) reconhecimento de informações falsas.
- d) Diferenças de qualidade entre fotografias antigas e atuais.

10) Em qual dos quadrinhos é possível identificar uma preposição utilizada como reforço argumentativo?

- a) 1º quadrinho.
- b) 3º quadrinho.
- c) 6º quadrinho.
- d) 8º quadrinho.

LEI DA OS

11) De acordo com o Art. 1 do Decreto nº 26.811 de 2002, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar-ISGH fica qualificado como:

- a) Organização Social.
- b) Instituição de Bens Comuns.
- c) Sociedade de economia mista.
- d) Instituição Empresarial.

12) O Art. 1 da Lei nº 10.029 de 2013 dispõe que o Poder Executivo poderá:

- a) mediante plano diretor, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- b) mediante decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- c) mediante programa de análise social, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, com fins lucrativos, cujas atividades não sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.
- d) mediante projetos estratégicos, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas, por exemplo, à pesquisa científica, atendidos os requisitos previstos na Lei.

13) De acordo com a Lei nº 10.029 de 2013, são membros da Comissão Municipal de Publicização:

- I. O Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.**
- II. O Gerente das Organizações Sociais.**
- III. O Procurador-Geral do Município.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II, apenas.

14) Segundo a Lei nº 15.408 de 2013, o Conselho de Administração da Organização Social terá em sua composição:

- I - três representantes do Poder Executivo Estadual.**
- II - dois representantes da sociedade civil.**
- III - dois representantes eleitos dentre os membros ou associados, no caso de associação civil.**

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) II, apenas.
- d) II e III, apenas.

15) Com base na Lei nº 15.408 de 2013, é correto afirmar que os contratos de gestão anteriores à promulgação desta Lei, independentemente da data de sua publicação, têm:

- a) promulgação, convalidação e desenvolvimento a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências, exceto aquelas empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.
- b) progresso, análise e convocação a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas quinze dias após a data de sua assinatura.
- c) revogação, inquérito e dispositivos jurídicos a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas apenas as transferências financeiras empenhadas e realizadas antes da data de sua assinatura.
- d) vigência, eficácia e execução a partir de suas assinaturas, ficando convalidadas todas as transferências empenhadas e realizadas a partir da data de sua assinatura.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Um paciente de 70 anos, fumante crônico com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) moderada, hipertensão arterial controlada e função renal normal, está programado para uma lobectomia pulmonar devido a um nódulo pulmonar suspeito. Testes pré-operatórios incluem uma

espirometria que mostra um VEF1 de 65% do previsto e uma capacidade de difusão do monóxido de carbono (DLCO) de 60% do previsto. Baseado na avaliação de risco cirúrgico, qual dos seguintes fatores mais contribui para um aumento do risco de morbidade e mortalidade pós-operatória neste paciente?

- a) Idade do paciente.
- b) História de hipertensão arterial.
- c) História de tabagismo crônico.
- d) Resultados da função pulmonar pré-operatória.

17) Analise as seguintes afirmações sobre os princípios da cirurgia torácica oncológica e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A lobectomia é considerada o padrão-ouro para o tratamento cirúrgico do câncer de pulmão em estágio inicial, superando a pneumonectomia em termos de morbidade e mortalidade.

() A biópsia de linfonodo mediastinal é desnecessária na presença de um PET-CT negativo para adenopatias mediastinais.

() A cirurgia de preservação pulmonar, como a segmentectomia, é inadequada para o tratamento de todos os tipos de câncer de pulmão, independentemente do tamanho do tumor ou da função pulmonar do paciente.

() Em pacientes com mesotelioma pleural maligno, a pleurectomia/decorticação oferece vantagens significativas em termos de sobrevida em comparação à abordagem extrapleural pneumonectomia.

A sequência correta é:

- a) V – F – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – V – V – F.

18) Um paciente de 58 anos, com história de tabagismo de longa data, está programado para uma lobectomia pulmonar, devido a um nódulo pulmonar suspeito. No pré-operatório, foi diagnosticado com DPOC moderada e capacidade de exercício reduzida. Para minimizar o risco de complicações pós-operatórias e melhorar os desfechos cirúrgicos, qual das seguintes estratégias deve ser priorizada no manejo pré-operatório deste paciente?

- a) Administração profilática de antibióticos para prevenir infecção pulmonar.
- b) Realização de pneumonectomia para garantir a remoção completa do tecido potencialmente maligno.
- c) Início de um programa de reabilitação pulmonar pré-operatória.
- d) Uso de corticosteroides sistêmicos para melhorar a função pulmonar antes da cirurgia.

19) Um paciente de 55 anos, com história de tabagismo e diagnóstico recente de carcinoma de pulmão não pequenas células (CPNPC) no lobo superior direito, sem evidência de metástase à distância ou envolvimento linfonodal significativo, está sendo avaliado para tratamento cirúrgico. A função pulmonar é adequada, e o paciente tem bom desempenho status. Qual dos seguintes procedimentos cirúrgicos é o mais indicado para este paciente?

- a) Lobectomia do lobo superior direito por videotoracoscopia (VATS).
- b) Segmentectomia do lobo superior direito.
- c) Pneumonectomia total direita.
- d) Bilobectomia direita, envolvendo os lobos superior e médio.

20) Um paciente de 62 anos, com histórico de mesotelioma pleural maligno, apresenta-se com dispneia progressiva e dor torácica. A tomografia computadorizada do tórax revela espessamento pleural difuso e efusão pleural recorrente, apesar da toracocentese repetida. Qual dos seguintes procedimentos cirúrgicos pleurais é o mais indicado para o manejo deste paciente?

- a) Toracocentese diagnóstica única.
- b) Inserção de cateter pleural de longa duração.
- c) Pleurectomia/decorticação.
- d) Pneumonectomia extrapleural.

21) Relacione as técnicas de propedêutica cirúrgica do tórax com suas respectivas indicações ou características.

- 1 – Toracocentese.
- 2 – Biópsia pulmonar por agulha transtorácica.
- 3 – Mediastinoscopia.
- 4 – Broncoscopia.

() Utilizada para avaliação diagnóstica e estadiamento de neoplasias do mediastino.

() Procedimento endoscópico para avaliação das vias aéreas, podendo ser utilizado para coleta de biópsias.

() Indicado para drenagem de líquido pleural e diagnóstico de efusões pleurais.

() Técnica percutânea para obtenção de amostras de tecido pulmonar, especialmente útil em lesões periféricas.

A sequência correta:

- a) 4 – 3 – 2 – 1.
- b) 3 – 4 – 1 – 2.
- c) 1 – 3 – 2 – 4.
- d) 2 – 3 – 4 – 1.

22) Após uma lobectomia pulmonar por videotoracoscopia (VATS) para a ressecção de um carcinoma de pulmão, um paciente de 65 anos desenvolve dispneia progressiva e hipoxemia no primeiro dia pós-operatório. A radiografia de tórax mostra um pneumotórax extenso no lado operado e derrame pleural moderado. Qual é a abordagem mais adequada para o manejo dessa complicação?

- a) Administração imediata de antibióticos de amplo espectro.
- b) Reintervenção cirúrgica imediata para explorar o tórax.
- c) Inserção de um dreno torácico no espaço pleural.
- d) Terapia conservadora com oxigênio suplementar e observação.

23) Um paciente de 57 anos, com história de tabagismo de longa data, apresenta-se com tosse crônica e episódios recorrentes de pneumonia no mesmo segmento pulmonar. A tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) revela uma lesão endobrônquica obstrutiva no brônquio segmentar direito. Qual é o procedimento endoscópico mais indicado para a avaliação inicial e possível tratamento desta lesão?

- a) Broncoscopia flexível com lavado broncoalveolar.
- b) Broncoscopia rígida com remoção mecânica da lesão.
- c) Ecoendoscopia brônquica (EBUS) para biópsia transbrônquica.
- d) Broncoscopia com crioterapia.

24) Um paciente de 63 anos, com antecedente de câncer de pulmão, apresenta-se com dispneia progressiva e dor torácica. A radiografia de tórax revela um derrame pleural significativo no lado direito. A análise do líquido pleural obtido por toracocentese mostra um líquido exsudativo com presença de células malignas. Qual das seguintes abordagens é a mais indicada para o manejo deste paciente?

- a) Início de terapia diurética para redução do volume pleural.
- b) Inserção de cateter pleural de longa duração.
- c) Administração de quimioterapia intrapleural.
- d) Realização de pleurodese química ou mecânica.

25) Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Um paciente de 45 anos, sem histórico prévio de doença pulmonar, apresenta-se com dor torácica súbita e dispneia após um episódio de tosse intensa. A radiografia de tórax revela um pneumotórax espontâneo primário no lado direito, com um colapso pulmonar de _____ (1)%. Considerando as diretrizes atuais, a abordagem inicial recomendada para este paciente inclui _____ (2).

- a) (1) 20% ; (2) observação e oxigênio suplementar, se necessário.
- b) (1) 50% ; (2) inserção imediata de um dreno torácico.
- c) (1) 30% ; (2) aspiração com agulha, seguida de observação.
- d) (1) 15% ; (2) toracocentese diagnóstica.

26) Uma paciente de 55 anos, com diagnóstico recente de carcinoma de mama metastático, desenvolve dispneia progressiva e dor torácica. A tomografia computadorizada revela derrame pleural significativo no lado esquerdo. A toracocentese diagnóstica confirma a presença de células malignas no líquido pleural. Qual das seguintes abordagens é a mais indicada para o manejo deste derrame pleural neoplásico?

- a) Pleurodese química com talco.
- b) Terapia diurética e restrição de sal.
- c) Quimioterapia sistêmica imediata, sem intervenção pleural.
- d) Inserção de cateter pleural de longa duração, seguida de avaliação para quimioterapia sistêmica.

27) Um paciente de 49 anos é admitido com febre, dor torácica e dispneia. A radiografia de tórax e a tomografia computadorizada confirmam a presença de derrame pleural com características de empiema. Culturas do líquido pleural são positivas para *Staphylococcus aureus*. Após falha na resposta ao tratamento inicial com antibióticos e drenagem pleural por toracocentese, qual é a próxima melhor abordagem para o manejo deste paciente?

- a) Continuação do tratamento com antibióticos, alterando para um espectro mais amplo.
- b) Inserção de um dreno pleural de longa duração e instilação de fibrinolíticos.
- c) Decorticação cirúrgica via toracotomia ou videotoracoscopia (VATS).
- d) Observação e repetição da toracocentese, se houver aumento do derrame pleural.

28) Um paciente de 60 anos, com longa história de exposição ao amianto, apresenta-se com dispneia progressiva, dor torácica e perda de peso. A tomografia computadorizada (TC) do tórax mostra espessamento pleural difuso e efusão pleural no lado direito. A biópsia pleural guiada por TC revela mesotelioma pleural maligno. Considerando o estágio avançado da doença e a condição clínica do paciente, qual das seguintes abordagens terapêuticas é mais adequada?

- a) Pleurectomia/decorticação radical como tratamento curativo.
- b) Quimioterapia sistêmica combinada com imunoterapia.
- c) Radioterapia de alta dose como tratamento único.
- d) Transplante pleural.

29) Analise as seguintes afirmações sobre a patologia cirúrgica da traqueia e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A estenose traqueal pós-intubação é uma complicação comum, que geralmente resolve com tratamento conservador, como a administração de corticosteroides.

() A ressecção cirúrgica e anastomose primária é o tratamento padrão-ouro para estenose traqueal benigna significativa.

() Traqueoplastia com stent é a primeira linha de tratamento para todos os tipos de lesões traqueais, independentemente da sua etiologia.

() A traqueostomia percutânea é preferida sobre a traqueostomia cirúrgica em pacientes com necessidade de ventilação mecânica a longo prazo.

A sequência correta é:

- a) V – F – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – V – V – F.

30) Um paciente de 68 anos, com diagnóstico recente de carcinoma de pulmão de células não pequenas (CPCNP) obstruindo o brônquio principal direito, apresenta-se com dispneia significativa e hipoxemia. A estenose brônquica é confirmada por TC e broncoscopia diagnóstica. O paciente é considerado inoperável, devido a comorbidades significativas. Qual das seguintes opções de broncoscopia terapêutica é mais apropriada para o manejo imediato deste paciente?

- a) Dilatação brônquica, seguida de colocação de stent.
- b) Crioterapia para remoção de tecido tumoral.
- c) Fototerapia com laser para desobstrução do brônquio.
- d) Terapia fotodinâmica (PDT).