



AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

AUXILIAR DE FARMÁCIA 2024/22

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) A portaria nº 344/1998 trata do Regulamento Técnico sobre Substâncias e Medicamentos Sujeitos a Controle Especial. De acordo com o disposto nesta portaria, assinale a afirmativa correta:

- A) A Notificação de Receita para a lista de substâncias B1 é de cor amarela;
- B) As prescrições de controle especial têm validade de 60 dias a partir da sua data de emissão;
- C) As substâncias alprazolam e amitriptilina pertencem à lista C1 e devem ser prescritos em receituário de controle especial com 2 vias;
- D) A Notificação de Receita "B" poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias.

02) As substâncias termolábeis são produtos sensíveis a grandes variações de temperatura, que devem ser armazenadas de acordo com a faixa de temperatura informada pela indústria farmacêutica. Com relação à estas substâncias marque a alternativa incorreta:

- A) O transporte destes produtos devem ser realizados em veículos refrigerados com controle e monitoramento de temperatura adequados;
- B) O refrigerador deve ser exclusivo para guarda de medicamentos, não sendo permitido o armazenamento de alimentos, a fim de evitar contaminações;
- C) O armazenamento desses produtos, em geral, deve ser feito com controle de temperatura entre -2°C e -8°C;
- D) O monitoramento e registro diário da temperatura é importante para assegurar a qualidade dos medicamentos termolábeis.

03) Com relação às formas farmacêuticas, é correto o que se afirma em:

- A) Suspensão é preparação aquosa com alta concentração de açúcar ou algum adoçante substituto com ou sem a presença de flavorizante;
- B) Elixir é uma preparação farmacêutica, líquida, límpida, hidroalcoólica e que apresenta teor alcoólico na faixa de 20% a 50%;
- C) Drágea é uma farmacêutica sólida, na qual o princípio ativo e os excipientes estão contidos em um invólucro solúvel, duro ou mole, de formatos e tamanhos variados, usualmente com invólucro normalmente constituído de gelatina;
- D) Xarope é uma forma farmacêutica líquida contendo um ou mais princípios ativos finamente divididos e distribuídos uniformemente em um veículo onde o fármaco é insolúvel ou minimamente solúvel.

04) Um paciente apresenta uma prescrição de canetas de insulina NPH e insulina Regular na farmácia do posto de saúde. Para a insulina NPH foram prescritas 15 UI em



jejum e 22 UI antes de dormir. Para a insulina regular foram prescritas 6 UI antes do café da manhã, almoço e jantar. Considerando que as apresentações de canetas disponíveis na farmácia contêm o total de 300 UI de insulina, quantas canetas de NPH e Regular devem ser dispensadas ao paciente para 30 dias de tratamento:

- A) 4 canetas de Insulina NPH e 2 canetas de Insulina Regular;
- B) 2 canetas de Insulina NPH e 2 canetas de Insulina Regular;
- C) 1 canetas de Insulina NPH e 4 canetas de Insulina Regular;
- D) 4 canetas de Insulina NPH e 3 canetas de Insulina Regular.

05) Os diuréticos são fármacos que atuam sobre a excreção renal e agem no organismo modificando o transporte de eletrólitos com o intuito de provocar eliminação de sódio pela urina. Assinale a alternativa que contém somente exemplos de fármacos diuréticos:

- A) Hidroclorotiazida e Losartana;
- B) Furosemida e Espironolactona;
- C) Glibenclamida e Hidroclorotiazida;
- D) Furosemida e Varfarina.

06) A RDC 20/2011 dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos. Sobre a prescrição de antimicrobianos, assinale a alternativa correta:

- A) A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão;
- B) A receita poderá conter a prescrição de quaisquer outras categorias de medicamentos, com limite de até 3 (três) substâncias diferentes;
- C) Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão;
- D) Na dispensação deverá ser retida a 1ª (primeira) via da receita, devendo a 2ª (segunda) devolvida ao paciente.

07) Assinale a alternativa que possui somente substâncias classificadas como antimicrobianos:

- A) Ciprofloxacino, Levotiroxina e Neomicina;
- B) Amoxicilina, Metronidazol e Fluoxetina;
- C) Ciprofloxacino, Acebrofilina e Cefalexina;
- D) Nitrofurantoína, Espiramicina e Sulfametoxazol.

08) Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles resultantes de atividades exercidas em estabelecimentos que prestam serviços de saúde. De acordo com a RDC 304/2004, que normatiza o gerenciamento dos RSS, é correto o que se afirma em:

- A) A etapa de segregação dos consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo somente com seu estado físico;
- B) Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares e são classificados no grupo C;
- C) No grupo B estão classificados os resíduos de substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;



D) Todos os profissionais que trabalham no serviço, exceto os que atuam temporariamente, devem conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de resíduos de saúde.

09) A síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam em um indivíduo e aumentam as chances de desenvolver doenças como diabetes, hipertensão e dislipidemias. Com relação aos medicamentos utilizados no tratamento, assinale a alternativa que contém um fármaco antidiabético e um anti-hipertensivo, respectivamente:

- A) Dapaglifozina e Enalapril;
- B) Domperidona e Propranolol;
- C) Metformina e Sinvastatina;
- D) Anlodipino e Carvedilol.

10) Um paciente deverá tomar 400mg de Aciclovir a cada 6 horas por 10 dias. Sabendo que cada comprimido contém 200 mg de Aciclovir, quantos comprimidos serão necessários para o tratamento completo?

- A) 30 comprimidos;
- B) 40 comprimidos;
- C) 60 comprimidos;
- D) 80 comprimidos.

11) Com relação ao armazenamento de medicamentos e material médico hospitalar na farmácia, é correto o que se afirma em:

- A) Os medicamentos e materiais médicos hospitalares podem ser armazenados sem ordem ou origem definidas;
- B) Os medicamentos e os materiais médico hospitalares devem ser armazenados de forma a garantir as características físico-químicas, a observação de prazo de validade e a manutenção da sua qualidade;
- C) Caixas de medicamentos podem ser armazenadas diretamente sobre o piso desde que o empilhamento máximo permitido, segundo o fabricante, seja respeitado;
- D) Os produtos com data de validade mais distante devem ficar à frente, garantindo que sejam dispensados primeiro e o paciente tenha mais tempo de uso.

12) Com relação à dispensação de medicamentos, qual destes itens NÃO é considerado imprescindível na prescrição?

- A) Identificação do paciente;
- B) Nome do medicamento prescrito;
- C) Lote do medicamento;
- D) Data de emissão da prescrição.

13) Qual das alternativas a seguir está em conformidade com as Boas Práticas para Fracionamento de Medicamentos?

- A) O fracionamento de medicamentos pode ser realizado em qualquer ambiente da farmácia desde que devidamente higienizado;



B) Todo medicamento pode ser fracionado, inclusive medicamentos sujeitos ao controle especial de que trata a Portaria nº 344/1998, contribuindo com o uso racional de medicamentos;

C) Com o fracionamento, evita-se que o usuário mantenha sobras de medicamentos em casa, diminuindo a possibilidade de efeitos adversos e intoxicações, derivados da automedicação;

D) Informações como lote e validade não são essenciais ao realizar o fracionamento de medicamentos.

14) Um paciente foi à farmácia com a prescrição de um determinado medicamento em gotas (20 mg/ mL) com a seguinte posologia: tomar 10 gotas, uma vez ao dia, durante 30 dias. Sabendo-se que cada frasco contém 10 mL e que 20 gotas equivalem a 1 mL, para atender à prescrição, quantos frascos devem ser dispensados para garantir o tratamento completo?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

15) Em relação à Gestão de Estoques, podemos afirmar que:

A) No inventário se registra somente os medicamentos que deram entrada no estoque;

B) Uma das vantagens de um controle de estoque bem definido é que a avaliação do inventário de medicamentos armazenados não se faz mais necessária;

C) O inventário envolve a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de medicamentos estocada está em conformidade com a quantidade registrada nas fichas de controle de estoque ou no sistema informatizado;

D) No inventário se registra somente os medicamentos que deram saída no estoque.

16) Um paciente apresenta a seguinte prescrição na farmácia: tomar 10 ml de Azitromicina 200 mg/5ml, 01 vez ao dia por 5 dias. Considerando que cada frasco do medicamento possui 15 ml, quantos frascos devem ser dispensados para atendimento completo da prescrição:

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

17) Complete a lacuna com a opção mais adequada: _____ são aqueles que apresentam risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes quando há falhas na sua utilização. Os erros envolvendo esses medicamentos não são os mais frequentes, porém, quando ocorrem, as consequências tendem a ser mais graves para os pacientes, podendo ocasionar lesões permanentes ou morte.

A) Medicamentos potencialmente seguros ou de alta vigilância;

B) Medicamentos potencialmente inseguros ou de baixa vigilância;

C) Medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância;

D) Medicamentos potencialmente perigosos ou de baixa vigilância.



18) Entre as alternativas abaixo, qual não representa um tipo de sistema de distribuição de medicamentos?

- A) Coletivo
- B) Dose unitária
- C) Controlado
- D) Individualizado

19) Com relação ao conceitos básicos de farmacologia, é correto o que se afirma em:

- A) A bioequivalência se refere à quantidade de fármaco disponível para ser utilizada pelo organismo e sua avaliação é feita a partir da determinação da concentração e taxa de excreção do medicamento a ser estudado;
- B) Medicamentos que têm a característica de liberação controlada, tem o seu metabólito ativo liberado instantaneamente após a sua administração;
- C) A farmacocinética compreende o estudo do caminho do fármaco no corpo humano, desde a sua administração até a sua metabolização ou excreção, passando por várias etapas, como a absorção, a distribuição e a metabolização;
- D) Na via de administração enteral, o fármaco é administrado diretamente na circulação sistêmica. Dessa forma, a biodisponibilidade do fármaco é igual à concentração original, já que não haverá perdas durante a absorção.

20) De acordo com as classes terapêuticas dos fármacos, escolha a alternativa que relaciona, respectivamente, um antifúngico, um anti-inflamatório não esteroidal e um anticonvulsivante:

- A) Atenolol, Dipirona e Ácido Fólico;
- B) Fluconazol, Ibuprofeno e Ácido Valpróico;
- C) Albendazol, Ivermectina e Propranolol;
- D) Azitromicina, Prednisona e Fenobarbital.