

AValiação Específica

MAQUEIRO 2025/37

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Qual das seguintes é a forma mais eficaz de prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)?

- A) Uso constante de luvas
- B) Limpeza do ambiente hospitalar
- C) Uso de máscaras N95
- D) Higiene das mãos adequada

02) A higienização das mãos com álcool a 70% é recomendada quando:

- A) As mãos estiverem visivelmente sujas
- B) Após o uso do banheiro
- C) Antes e depois do contato com o paciente
- D) Antes de colocar luvas estéreis

03) Segundo a NR 32, o empregador deve fornecer:

- A) Férias remuneradas de 40 dias para profissionais da saúde
- B) Equipamentos de proteção individual adequados
- C) Bonificação mensal por exposição ao risco
- D) Seguro de vida obrigatório

04) A Resolução RDC 228/2017 trata sobre:

- A) Transporte de pacientes em situação de emergência
- B) Registro de medicamentos controlados
- C) Boas práticas para o funcionamento de serviços de saúde
- D) Recolhimento de lixo hospitalar

05) Qual é o tempo recomendado para friccionar as mãos com preparação alcoólica, segundo o protocolo de higiene das mãos?

- A) 5 segundos
- B) 10 segundos
- C) 20 a 30 segundos
- D) 1 minuto

06) De acordo com a NR 32, é obrigatório para os trabalhadores da saúde:

- A) Trabalhar em turnos noturnos rotativos
- B) Submeter-se a treinamentos em segurança e saúde do trabalho
- C) Usar uniforme branco
- D) Trabalhar 12 horas seguidas

07) Quando o maqueiro deve realizar a higiene das mãos?

- A) Apenas após contato com secreções
- B) Somente no início do turno
- C) Antes e após contato com o paciente
- D) Apenas quando for solicitado



08) No atendimento de primeiros socorros, a primeira ação deve ser:

- A) Avaliar a cena e garantir segurança
- B) Aplicar massagem cardíaca imediatamente
- C) Administrar medicamentos
- D) Fazer perguntas ao paciente

09) Qual das alternativas representa uma medida de precaução padrão segundo a NR32?

- A) Aplicação de vacinas nos pacientes
- B) Uso de jaleco dentro e fora do ambiente de trabalho
- C) Higienização das mãos antes e depois do atendimento
- D) Uso de calçados abertos no ambiente hospitalar

10) Segundo a RDC 228/2017, a limpeza e desinfecção de macas deve ocorrer:

- A) Somente quando houver sujeira visível
- B) Diariamente, antes do primeiro uso
- C) Após cada uso
- D) Apenas ao final do expediente

11) Qual é o objetivo principal da NR 32?

- A) Reduzir custos operacionais dos hospitais
- B) Regular o horário de trabalho em ambulatórios
- C) Garantir a segurança e saúde dos trabalhadores da área da saúde
- D) Melhorar a comunicação entre médicos e pacientes

12) Em caso de parada cardiorrespiratória, o que deve ser feito imediatamente?

- A) Administrar oxigênio por máscara
- B) Iniciar massagem cardíaca e chamar ajuda especializada
- C) Deitar o paciente de lado
- D) Fazer respiração boca a boca apenas

13) Em relação à lavagem das mãos com água e sabão, qual é a duração mínima recomendada?

- A) 5 segundos
- B) 10 segundos
- C) 15 segundos
- D) 40 a 60 segundos

14) Segundo a NR 32, o que é obrigatório nos locais de trabalho da saúde?

- A) Sala de descanso com TV
- B) Local para refeições separado da área de trabalho
- C) Fornecimento de transporte particular
- D) Plantões de no máximo 24 horas

15) Ao transportar um paciente com suspeita de infecção respiratória, o maqueiro deve:

- A) Utilizar gorro cirúrgico
- B) Evitar conversar com o paciente
- C) Usar máscara cirúrgica e higienizar as mãos antes e depois do contato
- D) Cobrir o paciente com lençol até o rosto



16) Em caso de ferimento com sangramento abundante, a conduta imediata deve ser:

- A) Lavar com água e sabão
- B) Aplicar gelo diretamente
- C) Fazer compressão direta com pano limpo
- D) Cobrir com esparadrapo

17) O uso de luvas substitui a higienização das mãos?

- A) Sim, desde que as luvas estejam íntegras
- B) Sim, em procedimentos curtos
- C) Não, a higiene das mãos deve ser feita antes e após o uso de luvas
- D) Sim, quando não há contato com secreções

18) Um dos principais riscos ocupacionais para o maqueiro, segundo a NR 32, é:

- A) Exposição ao frio
- B) Exposição a agentes biológicos
- C) Falta de sono
- D) Refeições irregulares

19) Em caso de engasgo em adulto consciente, qual a manobra indicada?

- A) Respiração boca a boca
- B) Compressão torácica
- C) Elevação das pernas
- D) Manobra de Heimlich

20) Sobre a Resolução RDC 228/2017, é correto afirmar que:

- A) Não se aplica aos serviços ambulatoriais
- B) Define critérios para segurança dos serviços de saúde
- C) É voltada exclusivamente à odontologia
- D) Tem como foco o transporte de resíduos químicos