

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 2025/77

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Uma das funções do Técnico em Saúde Bucal (TSB) é:

- A) Realizar procedimentos cirúrgicos complexos.
- B) Prescrever medicamentos.
- C) Supervisionar e executar ações de biossegurança em ambientes odontológicos.
- D) Diagnosticar doenças sistêmicas.

2. Em casos de urgência odontológica, qual medida é considerada um primeiro socorro adequado?

- A) Realizar imediatamente uma obturação.
- B) Imobilizar fraturas com talas e acionar o serviço médico.
- C) Administrar antibióticos por conta própria.
- D) Induzir o vômito se o paciente ingerir um objeto.

3. A principal etiologia da cárie dentária é:

- A) Deficiência de vitamina D.
- B) Acúmulo de placa bacteriana associada ao consumo frequente de açúcares.
- C) Falta de cálcio na dieta.
- D) Traumatismo oclusal.

4. O periodonto é constituído por:

- A) Esmalte, dentina e polpa.
- B) Gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal.
- C) Língua, palato, bochechas e dentes.
- D) Gengiva, esmalte, polpa e cemento.

5. O material restaurador mais indicado para dentes decíduos, pela liberação de flúor e adesividade, é:

- A) Amálgama.
- B) Resina composta.
- C) Ionômero de vidro.
- D) Cimento de silicato.

6. A biossegurança na odontologia visa:

- A) Garantir maior produtividade do profissional.
- B) Aumentar a lucratividade do consultório.
- C) Prevenir riscos biológicos e garantir segurança ao paciente e à equipe.
- D) Eliminar completamente todos os microrganismos.

7. A dieta rica em açúcares fermentáveis contribui para:

- A) Prevenção da cárie dentária.
- B) Redução da placa bacteriana.
- C) Desenvolvimento da cárie dentária.
- D) Fortalecimento do esmalte dentário.



8. O correto posicionamento e organização dos instrumentos odontológicos, visando à prevenção de lesões ocupacionais, referem-se ao princípio de:

- A) Biossegurança.
- B) Ergonomia.
- C) Radioproteção.
- D) Epidemiologia.

9. O uso do flúor nos selantes tem a função de:

- A) Facilitar a mastigação.
- B) Aumentar a adesividade à gengiva.
- C) Prevenir a desmineralização do esmalte dentário.
- D) Substituir o fio dental.

10. A técnica correta para tomada de radiografias periapicais deve considerar:

- A) A proximidade máxima entre o tubo e o paciente.
- B) A inclinação exagerada do feixe de raio-X.
- C) A correta angulação e distância focal.
- D) A exposição do paciente sem proteção.

11. Em ações educativas de saúde bucal, é essencial:

- A) Focar somente na distribuição de escovas dentais.
- B) Trabalhar a promoção e prevenção, estimulando hábitos saudáveis.
- C) Realizar somente ações curativas.
- D) Priorizar adultos e idosos.

12. Indicadores como prevalência de doenças e aspectos socioeconômicos são utilizados para:

- A) Elaborar campanhas publicitárias.
- B) Determinar políticas de saúde bucal.
- C) Incentivar tratamentos individuais.
- D) Garantir lucros aos consultórios privados.

13. A raspagem e o polimento coronário são indicados para:

- A) Clarear os dentes instantaneamente.
- B) Controlar a placa bacteriana e prevenir doenças periodontais.
- C) Substituir as restaurações antigas.
- D) Selar fissuras e cáries.

14. Durante uma atividade clínica, o TSB observa que o paciente apresenta lesões cervicais não cáries. Ao avaliar os hábitos, o paciente relata escovação vigorosa e ingestão frequente de alimentos ácidos. A conduta educativa adequada é:

- A) Reforçar o uso de escovas de cerdas duras para remover melhor a placa.
- B) Orientar a troca por escova macia e reforçar técnicas adequadas de escovação, além de controlar a dieta ácida.
- C) Encaminhar diretamente para extração do dente afetado.
- D) Realizar raspagem subgengival.



15. Após um procedimento cirúrgico bucal, cabe ao TSB:

- A) Retirar os pontos imediatamente após a cirurgia.
- B) Orientar quanto aos cuidados pós-operatórios.
- C) Realizar a prescrição de analgésicos.
- D) Garantir a alta médica do paciente.

16. O controle de infecção na prática odontológica envolve:

- A) O uso de EPI, desinfecção e esterilização adequada dos instrumentais.
- B) A lavagem das mãos somente no início do dia.
- C) A reutilização de materiais descartáveis.
- D) O armazenamento de instrumentais sem embalagem.

17. A utilização de fluoretos no Brasil é realizada principalmente através de:

- A) Programas de suplementação alimentar.
- B) Fluoretação da água de abastecimento público e aplicação tópica.
- C) Inclusão no sal de cozinha.
- D) Políticas de restrição de flúor.

18. Entre os materiais odontológicos, o amálgama é caracterizado por:

- A) Liberação de flúor constante.
- B) Estética natural e translúcida.
- C) Alta resistência mecânica e durabilidade.
- D) Aplicação exclusiva em dentes decíduos.

19. O preparo e transporte correto dos materiais e instrumentais odontológicos visam:

- A) Reduzir o tempo de atendimento ao paciente.
- B) Garantir a eficácia do tratamento e a segurança do paciente e da equipe.
- C) Facilitar a reposição de estoque.
- D) Eliminar a necessidade de biossegurança.

20. O TSB pode atuar em ações de promoção de saúde bucal, como:

- A) Aplicação de anestesia local.
- B) Realização de cirurgias periodontais.
- C) Orientação sobre higiene bucal e prevenção de doenças.
- D) Prescrição de medicamentos.