



## AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

### AUXILIAR DE FARMÁCIA 2025/90

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

##### **01) São funções do auxiliar de Farmácia, EXCETO:**

- A) Manter a organização da Farmácia, garantindo as boas práticas de armazenamento e controle de estoque.
- B) Realizar a dispensação de medicamentos solicitados via prescrição ou unidade de internação.
- C) Realizar pedidos de medicamentos e material médico-hospitalar, receber e conferi-los, conforme solicitação.
- D) Participar da visita multiprofissional a beira do leito dos pacientes, realizando conciliação medicamentosa quando necessário
- E) Contribuir na logística reversa, recebendo a devolução de medicamento e/ou material hospitalar não utilizados, conforme formulário de justificativa.

##### **02) São exemplos de forma farmacêutica semissólidas, EXCETO:**

- A) Pomadas
- B) Pastas
- C) Supositório
- D) Cremes

##### **03) Sobre as formas farmacêuticas e suas características assinale V (verdadeiro) e F (falso):**

- ( ) Cápsulas são formas farmacêuticas recomendadas para todas as faixas etárias, incluindo crianças pequenas, devido à facilidade de deglutição e alta aceitação.
- ( ) As formas sólidas, como cápsulas e comprimidos, apresentam maior instabilidade química em comparação às formas líquidas, devido à menor homogeneidade de seus constituintes.
- ( ) A via parenteral abrange a administração de medicamentos por meio de soluções, sendo essa a forma farmacêutica mais adequada.
- ( ) Emulsões são dispersões nas quais a fase dispersa é constituída por pequenas gotículas de líquido distribuídas em um veículo no qual são imiscíveis.

Marque a sequência correta de cima para baixo:

- A) F, F, V, F;
- B) V, F, F, V;
- C) V, V, V, F.
- D) F, F, V, V;

##### **04) São vias parenterais de administração de um fármaco, EXCETO:**

- A) Retal
- B) Intravenosa.
- C) Intramuscular.



D) Intradérmica.

**05) Assinale a alternativa que apresenta somente produtos estéreis:**

- A) Colírios e soluções injetáveis
- B) Emulsões injetáveis e pomadas
- C) Cápsulas e colírios
- D) Colírios e pós-injetáveis

**06) O registro de temperatura é uma atividade obrigatória nos locais que armazenam produtos para a saúde, portanto, seu registro deve ser realizado com qual periodicidade:**

- A) Temperatura do ambiente devem ser verificadas uma vez por semana.
- B) Temperatura do ambiente devem ser verificadas uma vez ao dia.
- C) Temperatura do ambiente devem ser verificadas duas vezes ao dia.
- D) Deve ser verificada uma vez ao dia ou a depender do clima.

**07) Estoque de segurança ou estoque mínimo pode ser definido como:**

- A) Deve ser adquirida, cada vez que for feito um pedido.
- B) A quantidade que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do atendimento.
- C) É o nível de estoque em que um pedido de reposição de produtos deve ser feito para evitar a falta de estoque.
- D) A quantidade média de um determinado produto ou serviço consumido por um indivíduo ou grupo durante um mês.

**08) Sobre as boas práticas de armazenamento de produtos para a saúde, assinale a alternativa correta:**

- A) Quarentena é a área reservada ao armazenamento permanente de medicamentos e material médico hospitalar.
- B) Os produtos devem ser etiquetados e devem possuir um endereçamento lógico, capaz de contribuir para uma logística mais eficiente e facilitar a localização dos produtos.
- C) Os medicamentos ou material médico hospitalar vencidos ou avariados devem estar armazenados em espaço comum, junto a outros produtos para à saúde.
- D) Os produtos termolábeis devem estar armazenados em uma temperatura entre 20 a 25 °C.

**09) Ao realizar a separação de um pedido da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) observou-se que determinado material médico hospitalar, possui os seguintes lotes. Qual lote deve sair primeiro:**

- A) Lote 0123 Fab. 01/2023 Val. 01/2027.
- B) Lote 0132 Fab. 12/2024 Val. 11/2025.
- C) Lote 0213 Fab. 11/2024 Val. 10/2025.
- D) Lote 0231 Fab. 06/2023 Val. 02/2026.

**10) Sobre a RDC 460/2020 que dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e de transporte de medicamentos, responda:**

- A) Medicamento termolábil é aquele cuja especificação de temperatura máxima seja superior a 8°C.



B) Data de validade é a data mínima para a utilização de um medicamento definida pelo fabricante, com base nos seus respectivos testes de estabilidade, mantidas as condições de armazenamento e transporte estabelecidos.

C) Procedimento Operacional Padrão (POP) é um documento escrito e autorizado que fornece instruções para a realização de operações a um dado produto ou material.

D) Quarentena é a retenção permanente de produtos terminados, isolados fisicamente ou por outros meios que impeçam a sua utilização, enquanto aguardam uma decisão sobre sua liberação, rejeição ou reprocessamento.

**11) De acordo com a Portaria 344/98, que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial marque V (para verdadeiro) e F (para falso):**

( ) Notificação de Receita deverá estar preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura;

( ) A Notificação de Receita não será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares, médico ou veterinário, oficiais ou particulares, porém a dispensação se fará mediante receita ou outro documento equivalente (prescrição diária de medicamento), subscrita em papel privativo do estabelecimento.

( ) É válido a prescrição por cirurgiões dentistas e médicos veterinários, quando feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente.

( ) Os medicamentos constantes nesta portaria não deverão ser obrigatoriamente guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo para este fim, sob a responsabilidade do farmacêutico.

A) F, V, V, F;

B) V, F, F, V;

C) V, V, V, V.

D) V, V, V, F;

**12) A respeito da RDC 20/2011 que dispõe sobre o controle de antimicrobianos, responda:**

A) A prescrição de antimicrobianos deve ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, sendo prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias.

B) A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias a contar da data de sua emissão, mas a depender da situação podem ser aceitas receitas posteriores ao prazo de validade estabelecido

C) O Auxiliar de Farmácia deve dispensar a quantidade diferente da prescrita para o tratamento.

D) O atendimento da prescrição em quantidade inferior ao prescrito acarreta uma maior efetividade do tratamento;

**13) No que diz respeito à segurança do paciente, quais das seguintes estratégias o serviço de Farmácia pode realizar para apoiar essa atividade:**

A) Implantar um sistema de distribuição de medicamentos coletivo.

B) Identificar os locais de armazenamento de medicamentos com sons e grafias semelhantes, destacando-se a diferença entre os nomes com letras maiúsculas e em negrito.



- C) Não instituir medidas de restrição de acesso para o armazenamento de medicamentos sujeitos a controle especial, antimicrobianos.
- D) Distribuir para as unidades de internação dos eletrólitos concentrados, bloqueadores neuromusculares e medicamentos sujeitos a controle especial.

**14) Segue lista de atividades envolta dos medicamentos desempenhadas nos hospitais:**

- I. Seleção
- II. Programação
- III. Aquisição
- IV. Armazenamento
- V. Distribuição
- VI. Administração

Assinale a alternativa que relaciona em quais farmácia hospitalar deve atuar:

- A) III, IV e V.
- B) II, IV, V e VI.
- C) I, II, III, IV e V.
- D) I, II, IV e VI.

**15) O sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária se caracteriza por dispensar o medicamento fracionado:**

- A) Em dose única para 24 horas.
- B) Em dose única para todo o tratamento.
- C) Por paciente e por horário.
- D) Por paciente para 24 horas.

**16) Sobre os sistemas de distribuição de dose unitária, assinale que traz uma vantagem da sua implantação:**

- A) Aumento de custo, com o investimento inicial do sistema;
- B) Aumento de recursos humanos e infraestrutura da farmácia;
- C) Promove o uso racional de medicamentos, reduzindo a probabilidade de erros de medicação
- D) Aumento das atividades na farmácia;

**17) Sobre material médico hospitalar, complete a lacuna: \_\_\_\_\_ é indicada para drenagem, coleta e mensuração da diurese de pacientes submetidos à sondagem vesical de demora ou de alívio.**

- A) Bolsa coletora de urina
- B) Dreno
- C) Bolsa de colostomia
- D) Sonda

**18) Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPPs) são aqueles que apresentam alto risco de causar dano ao paciente, mesmo quando utilizados corretamente. Qual dessas estratégias NÃO contribuem para redução dos erros:**

- A) Realizar a dupla checagem com o serviço de Enfermagem no momento da dispensação.
- B) Aumentar o número de alternativas terapêuticas, permitindo a sua livre dispensação.



- C) Incorporar alertas automáticos nos sistemas informatizados.
- D) Adotar protocolos, elaborando documentos claros e detalhados para a utilização de MPP.

**19) Relacione o medicamento com a categoria terapêutica e escolha a alternativa que corresponde a sequência correta:**

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. VANCOMICINA         | ( ) Anticoagulante    |
| 2. ALPRAZOLAM          | ( ) Anticonvulsivante |
| 3. ÁCIDO VALPRÓICO     | ( ) Eletrólito        |
| 4. VARFARINA           | ( ) Antibiótico       |
| 5. CLORETO DE POTÁSSIO | ( ) Ansiolítico       |

- A) 4, 2, 5, 1 e 2
- B) 3, 4, 5, 2 e 1
- C) 4, 3, 5, 1 e 2
- D) 2, 3, 5, 1 e 4

**20) Em uma situação hipotética um auxiliar de Farmácia no momento da separação de medicamentos, deixou cair uma ampola, quebrando-a. Nesse contexto, onde deve ser realizado seu descarte:**

- A) Saco branco leitoso
- B) Saco preto
- C) Saco laranja
- D) Caixa coletora de perfurocortante