



MAQUEIRO 2025/153
AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

1. Sobre a higienização das mãos, é correto afirmar:

- a) Deve ser realizada apenas ao final do plantão.
- b) É indicada somente quando as mãos estiverem visivelmente sujas.
- c) Deve ser realizada antes e após o contato com o paciente.
- d) Pode ser substituída pelo uso de luvas.

2. Segundo a NR-32, os trabalhadores da saúde devem:

- a) Usar luvas em todos os momentos, mesmo fora da assistência.
- b) Receber treinamento sobre riscos biológicos e medidas de proteção.
- c) Lavar as mãos apenas ao sair do hospital.
- d) Substituir o uso de EPI pelo cuidado individual.

3. A RDC 222/2018 estabelece que os resíduos perfurocortantes devem ser:

- a) Descartados no lixo comum.
- b) Reencapados antes do descarte.
- c) Acondicionados em caixas rígidas, resistentes e identificadas.
- d) Descartados em sacos plásticos transparentes.

4. Qual é o objetivo principal da higienização das mãos?

- a) Evitar acidentes de trabalho.
- b) Reduzir a transmissão de infecções relacionadas à assistência à saúde.
- c) Substituir a necessidade de uso de máscara.
- d) Manter a pele hidratada.

5. O álcool gel a 70% é indicado quando:

- a) As mãos estiverem visivelmente sujas.
- b) Para substituir a lavagem com água sanitária.
- c) Para a fricção antisséptica das mãos em situações assistenciais.
- d) Não houver necessidade de higienização.

6. A NR-32 determina que os trabalhadores expostos a agentes biológicos devem:

- a) Utilizar somente uniforme como proteção.
- b) Ser vacinados contra doenças ocupacionais relevantes.
- c) Evitar relatar acidentes de trabalho.
- d) Trabalhar sem equipamentos de proteção para ganhar tempo.

7. O resíduo do grupo A (infectante) deve ser:

- a) Acondicionado em saco branco leitoso identificado.
- b) Jogado no lixo domiciliar.
- c) Misturado com resíduo químico.
- d) Incinerado junto com recicláveis.

8. Qual das alternativas representa um dos 5 momentos da higienização das mãos?

- a) Após beber água.
- b) Antes do contato com o paciente.
- c) Antes de sair para o intervalo.
- d) Ao chegar ao trabalho.

9. O transporte de pacientes pelo maqueiro deve respeitar:

- a) Apenas o conforto do profissional.
- b) Normas de biossegurança e prevenção de infecção.
- c) Exclusivamente a rapidez do deslocamento.
- d) O descarte incorreto de EPIs.

10. Qual prática é incorreta ao lidar com resíduos perfurocortantes?

- a) Utilizar caixas rígidas até 2/3 da capacidade.
- b) Descartar imediatamente após o uso.
- c) Reencapar agulhas antes do descarte.
- d) Manter as caixas próximas ao local de geração.

11. Um dos principais objetivos da NR-32 é:

- a) Reduzir custos hospitalares.
- b) Garantir segurança e saúde dos trabalhadores.
- c) Proteger apenas pacientes.
- d) Eliminar a necessidade de treinamento.

12. Em caso de acidente com material biológico, o maqueiro deve:

- a) Ocultar o acidente para evitar problemas.
- b) Lavar o local imediatamente e comunicar o setor responsável.
- c) Continuar o trabalho normalmente.
- d) Descartar os resíduos em qualquer local.

13. Os resíduos químicos (Grupo B) incluem:

- a) Agulhas.
- b) Luvas descartáveis.
- c) Medicamentos vencidos.
- d) Restos de alimentos.

14. A higienização das mãos deve durar, em média:

- a) 10 segundos.
- b) 20 a 30 segundos.
- c) 1 minuto.
- d) Apenas 5 segundos.

15. A responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos de saúde é:

- a) Apenas do maqueiro.
- b) Da equipe de limpeza.
- c) De todo o serviço de saúde, de forma integrada.
- d) Do paciente.

16. Um dos EPIs obrigatórios para transporte de pacientes em isolamento é:

- a) Avental, luvas e máscara, conforme precaução indicada.
- b) Apenas o uniforme hospitalar.
- c) Óculos de grau pessoal.
- d) Nenhum, se o paciente estiver calmo.

17. No transporte para a realização de um exame de imagem de um paciente de 60 anos, sua esposa falou com o maqueiro que estava muito preocupada que seu marido se contaminasse nos lençóis que cobrem o colchonete da maca, pois viu que antes dele outro paciente havia sido transportado. Nesse caso, esta senhora deve ser orientada de que:

- a) Os lençóis são grandes e a cada transporte eles são virados, de maneira que a parte que serviu ao paciente anterior fique para baixo.
- b) Nesse caso, não há problema em usar os mesmos lençóis, pois o paciente anterior não tinha doença contagiosa.
- c) A cada transporte os colchonetes das macas são higienizados e os lençóis são trocados.
- d) A cada transporte a equipe aplica uma solução desinfetante nos lençóis.

18. Antes de calçar luvas, o profissional deve:

- a) Hidratar as mãos com creme.
- b) Realizar higienização das mãos.
- c) Passar álcool gel nas luvas.
- d) Não realizar nenhum procedimento.



19. De acordo com a NR-32, é proibido:

- a) Comer e beber nos locais de trabalho onde há exposição a agentes nocivos.
- b) Usar EPI durante o transporte de pacientes.
- c) Realizar treinamentos periódicos.
- d) Higienizar as mãos após contato com pacientes.

**20. Segundo a RDC 222/2018, o maqueiro deve descartar corretamente resíduos infectantes (Grupo A).
Uma medida correta é:**

- a) Misturar os resíduos infectantes com o lixo comum para reduzir volume.
- b) Acondicionar os resíduos em sacos ou caixas resistentes, identificados e próximos ao local de geração.
- c) Reutilizar os materiais infectantes após desinfecção simples.
- d) Jogar os resíduos em qualquer recipiente disponível, desde que identificado.