



## AVALIAÇÃO ESPECÍFICA AUXILIAR DE FARMÁCIA 2025 | 218

**1. No que se refere às formas farmacêuticas dos medicamentos padronizados em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), deverá ser considerada como prioridade:**

- a) Todas são na forma de comprimidos;
- b) Dar preferência a suspensões;
- c) Disponibilizar principalmente formas injetáveis e soluções;
- d) Deve-se disponibilizar todas as formas existentes no mercado.

**2. Sobre o Ciclo Logístico da Assistência Farmacêutica em uma unidade hospitalar, responda a alternativa INCORRETA sobre as etapas e condições que compõem esse ciclo do eixo do medicamento:**

- a) Inclui entre essas etapas as atividades de recebimento, estocagem, distribuição, gestão de estoque e dispensação;
- b) A estocagem é a etapa em que se deve dar entrada nos materiais recebidos e proceder com a conferência;
- c) Na etapa de armazenamento, os medicamentos termolábeis devem ficar armazenados em geladeira em temperatura de 2 a 8 °C;
- d) Os medicamentos armazenados nas farmácias, considerados de grande volume, devem ser armazenados sobre estrados e/ou pallets, sem contato direto com o chão (pisos) e paredes laterais.

**3. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que NÃO pode ser dispensado para administração por sonda enteral.**

- a) Suspensão;
- b) Pó solúvel para reconstituição;
- c) Comprimido com proteção gastro resistente;
- d) Xarope.

**4. Assinale a alternativa que contenha um medicamento que necessita obrigatoriamente de retenção da receita para realização da dispensação, segundo seus conhecimentos da Portaria 344/98.**

- a) Dexclorfeniramin;
- b) Enalapril;
- c) Topiramato;
- d) Prednisolona.

**5. Em um Hospital X, foi autorizado a liberação dos medicamentos para alta hospitalar, seguindo as seguintes regras:** Liberação de todo o tratamento com anti-microbianos, medicamento da Portaria 344, cinco dias de tratamento, outros medicamentos para três dias.

**O médico no ambulatório prescreveu os seguintes medicamentos para paciente MRV:**

- 1 - CEFALOXINA 500MG 6/6H POR 14 DIAS;
- 2 - OMEPRAZOL 20MG VO 1 X DIA;
- 3 - CAPTOPRIL 25MG VO 1 X DIA;
- 4 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 1 X DIA;
- 5 - DIAZEPAM 5MG 1X DIA;



**Considerando que estes medicamentos são padronizados no hospital, seguindo a sequência na ordem de cima para baixo, qual a quantidade de medicamentos seriam dispensados para esse paciente de acordo com as normas da instituição, respectivamente?**

- a) 12, 5, 5, 5 e 3;
- b) 56, 3, 3, 3 e 5;
- c) 36, 3, 3, 3 e 3;
- d) 40, 5, 5, 5 e 3.

**6. A clorpromazina é um antipsicótico muito utilizado na pediatria, porém como as crianças apresentam dificuldade na deglutição do comprimido, a forma farmacêutica solução é a mais requisitada. No frasco vem escrito cloridrato de clorpromazina 4%. Logo, é correto afirmar que a concentração do medicamento é :**

- a) 40mg/mL;
- b) 0,4mg/mL;
- c) 0,4g/mL;
- d) 4mg/mL.

**7. A humanização dos serviços de saúde vem sendo amplamente valorizada. Sabe-se que a participação de todos os profissionais de um hospital nesse processo é de fundamental importância para o seu sucesso. Acerca da humanização dos serviços de saúde, julgue os itens abaixo e em seguida, assinale a opção correta.**

I – A qualidade do processo de comunicação adotado pelos profissionais de um hospital com os profissionais de outras instituições, com os pacientes e com os acompanhantes, apesar de sua importância para os serviços de saúde, não está diretamente relacionada à humanização.

II – A humanização engloba a presteza do atendimento, o que não acontece com a qualidade das instalações, com o ambiente do hospital e com o acesso aos serviços de saúde, por serem condições materiais.

III – O pressuposto de que os pacientes são sujeitos passivos e não protagonistas das ações de saúde tem sido adotado como uma referência favorável à humanização.

A quantidade de itens certos é igual a:

- a) 0;
- b) 1;
- c) 2;
- d) 3.

**8. O sistema racional de distribuição de medicamentos tem por finalidade disponibilizar aos pacientes os medicamentos prescritos no local e na hora apropriados, observando-se a dose e a forma farmacêutica prescrita. São objetivos do sistema racional de distribuição de medicamento, EXCETO:**

- a) Racionalizar a distribuição e a administração de medicamentos, ordenando por horário e paciente a dispensação dos medicamentos e em condições adequadas para a pronta administração;
- b) Diminuir os erros de medicação, buscando sempre transcrever de forma correta as prescrições, avaliando o esquema terapêutico e desconsiderando a via de administração;
- c) Diminuir os custos com medicamentos, realizando a dispensação por paciente e por no máximo 24 horas, diminuindo, assim, gastos com estoques e uso de doses desnecessárias;
- d) Aumentar o controle sobre os medicamentos e o acesso do farmacêutico às informações sobre o paciente.



**09. Considerando todos os itens descritos em cada sequência. São considerados material médico hospitalar, EXCETO:**

- a) Equipo simples, curativo hidrocolóide e luva de procedimento;
- b) Sonda vesical de demora, Glicerina e lâmina de bisturi;
- c) Sonda de dormia, cateter periférico e trocarer;
- d) Cateter duplo lúmen, sonda de folley e coletor de urina descartável.

**10. Buscando garantir condições para segurança e qualidade dos medicamentos consumidos no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 59, de 24/11/09, onde definiu mecanismos para rastreamento de medicamentos, por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica. Com base nessa Resolução marque a alternativa INCORRETA:**

- a) Os medicamentos que se apresentam em embalagens hospitalares e fracionáveis poderão conter mecanismos de identificação e segurança que possibilitem o rastreamento do produto em sua unidade de dispensação;
- b) É de responsabilidade dos fabricantes de medicamentos a aplicação das etiquetas de segurança, contendo o código de barras bidimensional, em cada unidade de medicamentos a ser comercializado no território brasileiro;
- c) O código de barras bidimensional (Datamatrix) é a tecnologia definida para a captura e transmissão eletrônica de dados necessários ao rastreamento de medicamentos no Brasil;
- d) Para fins de rastreamento, apenas as etapas de transporte, armazenagem e dispensação de medicamentos deverão ser registradas e estar disponíveis aos órgãos de fiscalização .

**11. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é a unidade de assistência farmacêutica que serve para guarda de medicamentos e correlatos, onde são realizadas atividades quanto à correta recepção, estocagem e distribuição. Marque a alternativa INCORRETA quanto às atividades operacionais e de planejamento da CAF:**

- a) Receber requisições das unidades assistenciais e da dispensação, promovendo a separação, distribuição e registro de saídas;
- b) Receber os produtos comprados acompanhados das notas fiscais e conferidos, adotando as normas técnicas de recebimento de produtos farmacêuticos. O recebimento deve seguir a rotina escrita, descrita no manual da farmácia;
- c) Realizar os lançamentos de entrada por meio de sistema informatizado ou manual e guardar os produtos em locais apropriados de acordo com as normas técnicas;
- d) Conservar os medicamentos em condições seguras, preservando a qualidade, sendo que o primeiro medicamento a entrar é o último a sair (PEPS), considerando o prazo de validade, para movimentação dos medicamentos.

**12. A retenção temporária de um medicamento e/ou produtos para saúde em uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), por problemas relacionados a queixas técnicas por exemplo; com a proibição de utilizá-los até que seja autorizado pelo farmacêutico responsável, denomina-se:**

- a) Vigilância;
- b) Fiscalização;
- c) Quarentena;
- d) Processamento.

**13. Foi designada ao auxiliar de farmácia a verificação do estoque de medicamentos. Durante a inspeção, notou certa desorganização quanto à disposição da validade. Para evitar um desperdício e uso indevido de**



**medicamentos fora da validade. Assinale a alternativa que melhor exemplifique uma organização que vise um estoque renovável.**

- a) Disponibilizar os medicamentos de maior validade à frente dos medicamentos de menor validade;
- b) Disponibilizar os medicamentos de menor data de compra à frente dos medicamentos de maior data de compra;
- c) Disponibilizar os medicamentos de maior data de compra à frente dos medicamentos de menor data de compra;
- d) Disponibilizar os medicamentos de menor validade à frente dos medicamentos de maior validade.

**14. Qual o procedimento a ser adotado para os quimioterápicos, imunoterápicos, antimicrobianos e hormônios e demais medicamentos vencidos, alterados, interditados, parcialmente utilizados ou impróprios para consumo?**

- a) Devemos contratar um descarte especial seguindo o PGRSS;
- b) Podemos descartar no lixo comum;
- c) Devemos descartar na rede de esgoto;
- d) Deve ser devolvido ao fabricante ou importador.

**15. Assinale a alternativa que apresenta fatores extrínsecos que alteram a estabilidade dos medicamentos:**

- a) Luz, umidade e oxidação;
- b) Umidade, calor e incompatibilidade;
- c) Luz, calor e umidade;
- d) Calor, luz e oxidação.

**16. De acordo com o seguinte item prescrito: Noradrenalina (Noradrenalina – ampola de 4mL). 4 AMP + 234ml de SF 0,9% EV BIC 20ml/h. Quantas ampolas de Noradrenalina serão necessárias para 24 horas?**

- a) 4 AMP;
- b) 6 AMP;
- c) 8 AMP;
- d) 16 AMP.

**17. Quantos frascos de Cefuroxima 750mg devem ser enviados ao paciente quando na prescrição consta: Cefuroxima 1,5g EV 8/8h.**

- a) 3 FA;
- b) 6 FA;
- c) 9 FA;
- d) 12 FA.

**18. A Portaria 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos. Fazem parte dessa portaria os seguintes medicamentos:**

- a) Clonazepam e amitriptilina;
- b) Ganciclovir e fenitoína;
- c) Nalbufina e atenolol;
- d) Haloperidol e prometazina.

**19. Um dos medicamentos utilizados na profilaxia e tratamento da doença hemorrágica do recém nascido é a fitomenadiona, devido a seu potencial anticoagulante. Esse medicamento também é chamado de:**



- a) vitamina E;
- b) vitamina K;
- c) vitamina C;
- d) vitamina B12.

**20. Alguns medicamentos apresentam maior sensibilidade a luz e precisam ser infundidos com equipos fotossensíveis. Marque a alternativa que contém estes medicamentos:**

- a) Oxacilina e Cefepime;
- b) Anfotericina B e Metronidazol;
- c) Albumina e Furosemida;
- d) Vancomicina e Metoclopramida.