



AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 2026/188

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Sobre as atividades da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Realizar a dispensação de medicamentos por dose individualizada, conforme prescrição médica;
- B) Registrar a entrada dos produtos em sistema informatizado e armazená-los de acordo com as normas técnicas;
- C) Realizar contagens periódicas de estoque para elaboração de relatórios gerenciais;
- D) Armazenar os medicamentos em condições adequadas, garantindo sua qualidade.

02) Sobre o armazenamento de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os medicamentos devem ser organizados por ordem alfabética, forma farmacêutica ou outro sistema de identificação que facilite sua localização, preferencialmente com endereçamento;
- B) Os medicamentos devem ser armazenados em prateleiras encostadas à parede para evitar quedas;
- C) Os medicamentos devem ser organizados conforme o sistema PEPS (Primeiro que Expira, Primeiro que Sai);
- D) O acesso e a circulação na área de armazenamento devem ser organizados para facilitar o recebimento, a movimentação e a distribuição dos produtos.

03) Em relação ao sistema descentralizado de distribuição de medicamentos, realizado por meio de farmácias satélites, assinale a alternativa que NÃO representa esse modelo.

- A) Favorecer a integração entre a equipe multiprofissional e o serviço de farmácia;
- B) Proporcionar maior agilidade no atendimento às unidades assistenciais e contribuir para o uso racional de medicamentos;
- C) Permitir adequar o estoque às necessidades específicas de cada unidade assistencial;
- D) Centralizar o armazenamento de todos os medicamentos em uma única área física, reduzindo a necessidade de estoques nas unidades.

04) A estabilidade dos medicamentos pode ser comprometida por fatores ambientais e por processos químicos de degradação. Assinale a alternativa que contém apenas fatores extrínsecos capazes de alterar a estabilidade de medicamentos durante o armazenamento.

- A) Luz, temperatura e umidade;
- B) Oxidação, hidrólise e fotólise;
- C) Racemização, incompatibilidade química e oxidação;
- D) Hidrólise, temperatura e fotólise.



05) O principal objetivo da rastreabilidade dos medicamentos é:

- A) Facilitar a localização física;
- B) Permitir identificar todo o histórico do medicamento desde o recebimento até sua utilização ou descarte;
- C) Facilitar o armazenamento dos insumos;
- D) Organizar o inventário anual.

06) Em relação ao inventário de estoque em uma farmácia hospitalar, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O inventário consiste na contagem física dos medicamentos e produtos para saúde, com o objetivo de comparar o estoque físico ao registrado no sistema de gestão;
- B) O inventário possibilita identificar divergências de estoque, subsidiando ações corretivas para aumentar a acuracidade dos registros;
- C) Durante o inventário, a movimentação de medicamentos pode ocorrer normalmente, desde que todas as entradas e saídas sejam registradas posteriormente;
- D) O planejamento do inventário deve prever a organização da equipe, a definição da metodologia de contagem e medidas para minimizar impactos na assistência.

07) Durante a separação de medicamentos, o auxiliar identifica embalagens semelhantes de medicamentos diferentes. O maior risco relacionado a essa situação é:

- A) Aumento do estoque;
- B) Atraso no inventário;
- C) Diminuição da produtividade;
- D) Erro de dispensação com impacto na segurança do paciente.

08) Qual situação representa uma ruptura de estoque?

- A) Estoque acima do máximo;
- B) Falta de medicamento para atendimento ao paciente;
- C) Produto próximo ao vencimento;
- D) Divergência entre dois lotes.

09) O Inventário rotativo apresenta como vantagem:

- A) Substituir completamente o inventário anual;
- B) Eliminar perdas automaticamente;
- C) Identificar divergências continuamente, reduzindo impactos operacionais;
- D) Reduzir a necessidade de registros.

10) A identificação incorreta de um lote compromete principalmente:

- A) A rastreabilidade do medicamento;
- B) O faturamento;
- C) O transporte;
- D) A organização administrativa.



11) Um pedido de uma unidade assistencial apresenta quantidade superior ao consumo habitual. O auxiliar deve:

- A) Atender integralmente sem questionamentos;
- B) Reduzir a quantidade por conta própria;
- C) Comunicar o farmacêutico responsável antes da liberação;
- D) Cancelar automaticamente a solicitação.

12) O estoque de segurança existe para:

- A) Aumentar o espaço ocupado;
- B) Facilitar inventários;
- C) Reduzir compras;
- D) Evitar desabastecimento diante de atrasos ou aumento inesperado da demanda.

13) Qual situação representa um desvio de qualidade?

- A) Produto armazenado incorretamente;
- B) Produto com validade superior a seis meses;
- C) Embalagem violada ou danificada;
- D) Produto identificado.

14) Em caso de falta de energia elétrica que comprometa a cadeia fria, o auxiliar deve:

- A) Abrir frequentemente a geladeira para verificar os produtos;
- B) Descartar todos os medicamentos;
- C) Transferir os medicamentos sem autorização;
- D) Seguir imediatamente o plano de contingência institucional e comunicar o responsável.

15) Qual indicador é mais utilizado para avaliar a eficiência do controle de estoque?

- A) Valor financeiro armazenado no estoque;
- B) Ponto de reposição;
- C) Ponto de ressuprimento;
- D) Índice de acuracidade do estoque.

16) Nas Boas Práticas de Armazenamento, o procedimento que consiste na segregação física e identificação de medicamentos ou produtos para saúde, impedindo sua utilização até a conclusão da avaliação de sua conformidade, denomina-se:

- A) Quarentena;
- B) Rastreabilidade;
- C) Recolhimento;
- D) Farmacovigilância.

17) De acordo com a Portaria SVS/MS nº 344/1998, assinale a alternativa em que ambos os medicamentos não estão sujeitos ao controle especial previsto nessa Portaria.

- A) Hidrato de Cloral e Haloperidol;



- B) Vigabatrina e Cetamina;
- C) Amitriptilina e Nalbufina;
- D) Vincristina e Nitrofurantoína.

18) Em relação ao armazenamento de medicamentos termolábeis, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Devem ser armazenados entre 2°C e 8°C, com monitoramento contínuo da temperatura para preservar sua estabilidade;
- B) Devem permanecer entre 5°C e 10°C, dispensando monitoramento quando armazenados em refrigerador exclusivo;
- C) Devem ser armazenados entre 0°C e 8°C, sendo recomendável o congelamento para preservar sua estabilidade;
- D) Podem permanecer entre 15°C e 25°C, desde que protegidos da luz.

19) Durante o recebimento de medicamentos termolábeis na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), o auxiliar de logística deve adotar procedimentos que garantam a manutenção da cadeia fria. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Realizar a conferência do medicamento somente após armazená-lo no refrigerador, mantendo o produto fora da embalagem térmica durante todo o processo;
- B) Armazenar o produto juntamente com outros medicamentos, sem necessidade de controle de temperatura, pois a embalagem original garante sua estabilidade;
- C) Priorizar a conferência do produto, verificando condições de transporte, integridade da embalagem, temperatura no recebimento e encaminhamento imediato para armazenamento adequado;
- D) Receber o medicamento e mantê-lo em temperatura ambiente até a finalização da conferência documental, independentemente do tempo decorrido.

20) Na gestão de estoque da farmácia hospitalar, as ferramentas Curva ABC e Classificação XYZ auxiliam na tomada de decisão logística. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) A Curva ABC classifica os medicamentos conforme o grau de importância clínica, enquanto a Classificação XYZ considera exclusivamente o valor financeiro dos itens;
- B) A Curva ABC avalia os itens pelo impacto financeiro (valor de consumo), enquanto a Classificação XYZ avalia a criticidade e a importância do item para a assistência, considerando a possibilidade de substituição ou falta;
- C) A Curva ABC é utilizada apenas para controle de medicamentos vencidos, enquanto a Classificação XYZ define o local de armazenamento dos produtos;
- D) A Curva ABC e a Classificação XYZ possuem a mesma finalidade e podem ser utilizadas como ferramentas equivalentes no controle de estoque.