



AVALIAÇÃO ESPECÍFICA
PROCESSO SELETIVO EXTERNO 2026/215 - AUXILIAR DE FARMÁCIA

1. Durante o recebimento de uma entrega, o auxiliar identifica que a nota fiscal apresenta 100 unidades de determinado medicamento, porém foram entregues apenas 90 unidades. Qual deve ser a conduta?

- a) Receber as 100 unidades no sistema e corrigir posteriormente;
- b) Recusar toda a entrega, independentemente dos demais produtos;
- c) Conferir a divergência, registrar a ocorrência e comunicar o responsável conforme o fluxo institucional;
- d) Completar as 10 unidades retirando-as de outro estoque.

2. Durante a organização de uma prateleira, existem dois lotes do mesmo medicamento: lote A com validade para setembro de 2026 e lote B com validade para dezembro de 2026. Qual deve ser disponibilizado primeiro?

- a) Lote B;
- b) Lote A;
- c) O lote que chegou por último;
- d) Qualquer um dos dois.

3. Durante um inventário, o sistema apresenta 50 unidades de determinado medicamento, mas a contagem física identifica apenas 46 unidades. O auxiliar deve:

- a) Alterar imediatamente o sistema para 46 unidades;
- b) Ignorar a diferença;
- c) Recontar, verificar possíveis movimentações e comunicar a divergência ao responsável conforme o procedimento;
- d) Retirar quatro unidades de outro medicamento para compensar.

4. Ao separar medicamentos para um paciente, o auxiliar percebe que o medicamento disponível possui apresentação diferente daquela descrita na prescrição. Qual a conduta mais adequada?

- a) Dispensar mesmo assim, desde que o princípio ativo seja semelhante;
- b) Substituir por outro medicamento de sua escolha;
- c) Interromper a separação e solicitar avaliação/esclarecimento ao profissional responsável;
- d) Alterar a prescrição para adequá-la ao medicamento disponível.

5. Foi prescrito , Dipirona 500 mg – 20 comprimidos, porém o auxiliar separa Dipirona 1 g – 20 comprimidos. Nesse caso:

- a) A dispensação está incorreta, pois a concentração solicitada deve ser conferida antes da dispensação;
- b) A dispensação está correta porque o princípio ativo é o mesmo;
- c) A quantidade de comprimidos é mais importante que a concentração;
- d) O medicamento deve ser dispensado e posteriormente comunicado ao setor.

6. Um auxiliar identifica um medicamento potencialmente perigoso armazenado junto a medicamentos comuns e sem identificação diferenciada prevista pelo protocolo institucional. Qual a conduta?



- a) Manter o medicamento no local para evitar movimentações;
- b) Retirar a identificação para evitar confusão;
- c) Descartar o medicamento;
- d) Organizar o medicamento conforme o procedimento institucional para MPP e comunicar a situação ao responsável.

7. Durante o fracionamento de um medicamento, o auxiliar deve garantir principalmente:

- a) Apenas a rapidez do processo;
- b) Identificação, integridade, validade e rastreabilidade do medicamento, conforme procedimento estabelecido;
- c) Que o medicamento seja retirado da embalagem original sem qualquer identificação;
- d) Que todos os medicamentos sejam armazenados no mesmo recipiente.

8. A farmácia recebeu uma solicitação de 2g (gramas) de determinado medicamento. A quantidade corresponde em mg(miligramas) a quanto?:

- a) 20 mg.
- b) 200 mg.
- c) 2.000 mg.
- d) 20.000 mg.

9. Um frasco contém 1 litro de solução. Quantos mililitros correspondem a esse volume?

- a) 10 mL.
- b) 100 mL.
- c) 500 mL.
- d) 1.000 mL.

10. Durante a conferência final, o auxiliar percebe que separou Clonazepam 2 mg quando a prescrição solicitava Clonazepam 0,5 mg. O medicamento ainda não foi entregue ao setor. Qual a conduta correta?

- a) Dispensar, pois o princípio ativo é o mesmo;
- b) Corrigir a separação antes da dispensação e comunicar o erro conforme o protocolo institucional;
- c) Entregar o medicamento e solicitar que a enfermagem faça a correção;
- d) Alterar a prescrição para 2 mg.

11. Ao receber medicamentos que necessitam de refrigeração, o auxiliar deve:

- a) Deixá-los em temperatura ambiente até o final do recebimento;
- b) Armazená-los junto aos medicamentos de temperatura ambiente;
- c) Colocá-los no congelador para garantir sua conservação;
- d) Armazená-los imediatamente em condições adequadas, conforme as especificações do fabricante e os procedimentos institucionais.

12. A principal finalidade da Farmácia Hospitalar é:

- a) Realizar apenas a dispensação de medicamentos aos pacientes;
- b) Realizar exclusivamente atividades administrativas;
- c) Controlar somente os medicamentos sujeitos a controle especial;
- d) Garantir o abastecimento, armazenamento, distribuição e dispensação segura de medicamentos e produtos para saúde, contribuindo para a assistência ao paciente.



13. O ciclo logístico de medicamentos compreende, de forma geral:

- a) Seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação, entre outras etapas de gestão;
- b) Compra, descarte e limpeza;
- c) Apenas recebimento e dispensação;
- d) Prescrição, administração e alta hospitalar.

14. Sobre os sistemas de distribuição de medicamentos, analise as características apresentadas e relacione-as aos respectivos sistemas. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

Sistemas de distribuição

- 1. Sistema de distribuição coletiva
- 2. Sistema de distribuição por dose individualizada
- 3. Sistema de distribuição de dose unitária
- 4. Sistema combinado ou misto

Características

- () Combina dois ou mais sistemas de distribuição, de acordo com as necessidades e características da instituição.
- () Os medicamentos são separados para cada paciente, conforme a prescrição, geralmente para um determinado período de tratamento.
- () Os medicamentos são distribuídos aos setores em quantidades maiores, de acordo com a solicitação ou com um estoque previamente estabelecido.
- () Os medicamentos são acondicionados e identificados individualmente, em doses prontas para serem administradas ao paciente, conforme a prescrição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- a) 4 – 2 – 1 – 3
- b) 2 – 4 – 1 – 3
- c) 4 – 3 – 2 – 1
- d) 3 – 2 – 1 – 4
- e) 1 – 2 – 4 – 3

15. O método FEFO, utilizado no gerenciamento de estoques, significa:

- a) Primeiro que entra, primeiro que sai;
- b) Primeiro que compra, primeiro que descarta;
- c) Último que entra, primeiro que sai;
- d) Primeiro que vence, primeiro que sai.

16. Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP) são aqueles que:

- a) Apresentam maior potencial de causar danos significativos ao paciente quando utilizados de forma inadequada;
- b) Possuem baixo risco e não necessitam de controle.
- c) São exclusivamente medicamentos de alto custo.
- d) São somente medicamentos sujeitos a controle especial.



17. Um medicamento apresenta concentração de 250 mg em 5 mL. Quantos gramas existem em 10 mL?

- a) 0,25 g.
- b) 0,5 g.
- c) 0,75g.
- d) 1g.

18. A Portaria SVS/MS nº 344/1998 estabelece regras relacionadas:

- a) Apenas ao armazenamento de materiais médico-hospitalares.
- b) Às substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
- c) Exclusivamente aos resíduos hospitalares.
- d) Somente ao transporte de medicamentos comuns.

19. Sobre os medicamentos antimicrobianos sujeitos a prescrição, a RDC nº 471/2021 estabelece critérios relacionados à:

- a) Prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem.
- b) Apenas ao transporte de desses medicamentos
- c) Somente ao descarte de resíduos comuns.
- d) Exclusivamente à limpeza da farmácia.

20. A RDC nº 430/2020 está relacionada principalmente às:

- a) Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e Transporte de Medicamentos.
- b) Regras para prescrição de antimicrobianos.
- c) Normas sobre medicamentos sujeitos a controle especial.
- d) Boas práticas de gerenciamento de resíduos.