

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA

PROCESSO SELETIVO – 2013/262

AUXILIAR DE FARMÁCIA

1. Entende-se por seleção de medicamentos:

- a) o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem as atividades de recepção/recebimento de medicamentos, estocagem e guarda de medicamentos, conservação de medicamentos e controle de estoque.
- b) um processo de escolha de medicamentos eficazes e seguros, imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma dada população, tendo como base as doenças prevalentes, com a finalidade de garantir uma terapêutica medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de atenção à saúde.
- c) o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, em resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento.
- d) atividade que consiste no suprimento de medicamentos às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior dispensação à população usuária.

2. Um dos procedimentos de grande importância para o serviço de farmácia é o armazenamento. Sobre este procedimento assinale a opção CORRETA:

- a) conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem diversas atividades visando à conservação adequada e segura de medicamentos como recebimento de medicamentos: ato de examinar e conferir.
- b) grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade.
- c) abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade.
- d) as atividades de caráter multiprofissional e intersetorial envolvem os processos de seleção de medicamentos; programação para aquisição ou solicitação de medicamentos.

3. A curva ABC é uma ferramenta de administração farmacêutica que auxilia no processo de:

- a) Indicação terapêutica de um fármaco.
- b) Organização de prontuários médicos.
- c) Prescrição médica.
- d) Controle de estoque.

4. Uma das metodologias para evitar o vencimento do prazo de validade de medicamentos em uma farmácia é:

- a) A realização de compras espaçadas.
- b) A diminuição no volume de compras.
- c) O uso da estratégia PEPS/ PVPS.
- d) O uso de Curva ABC.

5. Assinale a alternativa CORRETA quanto à temperatura em que devem permanecer os medicamentos termolábeis:

- a) de 15°C à 25°C
- b) de 0°C à 8°C
- c) de 5°C à 10°C
- d) de 2°C à 8°C

6. Analise as afirmativas sobre sistema de distribuição de medicamentos:

I - O Sistema de Distribuição de Medicamentos Coletivo apresenta como uma de suas desvantagens a rápida disponibilidade de medicamentos na unidade assistencial.

II - O Sistema de Distribuição de Medicamentos por prescrição individualizada diminui o estoque de medicamentos nas unidades assistenciais quando comparado com o Sistema Coletivo.

III - No Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose Unitária temos aumento do tempo do pessoal de enfermagem nas atividades relacionadas com medicamentos.

IV - O Sistema de Distribuição de Medicamentos por Prescrição Individualizada proporciona incremento das atividades desenvolvidas pela farmácia, quando comparado com o Coletivo.

V - O Sistema de Distribuição de Medicamentos por Dose unitária proporciona a integração do farmacêutico com a equipe de saúde.

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão **INCORRETA(S)**, somente:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I, II e III
- d) III, IV e V

7. Assinale a alternativa que contenha um medicamento que necessita obrigatoriamente de retenção da receita para realização da dispensação, segundo seus conhecimentos da Portaria 344/98.

- a) Haloperidol.

- b) Carbamazepina.
- c) Amiodarona.
- d) Vigabatrina.

8. O material médico sanitário utilizado para transferir soluções ou emulsões medicamentosas de frascos ou bolsas de grande volume para a corrente sanguínea, venosa ou arterial, é:

- a) A sonda de aspiração traqueal.
- b) O equipo.
- c) O cateter de acesso venoso periférico.
- d) A cânula de traqueostomia com balão.

9. São considerados material médico hospitalar, EXCETO:

- a) Sonda vesical de demora, Glucerna e lâmina de bisturi.
- b) Equipo simples, curativo hidrocolóide e luva de procedimento.
- c) Sonda de dormia, cateter periférico e trocarer.
- d) Cateter duplo lúmen, sonda de folley e coletor de urina descartável.

10. Analise os dados de uma prescrição médica da UTI PEDIÁTRICA e marque a opção correta quanto a dispensação dos medicamentos para atender 24 horas (em bomba de infusão contínua – BIC).

DADOS:

Midazolam 50mg/10ml8,5ml

Fentanil 50mcg/10ml8,5ml EV 2,0ml/h BIC

SG 5%7,0ml

- a) 01 ampola de midazolam, 01FA de fentanil
- b) 01 ampola de midazolam, 02FA de fentanil
- c) 02 ampolas de midazolam, 02FA de fentanil
- d) 03 ampolas de midazolam, 03FA de fentanil

11. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que NÃO pode ser dispensado para administração por sonda enteral.

- a) Suspensão.
- b) Pó solúvel para reconstituição.

c) Xarope.

d) Comprimido com proteção gastro resistente.

12. No Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara é autorizado a liberação dos medicamentos para alta hospitalar, seguindo as seguintes regras:

- ✓ Liberação de todo o tratamento com antimicrobianos;
- ✓ Medicamento da Portaria 344, cinco dias de tratamento;
- ✓ Outros medicamentos, para três dias.

O médico no ambulatório prescreveu os seguintes medicamentos para paciente MRV:

- **AMOXICILINA 500MG 8/8H POR 10 DIAS**
- **OMEPRAZOL 20MG VO 1X DIA**
- **CETOPROFENO 50MG VO 12/12H**
- **CAPTOPRIL 25MG VO 1X DIA**
- **HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 1X DIA**
- **DIAZEPAM 5MG 1X DIA**

Considerando que estes medicamentos são padronizados no hospital, quais medicamentos seriam dispensados para a paciente de acordo com as normas da instituição, respectivamente?

a) 30, 3, 6, 3 e 5.

b) 56, 6, 3, 5 e 3

c) 30, 6, 3, 5 e 5

d) 56, 5, 5, 3 e 3.

13. A clorpromazina é um antipsicótico muito utilizado na pediatria; porém, como crianças apresentam dificuldade na deglutição do comprimido, a forma farmacêutica solução é a mais requisitada. No frasco vem escrito cloridrato de clorpromazina 4%. Logo, é correto afirmar que a concentração do medicamento é:

a) 40mg/mL.

b) 0,4mg/mL.

c) 0,4g/mL.

d) 4mg/mL.

14. A higienização com álcool é um procedimento usual. A concentração de etanol em uma solução com poder anti-séptico deve ser de:

a) 100%

b) 96,2%

c) 90%

d) 70%

15. A humanização dos serviços de saúde vem sendo amplamente valorizada. Sabe-se que a participação de todos os profissionais de um hospital nesse processo é de fundamental importância para o seu sucesso. Acerca da humanização dos serviços de saúde, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

I – A qualidade do processo de comunicação adotado pelos profissionais de um hospital com os profissionais de outras instituições, com os pacientes e com os acompanhantes, apesar de sua importância para os serviços de saúde, não está diretamente relacionada à humanização.

II – A humanização engloba a presteza do atendimento, o que não acontece com a qualidade das instalações, com o ambiente do hospital e com o acesso aos serviços de saúde, por serem condições materiais.

III – O pressuposto de que os pacientes são sujeitos passivos e não protagonistas das ações de saúde tem sido adotado como uma referência favorável à humanização.

A quantidade de itens certos é igual a

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.

16. Buscando garantir condições para segurança e qualidade dos medicamentos consumidos no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 59, de 24/11/09, onde definiu mecanismos para rastreamento de medicamentos, por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica. Com base nessa Resolução marque a alternativa INCORRETA:

- a) Os medicamentos que se apresentam em embalagens hospitalares e fracionáveis poderão conter mecanismos de identificação e segurança que possibilitem o rastreamento do produto em sua unidade de dispensação.
- b) É de responsabilidade dos fabricantes de medicamentos a aplicação das etiquetas de segurança, contendo o código de barras bidimensional, em cada unidade de medicamentos a ser comercializado no território brasileiro.
- c) Para fins de rastreamento, apenas as etapas de transporte, armazenagem e dispensação de medicamentos deverão ser registradas e estar disponíveis aos órgãos de fiscalização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
- d) O código de barras bidimensional (Datamatrix) é a tecnologia definida para a captura e transmissão eletrônica de dados necessários ao rastreamento de medicamentos no Brasil.

17. Os medicamentos termolábeis são produtos sensíveis a condições extremas de temperatura cuja exposição a essas condições pode danificar suas propriedades farmacológicas, e logo seu efeito desejado. São considerados medicamentos termolábeis:

- a) Propofol, Anfotericina B lipossomal e Amoxicilina.
- b) Cefalexina, Azitromicina e Insulina.
- c) Insulina, Pancurônio e Propofol.
- d) Anfotericon B lipossomal, Amoxilina e Loratadina.

18. Sobre Acreditação Hospitalar, assinale o item correto:

- a) A Acreditação Hospitalar é apenas para hospitais com mais de 50 leitos.
- b) O nível de acreditação se mantém durante 5 anos sem necessidade de auditorias da ONA (Organização Nacional de Acreditação).
- c) O nível 3 é o de maior patamar, classificando a instituição como Acreditado com excelência.
- d) O nível 1 classifica a instituição como Acreditado pleno.

19. A programação de medicamentos é uma tarefa de fundamental importância para a unidade de distribuição de medicamentos. Supondo que você é auxiliar de farmácia responsável para fazer o pedido de transferência da UPA do Canidezinho na seguinte situação: Seu consumo médio é de 60 ampolas de dipirona por dia, seu estoque mínimo de reserva deve ser de 30 ampolas, você possui 20 ampolas no seu estoque, o seu pedido é para abastecer 2 dias. Quantas ampolas você pediria nesta situação?

- a) 120
- b) 130
- c) 150
- d) 90

20. A RDC nº 44 de 2010, dispõe sobre o controle dos antimicrobianos. Dentre os itens abaixo qual aquele que possui apenas antimicrobianos?

- a) Ciprofloxacina e Lidocaína.
- b) Lidocaína e Oxacilina.
- c) Oxacilina e Cloranfenicol.
- d) Metronidazol e loratadina.